

ES | ACCIÓN DEL 01.03.2023 - 31.12.2023

GEDORE  **red**

IMPULSE ²³

TOOL PROMOTION

€1590,⁰⁰
+ IVA



Carro de taller
GEDMaster con surtido
de herramientas

€26,⁰⁰
+ IVA



Juego de puntas de 1/4"

€35,⁹⁰
+ IVA

Lámpara de inspección



HIGHLIGHTS

2023

R2818 4010
TENAZA
LLAVE
48



R3300 3040
JUEGO DE PUN-
TAS DE 1/4"
10



R2207 1005
CARRO DE TALLER
GEDMASTER CON
SURTIDO DE
HERRAMIENTAS
44



R9560 0320
LÁMPARA DE
INSPECCIÓN
58



CONTENIDO

	LLAVES PARA TORNILLOS	04 – 07
	JUEGO DE LLAVES DE VASO	08 – 25, 30
	JUEGOS DE BICICLETA	26 – 29
	AUTOMOCIÓN	31
	PROGRAMA DE LLAVES DE VASO	32 – 34
	LLAVES DINAMOMÉTRICAS	34
	DESTORNILLADORES Y PUNTAS	16 – 17, 35 – 37
	MOBILIARIO PARA TALLER	38 – 45
	HERRAMIENTAS DE GOLPE	46
	ALICATES	48 – 49
	1000V	50 – 52
	LÁMPARAS	53 – 61
	SEPARAR Y PROCESAR	62, 64 – 65
	MEDIR Y MARCAR	63



R0910 XXXX
JUEGO
DE LLAVES
COMBINADAS
métrica

desde
€35,²⁰
+ IVA



- › Ejecución según DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- › Boca en ángulo de 15°
- › Con soporte



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg	sin IVA
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	265	185	46	10	1,366	35,20
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	365	275	70	15	3,1	66,50

R0720 5005
JUEGOS DE LLAVES
COMBINADAS DE
CARRACA
reversible, 5 piezas

€61,⁵⁰
+ IVA



- › Ejecución según DIN 3113, ISO 3318
- › Cabeza de carraca acodada en 15°, bidireccional
- › Mecanismo de carraca con 72 dientes
- › Con soporte



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	245	180	35	5	0,688

R0510 5012
JUEGO DE
LLAVES FIJAS
DE DOBLE BOCA
métrico, 12 piezas

€40,⁹⁰
+ IVA



- › Ejecución según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- › Boca en ángulo de 15°
- › Con soporte



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300960	R05105012	Llave de doble boca 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	300	180	66	12	2,42

R0512 6008
JUEGO DE
LLAVES FIJAS DE
DOBLE BOCA
cortas, en bolsa enrollable,
8 piezas

€23,⁸⁰
+ IVA



- › Ejecución según DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- › Boca en ángulo de 15°
- › En rollo de plástico



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	235	60	60	8	0,64

R0710 5012
JUEGOS DE LLAVES
COMBINADAS DE
CARRACA
métrica, 12 piezas

€112,⁰⁰
+ IVA



- › Ejecución según DIN 3113, ISO 3318
- › Forma recta
- › Mecanismo de carraca con 72 dientes
- › Con soporte



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	320	250	41	12	1,569



R0740 5006
JUEGO DE LLAVES
POLIGONALES PLANAS
DE CARRACA
Forma recta, métrica, 6 piezas

€94,⁰⁰
+ IVA



- › Ejecución según DIN 837
- › Forma recta
- › Mecanismo de carraca con 72 dientes
- › Con soporte



Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

R0750 1019
LLAVE POLIGONAL PLANA
DE CARRACA
4en1

€31,⁵⁰
+ IVA



- › Los cuatro tamaños de llave más comunes cubiertos por una sola herramienta
- › Forma recta
- › Con palanca de cambio



Código	N°	Medidas mm	Longitud mm	Peso kg
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,21

R0590 5004
JUEGO DE LLAVES
DE BOCAS ABIERTAS
métricas, 4 piezas

€28,⁵⁰
+ IVA



- › Ejecución según DIN 3113, ISO 3318
- › Boca con función de carraca
- › Boca en ángulo de 15°
- › Anillo abierto, acodado en 15°
- › Superficie cromada mate-satinada
- › Acero al cromo-vanadio
- › Con soporte

Código	N°	Contenido	Piezas	Peso kg
3300032	R05905004	10 13 17 19 mm	4	0,7

BIEN EQUIPADO

El juego de puntas de 1/4" R33003032 es perfecto para los trabajos de atornillado más pequeños en uso móvil.



Juego de puntas 1/4" R33003032

El juego de puntas de 32 piezas de **GEDORE red R33003032** contiene una amplia selección de puntas para uniones atornilladas muy pequeñas en el rango de 1/4". El destornillador de puntas incluido, con su potente imán, sirve para fijar las puntas de forma segura y permite cambiarlas de forma rápida y sencilla. El adaptador de cambio rápido también permite el uso con el atornillador sin cable. El juego se guarda de forma segura en nuestro robusto maletín de transporte de GEDORE red. Con su amplia gama de usos y su práctico almacenamiento, es el compañero perfecto para los desplazamientos.

- 1

CAMBIO RÁPIDO DE PUNTAS
 - El adaptador de cambio rápido hace que el cambio de puntas sea un juego de niños. Además, es adecuado tanto para el trabajo a mano como con máquina
- 2

ALMACENAMIENTO SEGURO
 - Las herramientas se guardan de forma segura en el robusto maletín de transporte. Su ligereza y manejabilidad lo hacen ideal para su uso móvil
- 3

TRABAJO CÓMODO
 - El mango ergonómico del atornillador garantiza un trabajo sin fatiga. El destornillador de punta magnética evita que las puntas se caigan y garantiza así un trabajo sencillito



PEQUEÑO
TODOTERRENO

"Con el juego de puntas de 32 piezas, estará óptimamente equipado para trabajar en pequeñas uniones atornilladas de cualquier tipo cuando esté de viaje."



NUEVO

R3300 3032
JUEGO DE PUN-
TAS DE 1/4"
32 piezas

€26,⁰⁰
+ IVA



- › Juego de puntas con un mango ergonómico y un potente porta puntas magnético
- › El adaptador de cambio rápido permite el cambio rápido de las puntas
- › Adecuado para el trabajar de forma manual o con máquina
- › Almacenamiento en una robusta caja BMC



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301348	R33003032	Destornillador magnético para puntas de 1/4" Adaptador de cambio rápido de 1/4" Puntas de 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (3x), PH3 (3x) PZ1 (3x), PZ2 (3x), PZ3 (3x) Punta plana 4,5 5,5 6,5 TXT10 T15 T20 T25 T30 T40 Hexágonal 4 5 6mm	190	52	110	32	0,48

LA ALTERNATIVA PARA SITUACIONES DE ATORNILLADO EN ESPACIOS REDUCIDOS

El juego de puntas de 40 piezas con la carraca incluida es la solución ideal cuando hay que moverse rápidamente o no hay espacio suficiente para el destornillador.

El **juego de puntas** de 40 piezas de **GEDORE red R33003040** contiene una amplia selección de puntas y vasos para una gran variedad de aplicaciones de atornillado en el rango de 1/4". El destornillador de puntas incluido, con su fuerte imán, sirve para fijar firmemente las puntas en su sitio y permite sustituirlas de forma rápida y sencilla. Cuando no hay suficiente espacio o hay que apretar más rápido, la carraca de palanca de alta calidad con su bajo ángulo de retorno de 5° muestra sus puntos fuertes. El adaptador de puntas incluido permite utilizar las puntas junto con la carraca reversible, lo que supone una alternativa inteligente en su uso. El adaptador de cambio rápido también permite su uso con el atornillador sin cable. Guardado de forma segura en el robusto maletín de transporte de **GEDORE red**, todo está bien guardado y también listo para su uso móvil.



Juego de puntas 1/4" R33003040

1 ALTERNATIVA INTELIGENTE

- El adaptador de puntas permite accionar las puntas con la carraca reversible

2 TRABAJO CÓMODO

- El mango ergonómico del atornillador garantiza un trabajo sin fatiga. El destornillador de punta magnética evita que las puntas se caigan y garantiza así un trabajo sencillo

3 PRECISIÓN EN EL USO

- La carraca de palanca de alta calidad y dientes finos con un ángulo de retorno de 5° garantiza un apriete preciso y suave de los tornillos



SOLUCIÓN INTELIGENTE

"Con la selección bien surtida y la carraca como alternativa, siempre estará bien servido en la carretera y en el taller con el juego de puntas de 40 piezas."



NUEVO

R3300 3040 JUEGO DE PUNTAS DE 1/4" 40 piezas



- › Juego de puntas con un mango ergonómico y un potente porta puntas magnético
- › Carraca reversible con empuñadura de 2K y ángulo de retorno de 5°, así como palanca de inversión para un rápido y cómodo cambio de dirección
- › El adaptador de puntas permite el accionamiento de las puntas con la carraca reversible
- › El adaptador de cambio rápido permite el cambio rápido de la punta
- › Vasos con moleteado longitudinal antideslizante
- › Almacenamiento en una robusta caja BMC

€41,00 + IVA



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301349	R33003040	Vaso de 1/4" 5,5 6 7 8 10 12 13 mm Carraca reversible de 1/4" Adaptador 1/4" 4kt x 6kt Destornillador magnético para puntas de 1/4" Adaptador de cambio rápido de 1/4" Puntas de 1/4", 25mm: PH1 (2x), PH2 (3x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (3x), PZ3 (1x) Punta plana 5,5mm Hexágono 3 4 5 6 8 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 TX T10H T15H T20H T25H T30H Adaptador de puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal	230	52	130	40	0,8

NO SE PUEDEN SUPERAR EN LONGITUD

Con el práctico juego de puntas de 1/4", incluso las uniones roscadas más profundas ya no son un problema.

El **juego de puntas** de 51 piezas **R33003051** de **GEDORE red** es especialmente adecuado para las uniones atornilladas de difícil acceso gracias a las puntas largas y su alargadera. En combinación con la carraca de palanca, incluso los tornillos más profundos pueden aflojarse o apretarse en un abrir y cerrar de ojos. La carraca de palanca de alta calidad con su ángulo de retorno de 5° es el accionamiento ideal incluso cuando las cosas se ponen un poco más difíciles. El adaptador de puntas incluido permite utilizar las puntas junto con la carraca reversible, lo que supone una alternativa inteligente en su uso. Guardado de forma segura en el robusto maletín de transporte de **GEDORE red**, todo está bien guardado y listo para su uso móvil.



Juego de puntas 1/4" R33003051

1 PRECISIÓN EN EL USO

- La carraca de palanca de alta calidad y dientes finos con un ángulo de retorno de 5° garantiza un apriete preciso y suave de los tornillos

2 SOLUCIÓN PARA TORNILLOS PROFUNDOS


- Las puntas largas y la alargadera facilitan el acceso a los tornillos más profundos

3 ALTERNATIVA INTELIGENTE

- El adaptador de puntas permite accionar las puntas con la carraca reversible

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN PROFUNDIDAD

"Con el juego de puntas de 51 piezas, podrá resolver incluso los problemas de atornillado más profundos."



NUEVO

R3300 3051 JUEGO DE PUNTAS DE 1/4" 51 piezas

- › Puntas largas
- › Carraca reversible con empuñadura de 2K y ángulo de retorno de 5°, así como palanca de inversión para un rápido y cómodo cambio de dirección
- › El adaptador de puntas permite el accionamiento de las puntas con la carraca reversible
- › Vasos con moleteado longitudinal antideslizante
- › Almacenamiento en una robusta caja BMC



€42,50 + IVA



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301350	R33003051	Vasos de 1/4" 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Carraca reversible de 1/4 Extensión de 1/4" 100mm Adaptador 1/4" 4kt x 6kt Puntas de 1/4" 25mm: PH1 (1x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Planas 4 4,5 6,5mm TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Hexágono interior 2 3 4 5 6 mm Adaptador de broca 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal Puntas de 1/4" 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PH1 (1x), PH2 (1x) TX T20 T25 T30 Hexágonal 3 4 5 6 mm Plana de 5,5 mm	230	52	130	51	0,98

LA VERSATILIDAD

El juego de puntas de 1/4", con su variedad de herramientas, está óptimamente diseñado para trabajar en los espacios más pequeños.

El contenido versátil del juego de **puntas** de 67 piezas de **GEDORE red R33003067** lo hace **ideal** para todos los tornillos de 1/4". Incluso los tornillos profundos ya no son un problema gracias a las puntas largas. El destornillador de puntas, con su mango ergonómico y un potente imán para fijar las puntas, sustituye a multitud de destornilladores. Los destornilladores acodados son un complemento práctico. El adaptador de cambio rápido también permite su uso con atornilladores a motor. Guardado de forma segura en el robusto maletín de transporte de **GEDORE red**, todo está bien guardado y también listo para su uso móvil.



Juego de puntas 1/4" R33003067

1 CAMBIO RÁPIDO DE PUNTAS

- El adaptador de cambio rápido hace que el cambio de puntas sea un juego de niños. Además, es apta para el trabajo a mano y con máquina

2 TRABAJO CÓMODO

- El mango ergonómico del atornillador garantiza un trabajo sin fatiga. El destornillador de punta magnética evita que las puntas se caigan y garantiza así un trabajo sencillo

3 SOLUCIÓN PARA TORNILLOS PROFUNDOS

- Las puntas largas y la alargadera facilitan el acceso a los tornillos más profundos




MONTAJE
VERSÁTIL

„Con su variedad, el juego de puntas de 67 piezas es una buena opción para una amplia gama de aplicaciones y una alternativa superior a un juego de destornilladores.“



R3300 3067 JUEGO DE PUNTAS DE 1/4" 67 piezas



- › Puntas largas
- › Mango destornillador de puntas con un fuerte imán para un fácil y rápido intercambio de puntas y un mango ergonómico
- › El adaptador de cambio rápido permite el cambio rápido de la punta
- › Almacenamiento en una robusta caja BMC

€42,50
+ IVA



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301352	R33003067	Juego de Destornilladores de 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Destornillador magnético para puntas de 1/4" Adaptador de cambio rápido de 1/4" Puntas de 1/4", 25mm: PH1 (3x), PH2 (2x), PH3 (1x) PZ1 (3x), PZ2 (2x), PZ3 (1x) Punta plana 4, 4,5, 5,5, 6,5mm TX T6, T7, T8, T9, T10, T10, T15, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30, T40, T40 TX T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H Hexagonal 2, 3, 4, 5, 6 mm Adaptador de puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal Puntas de 1/4", 90mm: PH1 (1x), PH2 (1x) PZ1 (1x), PZ2 (1x) TX T20, T25, T30 Hexagonal 3, 4, 5, 6 mm Punta plana 5,5 mm	300	52	180	67	1,1

R3300 5014
JUEGO DE
PUNTAS 1/4"
14 piezas

€9,⁵⁰
+ IVA



- › Caja de puntas con tamaños de puntas comunes y adaptador de accionamiento con dispositivo de bloqueo de puntas
- › Accionamiento hexagonal según DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- › Uso con máquina



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301347	R33005014	Hexágono de 1/4" 3 4 5 mm Plana de 1/4" 4 5 6 mm 1/4" cruciforme PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Portapuntas 1/4" hexágono x 1/4" hexágono, con imán	105	30	60	14	0,11

R3300 5007
JUEGO DE
PUNTAS 1/4"
7 piezas

€6,⁷⁵
+ IVA



- › Caja de puntas con tamaños de puntas comunes y adaptador de accionamiento con dispositivo de bloqueo de puntas
- › Accionamiento hexagonal según DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- › Uso con máquina



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301345	R33005007	Ranura de 1/4" 4 5 6 mm 1/4" receso cruzado PH 1 2 3 Portapuntas 1/4" hexágono x 1/4" hexágono, con imán	105	30	60	7	0,08

R3300 5009
JUEGO DE
PUNTAS 1/4"
9 piezas

€7,⁵⁰
+ IVA



- › Caja de puntas con tamaños de puntas comunes y adaptador de accionamiento con bloqueo de puntas
- › Accionamiento hexagonal según DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- › Uso con máquina



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301346	R33005009	Hexágono interno de 1/4" 3 4 5 mm Ranura de 1/4" 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Portapuntas 1/4" hexágono x 1/4" hexágono, con imán	105	30	60	9	0,086

R3500 3040
JUEGO DE PUNTAS
TX / XZN / HEX
40 piezas

€38,⁰⁰
+ IVA



- › Puntas en versión reforzada, 10 mm
- › Operada manualmente
- › Accionamiento hexagonal según DIN 3126 ISO 1173 - C 10
- › En un robusto estuche de plástico



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301572	R35003040	Punta hexagonal interna 4 5 6 8 10 12 30 mm, Punta hexagonal interna 4 5 6 8 10 12 75 mm TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm, TX Bit T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm XZN Bit M5 M6 M8 M10 M12 30 mm, XZN Bit M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Adaptador de la broca de la unidad cuadrada interna 1/2" a la unidad hexagonal interna de 10mm Adaptador de la broca de la unidad cuadrada interna de 3/8" a la unidad hexagonal interna de 10mm	335	50	195	40	1,75

R3300 5031
JUEGO DE
PUNTAS 1/4"
32 piezas

€14,⁵⁰
+ IVA




- › Puntas: Dureza: 60 HRC +/- 2, Par: 18,4 Nm
- › Adaptador de accionamiento con bloqueo magnético de la punta
- › Accionamiento hexagonal según DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
- › Uso con máquina
- › Caja con tapa transparente



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3301338	R33005031	1/4" hexagonal 3 4 5, Para tornillos ranurados 1/4" 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x para tornillos cruciformes 1/4" PH 1 2 3, 2x para tornillos cruciformes 1/4" PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Adaptador de cambio rápido 1/4" C 6,3 con imán Adaptador de puntas 1/4" hexagonal x 1/4" cuadrado	110	40	70	32	0,25

R4900 3046
JUEGO DE
LLAVES DE
VASO 1/4"
46 piezas

€53,⁰⁰
+ IVA



- › Para el atornillado manual
- › Caja de plástico con diseño GEDORE red



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300052	R49003046	Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes: 72 dientes 150 mm Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm, Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Vaso destornillador 1/4", hexagonal hembra 3 4 5 6 7 8 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 4 5 5,5 6,5 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 3 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 37 mm Vaso destornillador 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm, Alargadera flexible para llaves de vaso 1/4" 150 mm Mango corredizo con corredera 1/4" 115 mm, Articulación universal 1/4" 32 mm Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal 25 mm Juego de llaves Allen hexagonales, 1,27 1,5 2 2,5 mm	298	54	185	46	1,414

R5900 3026
JUEGO DE
LLAVES DE
VASO 3/8"
26 piezas

€67,00
+ IVA




- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red




Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300053	R59003026	Carraca reversible de palanca 3/8" de 2 componentes, 72 dientes 180 mm Vasos hexagonales 3/8" 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm Vasos para bujías 3/8" 16 21 mm 65 mm, Alargadera para vasos 3/8" 75 150 mm Mango corredizo con corredera 3/8" 200 mm Articulación universal 3/8" 48 mm, Pieza reductora 3/8" - 1/4" 27 mm	302	54	185	26	2,44

R6900 3069
JUEGO DE HERRAMIENTAS CON
VASOS DE 1/2"
SERVICIO
69 piezas

€194,00
+ IVA



- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300191	R69003069	Carraca de palanca 1/2" 2K de dentado fino 72 dientes 250 mm Vasos de 1/2" SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 38 mm Vasos de 1/2" SW 10 13 17 19 77mm Alargaderas de 1/2" 125 250 mm, Articulación universal de 1/2" 66 mm Ampliadora 3/8 x 1/2 cuadrado 44mm Llave de carraca de doble anillo SW 10x13 17x19 Llave combinada SW 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 Juego de destornilladores acodados hexagonal SW 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 Juego de destornilladores acodados TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Destornillador plano 3 4 5,5 6,5, Destornillador con tapa de golpeo palmo de 6,5 Destornillador en cruz PH 1 2, Comporbador de tensión plano 120-250 V Alicate universal 180 mm, Alicates para bombas de agua 10", Martillo de montador 300 g	552	100	360	69	9,9

R6900 3061
JUEGO DE HERRAMIENTAS CON LLAVES DE
VASO DE 1/2" AUTO-UNIVERSAL
61 piezas

€152,00
+ IVA



- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300370	R69003061	R6100xxxx Llave de vaso 1/2 hexagonal 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm R60000027 Carraca reversible 2K 1/2 L.250 mm RSW 5°, R65300012 Articulación cardan 1/2 L.66 mm R6102xxxx Alargadera 1/2 L.125 250 mm, R57300008 mm R6102xxxx Vaso de bujía 1/2 16 18 21 mm, R651000xx Alargadera 1/2 L.125 250 mm R57300008 Pieza de ampliación 3/8 x 1/2 cuadrado L.44 mm R28100010 Alicates para bombas de agua 10" 7 puntos de ajuste R28302180 Alicates universales L.180 mm Mango 2K R36605008 Juego de destornilladores hexagonales 1,5-8 mm 8 piezas R36405008 Juego de destornilladores TX T9-40 8 piezas R92100020 Martillo de ingeniero 500g L.320 mm R0910xxxx Llave combinada 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 mm R38100315 Destornillador 2C ranura 3 mm 0,5x75 mm, 5,5 mm 1x100 mm, 8 mm 1,2x100 mm R38200115 Destornillador 2C PH1 L.80 mm, PH2 L.100 mm R38120001 Comprobador de tensión 3-48 V	452	86	340	61	7,14

R6100 3114
JUEGO DE
VASOS
LARGOS 1/2"
largo, 14 piezas

€97,00
+ IVA



- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	272	80	383	14	3,746

R6800 3016
JUEGO DE VASOS DE 1/2" TX
16 PIEZAS
16 piezas

- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red

€62,00
+ IVA



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300009	R68003016	Llave de vaso TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Vaso destornillador TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	300	52	180	16	1,69

R6800 3020
JUEGO VASOS DE 3/8" Y 1/2" TX
20 piezas

- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red

€62,00
+ IVA



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300045	R68003020	Vaso de 3/8" TX E6 E7 E8 E10 3/8" vaso destornillador TX T10 T15 T20 T25 T27 Vaso de 1/2" TX E12 E14 E16 E18 E20 Vaso destornillador de 1/2" TX T30 T40 T45 T50 T55 Reductor 1/2" cuadrado x 3/8" cuadrado	180	52	300	20	2

R6901 3024
JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"
12 lados, 24 piezas

€74,00
+ IVA



- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300056	R69013024	Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, dentado fino, 72 dientes 250 mm Vasos bi-hexagonales 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Alargadera para vasos 1/2" 125 250 mm Pieza ampliadora/ corredera 3/8" x 1/2" 44 mm	385	84	280	24	4,75

R6304 3003
JUEGO DE LLAVES DE IMPACTO DE 1/2"
3 piezas

€29,90
+ IVA



- Especialmente para el montaje y desmontaje de las ruedas de los coches
- Mangos de plástico
- Cuadradillo de accionamiento según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
- Accionamiento a máquina, fijación mediante circlip/pin
- En maletín de plástico



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300578	R63043003	Vasos SW 17 19 21 mm 86 mm	155	52	135	3	0,83

R6300 3012
JUEGO DE LLAVES DE IMPACTO DE 1/2"
12 piezas

€55,00
+ IVA



- Cuadradillo de accionamiento según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
- Para uso con máquina, fijación mediante pin y anillo
- Caja de plástico con diseño GEDORE red



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	180	52	185	12	1,598

R7800 4014
JUEGO DE LLAVES
DE VASO 3/4"

14 piezas

€279,⁰⁰



- › Para el atornillado manual
- › Caja de plástico con diseño GEDORE red




Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300011	R78004014	Carraca reversible 3/4", dentado grueso, 24 dientes 510 mm Vasos 3/4" hexagonal 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm Alargaderas para vasos 3/4" 200 400 mm, Mango corredizo con corredera 3/4" 460 mm	548	105	105	14	14,2


R4600 3092
JUEGO DE LLAVES DE
VASO 1/4" + 1/2"

92 piezas

€115,⁰⁰



- › Para el atornillado manual
- › Caja de plástico con diseño GEDORE red




Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300062	R46003092	Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes: 72 dientes 150 mm Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm, Vasos 1/4" hexagonales 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Vasos 1/4" hexagonales 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm, Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm Mango corredizo con corredera 1/4" 115 mm, Articulación universal 1/4" 32 mm Porta-puntas 1/4" hexagonal x 1/4" hexagonal, con imán 60 mm Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal 25 mm Adaptador de accionamiento 1/4" hexagonal x cuadrado con bloqueo por bola 25 mm Puntas 1/4", hexágono hembra 3 4 5 6 8 10 25 mm Puntas 1/4" para tornillos ranurados 4,5 5,7 25 mm Puntas 1/4" para tornillos cruciformes PH 0 1 2 3 4 25 mm Puntas 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 3 25 mm Puntas 1/4" TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm, Puntas 5/16" TX T45 T50 T55 30 mm Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes: dentado fino, 72 dientes 250 mm Vasos 1/2" hexagonales 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm Vaso para bujías 1/2" 21 mm (13/16") 65 mm, Alargadera para vasos 1/2" 125 250 mm Articulación universal 1/2" 65 mm, Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" 44 mm „Adaptador para puntas 1/2" cuadrado x 5/16" hexagonal 38 mm Llaves de vaso dobles articuladas 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Llaves combinadas 8 10 12 13 14 17 mm, Juego de llaves Allen hexagonales, 1,5 2 2,5 mm	383	83	280	92	5,85

R4600 3097
JUEGO DE LLAVES
DE VASO 1/4"+1/2"

97 piezas

€155,⁰⁰



- › Para el atornillado manual
- › Caja de plástico con diseño GEDORE red




Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300186	R46003097	Carraca de palanca de 1/4" 2K L 150 mm Mango de arrastre cuadrado de 1/4" L 165 mm Macho de 1/4", hexagonal 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm Mango en cruz de 1/4" con pieza deslizante L 115 mm, Extensión de la llave de vaso de 1/4" L 50 100 mm Articulación universal de 1/4" L 33 mm Carraca reversible de 1/2" 2K L 250 mm Llave de vaso de 1/2" hexagonal 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 38 mm 27 30 32 42mm Extensión de la llave de vaso de 1/2" L 125 250 mm Articulación universal de 1/2" L 66 mm Ampliación/corredera de ampliación 3/8" x 1/2" Adaptador de puntas de 1/4" Adaptador de puntas de 1/2" Puntas de 1/4", L25mm, hexagonal 2 3 4 5,5 6 mm, plano 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 123, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Puntas de 5/16" L30mm, hexagonal 8 10 12 14 mm, plano 8 10 12 mm, PH 3 4, PZ 3 4, TX T40 T45 T50 T55 Llave combinada de carraca 10 13 17 19 mm Mango de 2 componentes Maximus 5/16" varilla con punta doble PH 1 2 punta doble plana 5,5 6,5 mm adaptador de punta 8mm (5/16") x 1/4" Llave ajustable 30mm, L 250mm	452	86	340	97	8,9

R4600 3232

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4"+1/2"

232 piezas

- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red



€169,⁰⁰ + IVA




Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300185	R46003232	Carraca reversible 2K 1/4" longitud 150mm ángulo de inversión 5° Carraca reversible 2K de 1/2" de longitud 250mm ángulo de inversión 5° Vasos de 1/4" SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Vasos de 1/2" SW 15 16 17 19 20 21 22 24 38 mm Vasos de 1/2" SW 27 30 32 42 mm Mango corredizo de 1/4" con pieza deslizante Alargaderas de 1/4" 50 100 mm, Alargaderas de 1/2" 125 250 mm Articulación universal de 1/4" 33 mm, Articulación universal de 1/2" 66 mm Mango corredizo de 1/4" 165 mm Vasos de 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25mm Vasos de 1/2" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 38mm, E22 L 40mm, E24 L41mm Ampliadora/corredera 3/8" x 1/2" Adaptador para puntas de 1/2" cuadrada x 5/16" hexagonal Mango pora puntas 1/4" L 100 mm Puntas de 1/4" de 25 mm de longitud: hexagonal 3 4 5 6, PH cada medida 5x 0 1 2 3, PZ cada medida 2x 0 1 cada medida 3x 2 3, TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Tensor 5 6 8, XZN 4 6 8, TRI-WING 1 2 3, Torque 6 8 10 Puntas de 1/4" hexagonales de 38 mm de longitud 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm Portapuntas de 1/4" 60 80 120mm Caja de puntas 30 unidades con puntas de 1/4", 25 mm de longitud: hexagonal 2 3 4 5 5,5 6 mm, plana 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 5xT20 4xT25 4xT27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Puntas de 5/16" de 30 mm de longitud: plana 6 6,5 8, PH 1 2 2x3 4 cada una, PZ 1 2 2x3 4 cada una, TX T25 T27 T30 T40 T45 T50, TXB T 25 T27 T30 T40 T45 T50. Llave combinada SW 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Destornillador acodado hexagonal de 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 mm Destornillador acodado TX T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 Soporte de inserción 1/4" 4kt x 1/4" 6kt longitud 25mm	452	86	340	232	8,9

R4560 3172

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2"-3/8"-1/4"

172 piezas

- Para el atornillado manual
- Caja de plástico con diseño GEDORE red



€129,⁰⁰ + IVA



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300058	R45603172	Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes: 72 dientes 150 mm Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm Vasos hexagonales 1/4" 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Vasos hexagonales 1/4" 4 5 6 7 8 9 10 50 mm, Vasos 1/4" TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm Vasos destornilladores 1/4", hexágono hembra, 3 4 5 6 37 mm Vasos destornilladores 1/4" para tornillos ranurados 4 5,5 6,5 7 37 mm Vasos destornilladores 1/4" para tornillos cruciformes PH 0 1 2 37 mm Vasos destornilladores 1/4" para tornillos cruciformes PZ 0 1 2 37 mm Vasos destornilladores 1/4" TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Vasos destornilladores 1/4" TX inviolable T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm Alargadera para vasos 1/4" 50 100 mm Mango corredizo con corredera 1/4" 115 mm, Articulación universal 1/4" 32 mm Adaptador para puntas 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal 25 mm Puntas 1/4" TX T5 T6 T7 25 mm, Puntas 1/4" TX inviolables T7 25 mm Puntas 1/4" TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm Puntas 1/4" Bits de cabeza estriada XZN M5 M6 M8 25 mm Puntas 1/4" ranura con chaveta M5 M6 M7 M8 M9 25 mm Puntas 5/16" hexagonales hembra 7 8 10 12 14 30 mm Puntas 5/16" para tornillos ranurados 8 10 12 30 mm Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PH 3 4 30 mm Puntas 5/16" para tornillos cruciformes PZ 3 4 30 mm Puntas 5/16" TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm Puntas 5/16" TX inviolables T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm Carraca reversible de palanca 3/8" de 2 componentes: 72 dientes 180 mm Vasos 3/8" hexagonales 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Vasos 3/8" hexagonales 10 11 12 13 14 15 63 mm, Vasos 3/8" TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 Vasos para bujías 3/8" 18 mm 65 mm, Alargadera para vasos 3/8" 150 mm Articulación universal 3/8" 49 mm, Adaptador para puntas 3/8" cuadrado x 5/16" hexagonal 30 mm Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes: dentado fino, 72 dientes 250 mm Vasos 1/2" hexagonales 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 Vasos 1/2" hexagonales 16 17 18 19 22 77 mm, Vasos 1/2" TX E20 E24 Vasos para bujías 1/2" 16 21 mm 65 mm, Alargadera para vasos 1/2" 125 250 mm „Articulación universal 1/2" 66 mm, Pieza ampliadora / corredera 3/8" x 1/2" 44 mm Adaptador para puntas 1/2" cuadrado x 5/16" hexagonal 38 mm Juego de llaves Allen hexagonales, 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	450	93	345	172	10,5

HERRAMIENTAS PARA BICICLETA “EN LA CARRETERA”

El juego para bicicleta „En la carretera” es un práctico set de emergencia con herramientas de bicicleta para la carretera. Las reparaciones menores pueden hacerse en poco tiempo.

El juego de bicicleta R21702013 de GEDORE red es el ayudante perfecto en caso de emergencia cuando se produce una avería en la carretera. Para que las reparaciones se hagan con rapidez, las puntas incluidas pueden utilizarse para apretar y reapretar los tornillos de la bici, para lo cual la selección de puntas y llaves de vaso está precisamente seleccionadas. Trabajar con la carraca porta puntas es mucho más agradable y práctico que con las llaves de vaso hexagonales convencionales o las multiherramientas. Las uniones de tornillos de difícil acceso, en particular, son mucho más fáciles de alcanzar con la práctica carraca porta puntas. Gracias al mecanismo de carraca, el uso de la carraca porta puntas elimina la necesidad de „tocar” repetidamente los tornillos, lo que

supone una inmensa ventaja en términos de comodidad y rapidez. Tres palancas de neumáticos simplifican significativamente el trabajo de parcheo de neumáticos o cambio de cámaras de aire. Alojado en una bolsa con pinzas para el tubo de sillín, el conjunto es un práctico compañero en cada salida.



Juego para bicicleta "En la carretera" R21702013

1 PRÁCTICA CARRACA CON ACCESORIOS

- La carraca porta puntas de dentado fino incluye un adaptador para poder trabajar también con vasos

2 GUARDADO DE FORMA SEGURA

- Bolsa robusta de alta calidad con cremallera de plástico. Por lo tanto, no hay traqueteo en el cuadro o la tija del sillín cuando se está pedaleando

3 VALIOSO EN CASO DE PINCHAZO

- Las tres palancas de neumáticos incluidas en el juego se pueden fijar a la llanta y permiten acceder a la cámara

COMPAÑERO IDEAL

„El juego contiene todo lo que necesito en cuanto a herramientas para pinchazos o pequeñas reparaciones cuando salgo con la bici. La carraca es especialmente práctica.”



NUEVO

R2170 2013 JUEGO PARA BICICLETAS EN LA CARRETERA 13 piezas



€36,00 + IVA

- Manejo ergonómico gracias a la carraca de puntas y al adaptador de puntas
- Selección de puntas y vasos adaptados a las conexiones atornilladas de la bicicleta
- Bolsillo abatible en el sillín y la tija del sillín
- No hay ruidos molestos durante la conducción gracias al cierre de cremallera de plástico



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300194	R21702013	Juego de palanca de neumáticos 3 piezas Punta hexagonal 3 4 5 6 Punta Phillips PH TX bit T25 Llave de vaso de 10 mm Carraca 1/4" Adaptador de accionamiento 1/4" hex. x 1/4" hex. Portapuntas con sistema de liberación rápida 66,5 mm Bolsa, pequeña	90	145	54	13	0,24

EL TALLER MÓVIL PARA BICICLETAS

Ya sea de forma móvil o en el taller, con el juego „Taller“ para bicicletas estará bien equipado para la reparación de bicicletas.

El juego „Taller“ para bicicletas de GEDORE red R21702025 incluye un alicate de puntas semi redondas para poder agarrar, por ejemplo, cables Bowden y un alicate de corte lateral para cortar estos cables. Ambos alicates están equipados con mangos de 2 componentes y tienen filos de corte endurecidos por inducción. La llave ajustable extraplana esta especialmente diseñada para atornillar los pedales o los frenos traseros de la bicicleta. El mantenimiento y el ajuste de los sistemas de las bicicletas modernas, como las de montaña o las de carretera, pero también de las bicicletas eléctricas, requieren herramientas profesionales, especialmente para las uniones atornilladas de difícil acceso. Además del destornillador de puntas, la práctica carraca porta

puntas también es útil para las uniones de tornillos especialmente difíciles de alcanzar. Se puede utilizar con o sin adaptador de puntas, según el espacio disponible. El juego se completa con una selección de puntas de las medidas más utilizadas en la bici. Todas las herramientas están alojadas en una bolsa práctica, manejable y de alta calidad.



Juego para bicicletas "Taller" R21702025

- 1

PRÁCTICO

 - Alicates profesionales con filos endurecidos y mangos ergonómicos
- 2

PARA ENTORNOS DE TRABAJO REDUCIDOS

 - Llave ajustable como solución para aflojar uniones roscadas con poco espacio de trabajo
- 3

PRÁCTICA CARRACA CON ACCESORIOS

 - La carraca de dentado fino puede trabajar con puntas o vasos mediante un adaptador
- 4

VALIOSO EN CASO DE PINCHAZO

 - Las tres palancas de neumáticos incluidas en el juego se pueden fijar a la llanta y permiten acceder a la cámara



„Con este juego, tengo controladas todas las uniones de los tornillos. Esto hace que me sienta seguro en todo momento.“



NUEVO

R2170 2025 JUEGO PARA BICICLETAS TALLER 25 piezas

- › Llave ajustable para pernos estrechos
- › Mango o carraca de puntas
- › Selección de puntas y llaves de vaso de 1/4"
- › En una bolsa de alta calidad



Código	N°	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300195	R21702025	Juego de palanca de neumáticos, 3 piezas Llave ajustable 6" Alicates de punta redonda plana 160 mm Alicate de corte lateral 160 mm Punta hexagonal 2,5 3 4 5 6 8 10 Punta cruciforme PH1 Punta plana 4 Punta TX T15 T29 T25 T30 Llave de vaso de 10 mm Carraca 1/4" 91 mm Adaptador de accionamiento 1/4" hexagonal x 1/4" cuadrado Destornillador de puntas 1/4", 118 mm Portapuntas con sistema de liberación rápida 66,5 mm Bolsa 230 x 190 x 50 mm	205	235	50	25	1,07

R3800 3043
JUEGO DE
HERRAMIENTAS
„MEDICION Y CORTE“
43 piezas

€119,⁰⁰



- › Para el atornillado manual
- › Caja de plástico con diseño GEDORE red




Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300190	R38003043	Destornillador plano 3 x 75 mm Destornillador con tapa de golpeo 4x75 mm, 5,5x100 mm, 6,5x125 mm Destornillador con tapa de golpeoPH 1x75 mm, PH 2x100 mm Juego de destornilladores acodados hexagonales 9 pzas 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 largas Juego de destornilladores acodados Tx 9 piezas TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Cinta métrica enrollable, 5m, Cortador lateral, Alicates de boca semi-redonda, Alicates universales Nivel 300mm, Cuchillo de corte incl. 3 cuchillas, 10 cuchillas de repuesto para el cuchillo de corte	383	80	272	43	6,2

R4600 7138
CONJUNTO UNIVER-
SAL ALLROUND
EN MALETÍN DE
HERRAMIENTAS
138 piezas

€459,⁰⁰



- › Para el atornillado manual
- › Caja de aluminio con diseño GEDORE red



Código	Nº	Contenido	Anchura mm	Altura mm	Profundidad mm	Piezas	Peso kg
3300189	R46007138	Carraca de palanca 2K 1/4" diente fino, 72 dientes 150 mm Carraca de palanca 2K 1/2" dentado fino, 72 dientes 250 mm Llave de vaso de 1/4" hexagonal SW 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm Vasos de 1/2" SW de 6 caras 10 13 14 16 17 18 19 20 22 24 38 mm Vasos de 1/2" SW de 6 caras 27 30 32 42 mm, Alargaderas de 1/4" 50 100 mm Alargaderas de 1/2" 125 250mm, Mango con arrastre cuadrado de 1/4" 165 mm Vaso de bujía de 1/2" SW 16 24 65 mm, Mango en cruz de 1/4" con pieza deslizante 115 mm Articulación universal de 1/4" 33 mm, Articulación universal de 1/2" 66 mm Adaptador de accionamiento 1/4" cuadrado interno x 1/4" hexagonal 25mm Adaptador de accionamiento 1/4" cuadrado x 1/4" hexagonal 50mm Llave combinada SW 8 9 10 11 13 14 17 19 mm, Llave ajustable 10" 250 mm Juego de destornilladores hexagonales SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Juego de destornilladores acodados Tx largo SW T10 T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 Destornillador plano 5,5 6,5 8, Destornillador en cruz PH 1 2, Destornillador VDE PH 2 PZ 2 Comprobador de fase plano 120-250 V, Destornillador de carraca de 1/4" Caja de puntas hexagonales 2 3 4 5 5,5 6 mm, plana 4 5,5 6 mm, PH 1 2 3, PZ 1 2 3, TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Alicates universal 180 mm, Cortador lateral 160 mm Alicates de boca semi-redonda de 200 mm, Alicates para bombas de agua de 250 mm Alicates de corte y caja de plástico con accesorios 40 pzas., Lima de media caña, tipo 2 200 mm Linterna LED 175 mm, Juego de cinceles en soporte de plástico, 5 piezas Cuchillo de corte con 10 hojas de repuesto, Sierra de arco de 150 mm, más 3 hojas de repuesto Martillo de montador 300 g, Cinta métrica enrollable, 5 m Tijeras universales, longitud de la hoja 60 mm Tablón de rodillas, Nivel 300 mm	455	157	355	138	13

Tablón de rodillas

R6900 3000
JUEGO PARA
EL CAMBIO DE
NEUMÁTICOS
3 piezas

€199,⁰⁰



- › Para el apriete controlado de tornillos
- › R68900200: Apriete controlado y preciso entre 40 y 200 Nm
- › Con certificado de calibración según DIN EN ISO 6789
- › R60010027: Se puede alargar en cinco pasos desde 460 mm hasta 600 mm
- › R63043003: En SW 17, 19 y 21 con código de colores
- › según DIN 3120 - C12,5, ISO 1174, con bloqueo por bola
- › Ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3300187	R69003000	R68900200 Llave dinamométrica 1/2" 40-200 Nm R60010027 Carraca telescópica 2K bidireccional de 1/2" R63043003 Juego de vasos de impacto de 1/2", para llantas, 3 piezas	3	3,3

R4017 0027
CARRACA PARA PUNTAS
articulada



- > Cabeza de carraca articulada 180°
- > Bloqueable en 5 posiciones
- > Con soporte magnético
- > Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
- > Con hendidura hexagonal para puntas según DIN ISO 1173

€33,90 + IVA



Código	N°	Acople hexagonal"	Acople hexagonal mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	Peso kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,13

R4005 0009
CARRACA REVERSIBLE 1/4"
acodada



- > Diseño acodado
- > Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
- > Botón de liberación de vasos
- > Para vasos y accesorios con cuadradillo según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola

€23,90 + IVA



Código	N°	Arrastre	Arrastre mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	Peso kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10°	146	0,1

R5005 0009
CARRACA DE 3/8"
acodada



- > Versión acodada para lugares difíciles
- > Rotación derecha/izquierda conmutable por palanca
- > Botón de liberación de vasos
- > Para vasos y accesorios con cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola

€29,90 + IVA



Código	N°	Arrastre	Arrastre mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	Peso kg
3300225	R50050009	3/8"	10	10°	210	0,226

R6005 0009
CARRACA DE 1/2"
acodada



€30,90 + IVA



Código	N°	Arrastre	Arrastre mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	Peso kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10°	253	0,514

R6011 0009
CARRACA TELESCÓPICA
ARTICULADA DE 1/2"
articulada



€45,90 + IVA



Código	N°	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo mm	longitud variable mm	Ángulo de retorno	número de dientes	Peso kg
3300523	R60110009	1/2"	12,5	430-580	10°	36	1,292

R6012 0027
CARRACA ARTICULADA DE 1/2"



€38,90 + IVA



Código	N°	Arrastre	Arrastre mm	Ángulo de giro hacia atrás	Longitud total mm	Peso kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5°	290	0,633

R6255 8010
JUEGO DE VASOS DESTORNILLADOR
DE 1/2" EN GUÍA
10 piezas



- › Llave de vaso de destornillador 1/2", de punta hexagonal, diseño según DIN 7422
- › Para uso manual con moleteado longitudinal antideslizante


€69,⁰⁰
+ IVA



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Piezas	Peso kg
3300023	R62558010	5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 55 mm	280	10	1,1

RX890 XXXX
LLAVE DINAMOMÉTRICA
10-100 Nm

- › Apriete controlado de 10 a 100 Nm
- › Consecución del par de apriete claramente audible y tangible
- › Apriete a derechas o izquierdas reposicionando el cabezal tipo seta / cuadradillo pasante
- › Llave dinamométrica ajustable con accionamiento de cuadradillo y función de carraca integrada
- › Precisión: +/-3 % del valor establecido



desde

€139,⁰⁰
+ IVA

Código	Nº	Tipo	Cuadradillo pulgadas	Cuadradillo métrico mm	Nm	Nonius	Altura mm	Distancia carcasa - punto central del cuadrado de accionamiento mm	Longitud mm	Ancho de cabeza mm	Altura de cabeza mm	Peso kg	sin IVA
3301871	R58900050	Escuadra pasante con pasador	3/8"	10	10-50	2,5	34	17,5	330	35,0	25,3	0,476	139,00
3301216	R68900100	Accionamiento cuadrado empotrado con pomo, dentado	1/2"	12,5	20-100	5	51,5	22	395	46,0	35,9	1,176	149,00

R3800 2006
JUEGO DE DESTORNILLADORES
6 piezas

€19,⁹⁰
+ IVA



- › Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromada
- › Mangos de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
- › La forma pentagonal del mango evita que rueden



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301270	R38002006	Destornilladores para tornillos ranurados 3 5,5 6,5 mm, Destornilladores para tornillos cruciformes PH 0 1 2	6	0,435

R3840 2006
JUEGO DE DESTORNILLADORES TX
6 piezas

€22,⁹⁰
+ IVA




- › Varillas de acero al cromo-molibdeno de alta aleación, cromada
- › Mangos de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
- › Los cabezales pentagonales del mango garantizan un trabajo seguro



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301272	R38402006	Destornillador TX T10 T15 T20 T25 T30 T40	6	0,55

R3867 2006
JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MANGO EN T
6 piezas

€31,⁰⁰
+ IVA



- › Perfil de 2 vías
- › Mangos de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301281	R38672006	Llave de destornilladores acodado 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

CLÁSICOS A TODO COLOR

Los juegos de destornilladores acodados de 9 piezas aportan color al trabajo cotidiano y, de este modo, favorecen la elección del tamaño adecuado.

Los juegos de destornilladores acodados R36401009 y R36601009 de GEDORE red son perfectos para apretar o aflojar tornillos de cabeza hembra TX y hexagonales. Los 9 tamaños más comunes (T10 - T50 o 1,5-10mm) pueden utilizarse para los trabajos de atornillado más importantes de la vida cotidiana. La forma redonda favorece el agarre y garantiza un manejo cómodo, incluso durante el uso continuo. El mango extra

largo facilita el aflojamiento y el apriete gracias a la mejora de la palanca. Los juegos se completan con el código de colores, que ayuda a encontrar rápidamente la medida adecuada en el uso diario. Ambos juegos vienen guardados de forma segura en un soporte de plástico con un práctico clip para el cinturón. El clip puede abrirse para facilitar su extracción.



Juegos de destornilladores acodados TX/IN R36401009 y R36601009

- 1

MANEJO AGRADABLE
 - La forma redonda se adapta mejor a la mano y es más cómoda para los trabajos de atornillado largos
- 2

AHORRO DE TIEMPO
 - El código de colores y la marca de tamaño ahorran tiempo a la hora de buscar el destornillador correcto
- 3

TRABAJO CÓMODO
 - El diseño extra largo proporciona una mejor palanca y facilita el aflojamiento y el apriete. La cabeza esférica proporciona flexibilidad cuando el espacio alrededor de la junta del tornillo es reducido



SENCILLA ELECCIÓN

"Clásicos ordenados con un código de colores que facilita la búsqueda de la medida correcta."

NUEVO

R3640 1009 JUEGO DE DESTORNILLADORES ACODADOS TX CON CÓDIGO DE COLORES 9 piezas, largo



- Codificación por colores con revestimiento de plástico para encontrar más rápidamente la llave acodada correcta
- Forma redonda
- Versión larga
- Cromado mate
- En soporte plegable con clip para el cinturón



Código	Nº	Contenido
3301333	R36401009	T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50

Piezas	Peso kg
9	0,6

NUEVO

R3660 1009 JUEGO DE DESTORNILLADORES ACODADOS ALLEN CON CÓDIGO DE COLORES 9 piezas, largo



- Codificación por colores con revestimiento de plástico para encontrar más rápidamente la llave allen correcta
- Forma redonda
- Versión larga con cabeza de bola
- Cromado mate
- En soporte plegable con clip para el cinturón



Código	Nº	Contenido
3301332	R36601009	1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Piezas	Peso kg
9	0,6

R3891 0000 DESTORNILLADOR DE CARRACA DE 1/4" con varilla telescópica



€16,90 + IVA

- Varilla telescópica ajustable
- Con sistema de cierre rápido para puntas de 1/4", según DIN 3126 C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- Función de carraca reversible giro izquierda/derecha
- Bloqueo de carraca en posición central



Código	Nº	Acople hexagonal"	Acople hexagonal mm	longitud de la hoja variable mm	longitud variable	Peso kg
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223

EL MILAGRO DEL ESPACIO ENTRE LOS CARROS DE HERRAMIENTAS

El carro de taller „GEDWorker“ ofrece un acceso flexible por ambos lados y mucho espacio.

El carro de taller de GEDORE red GEDWorker R20152205 es un compañero flexible para el trabajo diario. Gracias a sus cajones extraíbles de doble cara, las herramientas pueden sacarse por ambos lados sin tener que darle la vuelta. Gracias a las ruedas fijas externas, la estabilidad aumenta y el riesgo de vuelco se reduce al mínimo. Además, las ruedas y el chasis ofrecen un alto nivel de confort de conducción, incluso con cargas útiles elevadas. Los compartimentos para piezas pequeñas en la tapa de plástico ofrecen otra opción de almacenamiento. De este modo, las herramientas y los materiales pueden almacenarse de forma ordenada y estar rápidamente a mano. Si todavía está buscando la herramienta adecuada, los módulos de espuma 1/3 y 2/3 de la gama de GEDORE red ofrecen una amplia selección de juegos de herramientas predefinidos para diferentes aplicaciones.



Carro de taller "GEDWorker" R20152205

1

PEQUEÑOS AYUDANTES PARA EL ORDEN

- Los compartimentos para piezas pequeñas en la tapa de plástico permiten el almacenamiento preordenado de herramientas y materiales. Esto proporciona una mejor visión de conjunto durante el uso

2

ACCESO FLEXIBLE

- Los cajones extraíbles por ambos lados garantizan siempre el acceso desde ambos lados sin tener que dar la vuelta al carro

3

PERDURABLE

- El revestimiento de polvo ofrece un alto nivel de protección contra la corrosión y es especialmente resistente a los arañazos

4

ALTA SEGURIDAD

- Las ruedas fijas por fuera garantizan que el carro de taller no pueda volcar y también ofrecen mejores características de conducción, especialmente con cargas útiles completas



"El carro „GEDWorker“ impresiona sobre todo por su acceso flexible desde ambos lados. Junto con la gran cantidad de espacio de almacenamiento y las cómodas características de conducción, es un práctico ayudante para la estresante jornada laboral."



NUEVO

R2015 2205 CARRO DE TALLER GEDWORKER con 5 cajones

€389,00 + IVA



- Chapa de acero con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos
- Superficie de trabajo con cubierta de plástico ABS con 3 compartimentos para piezas pequeñas
- Maniobrable y fácil de dirigir gracias al manillar de dirección
- Cierre centralizado
- Guías de rodamiento de bolas
- Todos los cajones son extensibles por ambos lados
- Capacidad de carga por cajón 20 kg
- Compartimento adicional para guardar las piezas más grandes debajo del último cajón
- El diseño de los ejes trapezoidales de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional, incluso con la máxima carga

Made in Austria



Código	N°	RAL	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3301675	R20152205	RAL 9005	963	685	462	2xTipo 1, H=74mm 3xTipo 2, H=119mm	200	5	41

¡BIEN ORGANIZADO DESDE EL COMIENZO!

El carro de taller impresiona con su amplio equipamiento básico de 119 piezas.

El carro de herramientas equipado R21562005 es ideal como surtido básico para todos los principiantes de cualquier profesión. En torno al núcleo central, formado por las carracas de 1/4" y 1/2" con accesorios, destornilladores, alicates, llaves inglesas, etc. se construye una gama de herramientas que no deja nada que desear. Gracias a sus cajones extraíbles por ambos lados, las herramientas pueden obtenerse desde ambos lados del carro de taller sin tener que darle la vuelta. Las ruedas fijas por fuera aumentan la estabilidad y reducen al mínimo el riesgo de vuelco. Además, las ruedas y el chasis ofrecen un alto nivel de confort en el manejo y conducción, incluso con cargas pesadas. Los compartimentos para piezas pequeñas en la tapa de plástico ofrecen otra opción de almacenamiento. De este modo, las herramientas y los materiales pueden almacenarse de forma ordenada y estar rápidamente a mano.



Carro de herramientas con surtido de 119 piezas R21562005

1 PEQUEÑOS AYUDANTES PARA EL ORDEN

- Los compartimentos para piezas pequeñas en la tapa de plástico permiten el almacenamiento preordenado de herramientas y materiales. Esto proporciona una mejor visión de conjunto durante el uso

 ALTA SEGURIDAD

- Las ruedas fijas por fuera garantizan que el carro de taller no pueda volcar y también ofrecen mejores características de conducción, especialmente con cargas útiles completas

ACCESO FLESSIBILE

- Los cajones extraíbles por ambos lados garantizan siempre el acceso desde ambos lados sin tener que dar la vuelta al carro

1 **AMPLIO EQUIPAMIENTO**

- El completo conjunto de herramientas incluye juegos de llaves de vaso de 1/4" + 1/2", juegos de llaves, alicates, destornilladores y mucho más



"El carro de taller GEDWorker impresiona especialmente por su acceso flexible desde ambos lados. Con su equipamiento de 119 piezas, está sobradamente preparado para el trabajo."

R2156 2005
CARRO DE TALLER
GEDWORKER CON SURTIDO
DE HERRAMIENTAS
119 piezas

€815,00 + IVA



Código	N°	RAL	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3301676	R21562005	RAL 9005	963	685	462	2xTipo 1, H=74mm 3xTipo 2, H=119mm	200	5	119	55,46

EL ACOMPAÑANTE ORGANIZADO

Carro de taller maniobrable y seguro con mucho espacio de almacenamiento y gran capacidad de carga.

El carro de taller **GEDMaster R20202207** de **GEDORE red** es un ayudante fuerte y seguro en el lugar de trabajo. Con una capacidad de carga total de 400 kg y 7 cajones, el carro portaherramientas ofrece capacidad suficiente para las necesidades diarias de herramientas. Los cajones ofrecen una cómoda extracción gracias a los raíles de guía con rodamiento de bolas y una capacidad de carga de 40 kg cada uno. Además del sistema de bloqueo central, cada cajón está equipado con un sistema de bloqueo individual para evitar la apertura involuntaria cuando el carro está en movimiento. La apertura completa de los cajones permite acceder a todo el contenido del cajón en todo momento. El carro de taller se completa con el probado diseño de eje trapezoidal de GEDORE. Esto significa que el carro de taller sigue siendo fácil de maniobrar incluso con la máxima carga y mantiene sus buenas características de manejo. La europerforación en las paredes laterales ofrece opciones adicionales de sujeción para accesorios y herramientas. Los compartimentos para piezas pequeñas en la tapa de plástico permiten un almacenamiento ordenado en la superficie de trabajo.



Carro de taller GEDMaster R20202207

1 PEQUEÑOS AYUDANTES PARA EL ORDEN

- Los compartimentos para piezas pequeñas en la tapa de plástico permiten el almacenamiento preordenado de herramientas y materiales. Esto proporciona una mejor visión de conjunto durante el uso

2 GRAN CAPACIDAD DE CARGA

- Las guías de rodamientos de bolas y la sólida construcción permiten una gran capacidad de carga de 40 kg por cajón y una cómoda apertura

3 CARGA SEGURA

- Los cajones están asegurados contra la apertura involuntaria durante el viaje por el mecanismo de bloqueo individual

4 MANIOBRABILIDAD Y SUAVIDAD DE MARCHA

- El diseño del eje trapezoidal de GEDORE produce unas características de conducción extraordinarias incluso con la máxima carga. Esto hace que el carro sea fácil de maniobrar y manejable



AYUDANTE ORGANIZADO

"Este carro de gran maniobrabilidad es una gran ayuda en el lugar de trabajo gracias a su espacio de almacenamiento y capacidad de carga. Aquí no sólo entran muchos equipos de herramientas, sino que el carro es increíblemente flexible."



R2020 2207 CARRO DE TALLER GEDMASTER Con 7 cajones



- › Chapa de acero con recubrimiento de polvo resistente a la corrosión y a los arañazos
- › Superficie de trabajo con cubierta de plástico ABS con 4 compartimentos para piezas pequeñas
- › Maniobrable y fácil de dirigir gracias al manillar de dirección
- › Paneles laterales con europerforación de 10 x 38 mm para la fijación de accesorios
- › Cierre centralizado con cerradura de cilindro
- › Cierre de seguridad para cada cajón, manejo con una sola mano
- › Todos los cajones con guías de extracción total y guías de rodamiento de bolas
- › Capacidad de carga por cajón 40 kg
- › El diseño de los ejes trapezoidales de GEDORE garantiza la suavidad de marcha, la maniobrabilidad y la estabilidad direccional, incluso con la máxima carga

€675,00 + IVA

NUEVO


Made in Austria



Código	N°	RAL	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Peso kg
3301677	R20202207	RAL 9005	999	790	470	5xTipo 1, H=70mm 2xTipo 2, H=145mm	400	7	65

¡MANEJABLE ORGANIZADOR CON ENORMES VIRTUDES!

Con su generoso equipamiento de 273 piezas, el carro de taller equipado ofrece todo lo que su corazón pueda desear.



Carro de herramientas con surtido de 273 piezas R22071005

El carro de herramientas lleno R22071005 es adecuado para un uso versátil en el taller. El generoso equipamiento de juegos de llaves de vaso de 1/2", 3/8" y 1/4", que incluye accesorios, alicates, destornilladores de carraca, llaves inglesas y mucho más, hará que su corazón de profesional lata más rápido. Los cajones ofrecen una cómoda apertura gracias a los raíles de guía con rodamientos de bolas y una capacidad de carga de 40 kg cada uno. Además del sistema de bloqueo central, cada cajón está equipado con un sistema de bloqueo individual para evitar la apertura involuntaria cuando el carro está en movimiento. El carro de taller se completa con el probado diseño de eje trapezoidal de GEDORE. Esto significa que el carro de taller sigue siendo fácil de maniobrar incluso con la máxima carga y mantiene sus buenas características de conducción.

1

UN GENEROSO EQUIPAMIENTO

- El generoso conjunto de herramientas incluye juegos completos de llaves de vaso de 1/2" + 3/8" + 1/4", juegos de llaves, alicates, destornilladores de carraca y mucho más

2

CARGA SEGURA

- Los cajones están asegurados contra la apertura involuntaria durante el viaje por el mecanismo de bloqueo individual

3

GRAN CAPACIDAD DE CARGA

- Las guías de rodamientos de bolas y la sólida construcción permiten una gran capacidad de carga de 40 kg por cajón y una cómoda apertura

4

MANIOBRABILIDAD Y SUAVIDAD DE MARCHA

- El diseño del eje trapezoidal de GEDORE produce unas características de conducción extraordinarias incluso con la máxima carga. Esto hace que el carro sea fácil de maniobrar y manejable



ESPACIOSO
Y COMPLETO

"Un gran dúo: el carro de herramientas ofrece un amplio espacio de almacenamiento y capacidad de transporte, mientras que el generoso surtido de herramientas ofrece todo lo necesario."

NUEVO

R2207 1005 CARRO DE TALLER GEDMASTER CON SURTIDO DE HERRAMIENTAS 273 piezas



€1590,00
+ IVA



- Amplia gama para la industria, el comercio, la automoción y el bricolaje avanzado
- Herramientas en medidas métricas
- Herramienta claramente dispuesta en módulos de espuma GEDORE red
- Con sistema de comprobación de herramientas: comprobación de integridad mediante inserciones de espuma de 2 colores

Lista detallada del contenido de la gama a partir de la página 67



Código	N°	RAL	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Piezas	Peso kg
3301678	R22071005	RAL 9005	999	790	470	5xTipo 1, H=70mm 2xTipo 2, H=145mm	400	7	273	88,5

R2040 0006 BANCO DE TRABAJO MECHANIC PLUS con 6 cajones



€739,00
+ IVA

- Cajones de gran capacidad con baldas regulables, con cierre individual
- Robusta construcción de chapa de acero, a prueba de torsión, con gran capacidad de carga
- Compartimento de almacenamiento a la izquierda con estante. Dimensiones interiores Al 720 x An 355 x P 380 mm
- Puerta, bisagra izquierda, con cerradura, Al 670 x An 310 mm
- 6 cajones con guías telescópicas sobre rodamientos para apertura total, cierre individual (manejable con una mano)
- Capacidad de carga por cajón 25 kg, incluye divisores de cajón
- Cierre centralizado con cerradura de cilindro y 4 llaves



Código	N°	RAL	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Cajones	Capacidad de carga máxima kg	Número de cajones	Baldas	Grosor de la encimera de trabajo mm	Peso kg
3301818	R20400006	3020 / 7016	915	515	515	4 x H 69 mm 1 x H 144 mm 1 x H 218 mm	210	6	1	30	81

R9212 XXXX
MARTILLO DE
MONTADOR
con mango de fibra de vidrio

desde
€11,50 + IVA



- > Cabeza de martillo forjada, de acero templado
- > Superficies de impacto endurecidas por inducción
- > Mango de fibra de vidrio casi irrompible

Código	Nº	Peso de la cabeza g	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3300720	R92120012	300	297	0,48	11,50
3300722	R92120020	500	315	0,73	14,70
3300723	R92120032	800	350	1,1	17,30

R9000 0006
JUEGO DE HERRA-
MIENTAS DE GOLPE
6 piezas

€23,90 + IVA



- > Extremos templados
- > Acero al cromo-vanadio



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300826	R90000006	Cinceles de mecánico - 125 150 mm Cinzel agudo- 125 mm, Botador cónico - Ø 3 mm Punzón - Ø 4 mm, Botador cilíndrico - Ø 4 mm	170	110	30	6	0,76

R9020 0006
JUEGO DE BOTADORES
CILÍNDRICOS
6 piezas

€23,90 + IVA



- > Ejecución según DIN 6450
- > Extremos revenidos
- > Acero al cromo-vanadio



Código	Nº	Contenido	Longitud mm	Anchura mm	Altura mm	Piezas	Peso kg
3300823	R90200006	Botador Ø 3 4 5 6 7 8 mm	170	115	30	6	0,8

R2815 4010
ALICATES PARA BOMBAS DE AGUA
con ajuste automático con una sola mano



€18,90 + IVA

- > Ejecución según DIN 8976
- > El mecanismo de ajuste automático permite el funcionamiento con una sola mano
- > Unión machihembrada, alta estabilidad
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente
- > Acero al cromo-vanadio



Código	Nº	Ancho de sujeción mm	Longitud inch	Longitud mm	Peso kg
3301172	R28154010	35	10	250	0,374

R2800 2003
SURTIDO DE
ALICATES
3 piezas

€39,90 + IVA



- > Filos templados por inducción
- > Mangos de 2 componentes, para una transmisión de fuerza fácil
- > Acero al cromo-vanadio



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301155	R28002003	Alicate universal 180 mm, Alicates de corte diagonal 160 mm, Alicates de bocas semiredondas, modelo recto 200 mm	3	0,711

R2800 2004
JUEGO DE
ALICATES
4 piezas

€37,90 + IVA



- > Alicates para circlips externos rectos y acodados
- > Alicates para circlips internos rectos y acodados
- > Cubiertas de mango sumergida
- > Acero al cromo-vanadio



Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301156	R28002004	Alicates de circlips externos rectas A2, Alicates de circlips externos ángulo A21 Alicates de circlips internos recta J2, Alicates de circlips internos ángulo J21	4	0,68

LA LLAVE DEL ÉXITO

¿No tiene a mano la llave inglesa o prefiere utilizar unos alicates? La tenaza llave de GEDORE red combina varias llaves y alicates en una sola herramienta: un todoterreno para profesionales y aficionados.

La tenaza llave R28184010 de GEDORE red es un híbrido de llave y alicate, por lo que su uso es muy versátil. Ya sea atornillar, doblar, sujetar, presionar y agarrar, todo es posible. Gracias a su diseño inteligente, sustituye a dos juegos completos de llaves (métricas e imperiales, de 0-50 mm o de 0-1,7/8"), así como a varios alicates con un alcance de 0-50 mm. Se puede ajustar cómodamente y de forma prácticamente infinita a diferentes

anchos de llave mediante el mecanismo de deslizamiento y también es adecuada como alternativa a la llave fija de carraca. Las mandíbulas lisas y paralelas son suaves con la superficie, por ejemplo, para piezas cromadas o de plástico. Su fuerza de prensado y sujeción optimizada, con una relación de transmisión de diez veces, permite maximizar la transmisión de potencia conservando su propio esfuerzo.



Tenaza llave de 10" R28184010

- 1

ALTA CALIDAD
 - Las mordazas lisas y paralelas protegen las uniones atornilladas o los racores sensibles
- 2

TRANSMISIÓN DE ALTA POTENCIA
 - La elevada fuerza de prensado y sujeción con una relación de transmisión de diez veces garantiza una sujeción firme de las piezas de trabajo
- 3

TRABAJO PRODUCTIVO Y EFICIENTE
 - El ajuste a la pieza de trabajo se realiza pulsando un botón en el ajuste rápido
- 4

APLICACIONES VERSÁTILES
 - La tenaza llave es adecuada para atornillar, doblar, sujetar, presionar y agarrar gracias a su mecánica y sus mordazas de agarre

MÁXIMA TRANSMISIÓN DE POTENCIA

"La tenaza llave es un todoterreno para cualquier uso y no debería faltar en ninguna caja de herramientas. La versatilidad de uso y la mayor transmisión de potencia la convierten en la compañera perfecta para el día a día."



R2818 4010 TENAZA LLAVE

- Alicates y llave inglesa en una sola herramienta
- Capacidad máxima: 50mm o 1.7/8"
- 17 posiciones de ajuste
- Superficie cromada con mangos sumergidas en bruto
- Según la norma DIN ISO 5743



€44,90
+ IVA

Código	Nº	Ancho de sujeción mm	Longitud mm	Peso kg
3300016	R28184010	50	260	0,533



FLEXIBILIDAD DE USO

Tanto si se trata de pelar como de tapar conductores, el pelacables automático StrippMax ofrece un resultado de corte óptimo y es fácil de sujetar.

El pelacables R28201165 de GEDORE red puede utilizarse para pelar todos los conductores flexibles y sólidos habituales de 0,2-6,0 mm². Gracias a su bajo peso y a su mecanismo de funcionamiento suave, garantiza un trabajo cómodo y sin fatiga. El sistema de barrido automático se ajusta al diámetro del cable, lo que evita que se dañen los conductores internos. Además, el pela cables dispone de un tope de longitud ajustable de 5 a 12 mm con calibre óptico lateral y un cortador lateral de fácil acceso de hasta 2 mm de Ø. El cortador lateral permite cortar directamente el cable sin tener que cambiar la herramienta. Las cuchillas se pueden sustituir para garantizar un resultado de corte limpio a largo plazo.



Pela cables automático R28201165

1

AYUDA PRÁCTICA

- Con la cuchilla lateral integrada, se pueden cortar directamente conductores de hasta 2 mm de diámetro sin cambiar la herramienta

2

FUERZA DE CORTE PRECISA

- Cambiando la cuchilla se obtiene un resultado de corte limpio a largo plazo

3

FUNCIONAMIENTO INTUITIVO

- El ajuste del tope de longitud se indica directamente mediante una escala óptica y puede ajustarse rápidamente (5 -12 mm)

4

MANEJO AGRADEABLE

- La geometría ergonómica de la empuñadura y el bajo peso aplanan la mano y garantizan un trabajo sin fatiga



"El StrippMax -Auto facilita el pelado y corte de los cables."



R2820 1165 ALICATE PELACABLE STRIPPMAX-AUTO

- › Para todos los cables flexibles y rígidos habituales de 0,2 a 6,0 mm²
- › Cortador lateral integrado y fácilmente accesible de hasta 2 mm de diámetro
- › Bajo peso
- › Manejo agradable
- › De poliamida reforzada con fibra de vidrio y acero para cuchillos de alta calidad de Solingen



€18,90 + IVA



Código	Nº	Longitud mm	Sección transversal del cable mm ²	Peso kg
3300197	R28201165	165	0,2-6	0,107

R2910 0010
TENAZA PARA BOMBAS
DE AGUA VDE

- > Para apretar y aflojar uniones atornilladas en armarios de distribución, por ejemplo
- > Ejecución según DIN ISO 8976 forma C
- > Cumple con las exigencias según VDE 0682 Parte 201 y EN/IEC 60900
- > Superficies de agarre dentadas longitudinalmente
- > Con junta aislada



Código	Nº	Ancho de sujeción mm	Longitud mm	Peso kg
3301413	R29100010	39	250	0,393

R3900 2005
SURTIDO DE
HERRAMIENTAS VDE
5 piezas



- Destornillador VDE:**
- > Para tornillos ranurados: ejecución según DIN 5264, DIN ISO 2380
 - > Para tornillos cruciformes PH: ejecución según DIN 7438, ISO 8764
- Alicate de corte diagonal VDE:**
- > Ejecución según DIN ISO 5749
- Alicate de boca semiredonda VDE, recto:**
- > Ejecución según DIN ISO 5745

Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301414	R39002005	Destornilladores VDE para tornillos ranurados 3 5,5 mm Destornilladores VDE para tornillos cruciformes PH 2 Alicate de corte diagonal VDE 180 mm Alicate de boca semiredonda VDE 200 mm, modelo recto	5	0,833



R9530 0017
LINTERNA

- > 2 niveles de iluminación conmutables y función de alerta adicional
- > 1 W LED
- > Brillo 55-60 lm
- > Alcance 25-30 m



Código	Nº	Longitud mm	Peso kg
3301755	R95300017	130	0,156

R9570 0023
LÁMPARA DE
TRABAJO

€18,90
+ IVA

- > Carcasa de plástico ABS
- > Con LED de control de cinco niveles indicando batería disponible
- > Fuente de energía: pila 3,7 v Li-ion, 1200 mAh
- > Incluye puerto micro USB para su carga



Código	Nº	Longitud mm	Altura mm	Anchura mm	Peso kg
3300002	R95700023	155	20	40	0,132

PEQUEÑO MILAGRO DE LUZ

La ligera y práctica linterna tipo bolígrafo R95300139 está siempre a mano y aporta luz a los rincones oscuros.

La linterna R39500139 de GEDORE red es ideal para una amplia gama de áreas como el taller, el coche, el sótano, el garaje o similares. Gracias a su tamaño compacto y su bajo peso, es ideal como compañero de viaje. La carcasa de aluminio está bien aislada y, con su grado de protección IP 54, protege la parte interior contra la entrada de pequeñas partículas de polvo y salpicaduras de agua, por lo que la linterna puede utilizarse también en exteriores sin problemas. La linterna dura hasta 4 horas con baterías recargables. Con la correa de muñeca incluida, se puede fijar fácilmente a la muñeca, mientras que la superficie texturizada proporciona un muy buen agarre, por lo que se asienta con seguridad en la mano incluso con las manos aceitosas y sudorosas. Con el clip en el extremo, se puede sujetar fácilmente al cinturón, al bolsillo de la camisa o del pantalón y, de este modo, estar siempre a mano.



Linterna tipo Boli R39500139

1

APTA PARA EXTERIORES

- Con el grado de protección IP 54, la linterna está protegida contra pequeñas partículas de polvo y salpicaduras de agua, por lo que también es apta para su uso en exteriores

2

ACOMPANANTE MÓVIL

- Gracias a su tamaño compacto y su peso mínimo, la linterna es ideal para su uso móvil. El clip permite sujetarlo fácilmente al cinturón, al bolsillo de la camisa o del pantalón, para tenerlo siempre a mano

3

SUJECCIÓN SEGURA

- Para un agarre y una sujeción seguros, el cuerpo de aluminio texturizado y la correa para la muñeca proporcionan un agarre óptimo

GRAN LUMINOSIDAD

"Ya sea en un sótano oscuro o en un rincón con muchos recovecos, los 130 lúmenes de la pequeña linterna-bolígrafo aportan mucha luz a la oscuridad."



NUEVO

R9530 0139 LÁMPARA TIPO BOLÍGRAFO

- › Tamaño compacto y delgado
- › Protegido contra la entrada de pequeñas partículas de polvo y salpicaduras de agua
- › Buen agarre incluso con las manos grasientas y sudorosas
- › También se puede utilizar con guantes sin problemas
- › Compañero móvil para todas las aplicaciones
- › Práctico clip para sujetar al cinturón y al bolsillo de la camisa o del pantalón



€15,90 + IVA



Código	Nº	Lumens lm	Tiempo de iluminación h	Longitud mm	Altura mm	Anchura mm	Peso kg
3301758	R95300139	130	hasta 4	139	15	15	0,056

LA LUZ EN LA OBRA

El práctico foco LED proporciona luz en la obra incluso sin alimentación eléctrica y no deja ningún rincón a oscuras.

El proyector recargable R95400145 de GEDORE red es un proyector de trabajo extremadamente compacto, con un revestimiento de goma y un grado de protección IP 64 (a prueba de golpes y salpicaduras), con un soporte desplegable para colocarlo de pie o montarlo. Con sus 1400 lm, aporta mucha luz a la obra. Una articulación que puede girar 180° simplifica la alineación del foco y, por tanto, puede adaptarse de forma óptima a las necesidades. Con su batería de ion litio, el foco compacto LED ofrece una duración de iluminación de 6 h y también puede utilizarse como caragador. Se carga a través del cable micro-USB suministrado.



Foco R95400145

- 1

DURO COMO EL ACERO

 - Gracias a los bordes de goma y a la protección contra el agua, está óptimamente protegido contra la suciedad
- 2

APLICACIÓN MÓVIL

 - La batería de ion litio integrada permite una duración de la iluminación de 6 horas sin alimentación
- 3

PRÁCTICO

 - Foco portátil compacto que se puede guardar fácilmente
- 4

ALINEACIÓN FLEXIBLE

 - Una junta giratoria de 180° permite alinear fácilmente el foco



LUZ FLEXIBLE

"El diseño compacto y robusto del foco LED lo convierte en la fuente de luz perfecta en obras oscuras y sucias. Gracias a la batería incorporada y a la función de powerbank, tiene mucha movilidad y puede cargar rápidamente su teléfono móvil en caso de emergencia."

NUEVO

R9540 0145 FOCO DE TRABAJO

- > Foco compacto y portátil
- > Ideal para trabajar en lugares sin suministro eléctrico
- > Borde engomado, por lo que es a prueba de golpes y salpicaduras
- > Soporte giratorio 180°
- > El soporte también es adecuado para colgarlo o como asa de transporte
- > Alineación sencilla de la luz
- > Función Powerbank para cargar dispositivos externos

€29,00
+ IVA



Código	N°	Lumens lm	Tiempo de iluminación h	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Peso kg
3301761	R95400145	1.400	hasta 6	145	145	40	0,643

SIEMPRE BIEN ILUMINADO

La lámpara de inspección dispone de varias opciones de plegado y posicionamiento que la convierten en un auténtico todoterreno.

La lámpara de inspección R95600320 de GEDORE red es ideal para trabajos en los que se necesitan ambas manos. Gracias al imán incorporado en el extremo del mango y al gancho giratorio de 180°, se puede fijar en diferentes posiciones, lo que permite trabajar con las dos manos libres. Con sus 5 niveles de luminosidad, la luz principal, con su máximo de 500 lm, puede adaptarse a diferentes condiciones de iluminación. La batería de ion litio integrada proporciona una duración de iluminación de hasta 12 horas y puede recargarse fácilmente a través del micro USB. Al incluir una luz adicional delante del cabezal, la lámpara de inspección puede transformarse en una práctica linterna. Esto significa que también está bien equipado para el uso móvil.



€35,90 + IVA

Lámpara de inspección R95600320

1 SIEMPRE CORRECTAMENTE COLOCADO

- Un imán en el extremo del mango y un gancho que puede girar 180° ofrecen diferentes opciones de posicionamiento

2 ILUMINACIÓN ÓPTIMA

- Con los 5 niveles de brillo de la luz principal, la iluminación se puede ajustar de forma óptima a las condiciones de luz

3 USO UNIVERSAL

- Ya sea como lámpara de inspección o como linterna, gracias a la segunda lámpara situada delante del cabezal, a la alineación variable de la lámpara y a la función de plegado, siempre tendrá la luz adecuada a mano



ILUMINACIÓN REGULABLE

"Gracias a las múltiples posibilidades de colocación y fijación de la lámpara, tienes vía libre incluso en los lugares más oscuros."

NUEVO

R9560 0320 LÁMPARA DE INSPECCIÓN

- › Ideal como lámpara de trabajo para uso móvil en diversas áreas
- › 5 funciones de conmutación para ajustar individualmente la luminosidad
- › Puede utilizarse como lámpara de inspección y como linterna
- › El imán y el gancho giratorio de 180° proporcionan diferentes opciones de sujeción
- › Permite un uso flexible y móvil, así como trabajar con las manos libres
- › El LED puede utilizarse tanto plegado como desplegado



Código	N°	Lumens lm	Tiempo de iluminación h	Longitud mm	Altura mm	Anchura mm	Peso kg
3301760	R95600320	500	hasta 12	320	43	33	0,26

PEQUEÑO Y FLEXIBLE

Ya sea acoplada o en la mano, la lámpara de trabajo compacta ofrece aplicaciones versátiles y proporciona una convincente luminosidad de 300 lm.

Esté donde esté, siempre encontrará el ángulo adecuado con las opciones de fijación de la **minilámpara de trabajo R95700089 de GEDORE red**. La fijación mediante imán o clip deja las manos libres para otras tareas. La lámpara de trabajo compacta tiene 3 niveles de ajuste: 100 lm, 300 lm e incluso 500 lm son posibles para períodos cortos. La batería de ion litio integrada proporciona una duración de la luz de hasta 3 horas y se puede recargar fácilmente a través del micro USB. Gracias a su diseño compacto, ocupa poco espacio y cabe en el bolsillo.



Mini lámpara de trabajo R95700089

- 1

FLEXIBLE Y AJUSTABLE
 - Gracias al clip y al imán para superficies metálicas como coches, camiones, máquinas, tiene suficientes opciones de montaje con esta robusta luz de inspección
- 2

POTENTE Y COMPACTO
 - La luminosidad de 300 lm y la forma muy compacta convence en el trabajo diario
- 3

ACOMPANIANTE MÓVIL
 - Gracias a su diseño compacto, requiere poco espacio y también es ideal para su uso en espacios reducidos



FUENTE DE LUZ UNIVERSAL

"La minilámpara de trabajo es la compañera ideal. La alta luminosidad y su diseño compacto y robusto muestran claramente sus puntos fuertes en este caso."



NUEVO

R9570 0089 MINI LÁMPARA DE TRABAJO



€19,90 + IVA

- › Lámpara extremadamente luminosa en un formato muy compacto
- › Especialmente adecuado para su uso en espacios reducidos
- › El imán proporciona diferentes opciones de sujeción en diferentes áreas de trabajo
- › Permite trabajar con las manos libres
- › Compañero móvil para todas las aplicaciones
- › Práctico clip para sujetar al cinturón y al bolsillo de la camisa o del pantalón
- › Cabe en cualquier bolsillo del pantalón



Código	N°	Lumens lm	Tiempo de iluminación h	Altura mm	Anchura mm	Profundidad mm	Peso kg
3301759	R95700089	300	3	12	21	89	0,035

R9380 0125
TORNILLO DE BANCO
rígido

- > El tornillo de banco que se abre en la parte delantera
- > Con yunque
- > Fuerza máxima de sujeción 25 KN



€139,⁰⁰ + IVA



Código	Nº	Ancho de la mandíbula mm	Profundidad de sujeción utilizable mm	Peso kg
3301737	R93800125	125	125	19

R9380 0150
TORNILLO DE BANCO
giratorio

- > El tornillo de banco que se abre en la parte delantera
- > Mandril para tubos de 13,5 - 56 mm de diámetro
- > Con yunque
- > Fuerza máxima de sujeción 25 KN



€155,⁰⁰ + IVA



Código	Nº	Ancho de la mandíbula mm	Profundidad de sujeción utilizable mm	Peso kg
3301738	R93800150	150	125	14

R9410 XXXX
NIVEL DE AGUA

- > Perfil rectangular de metal ligero liso
- > Un nivel vertical y un nivel horizontal
- > Precisión de la medición: +/- 0,5 mm/m



€18,⁵⁰ + IVA

desde

Código	Nº	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301436	R94100075	600	0,26	18,50
3301423	R94100087	1.000	0,48	21,25

R9410 XXXX
NIVEL DE AGUA
con fiola móvil, magnético

- > Perfil rectangular de metal ligero liso
- > Una fiola vertical y una horizontal
- > Magnético
- > Precisión de la medición: +/- 0,5 mm/m



desde

€13,²⁵ + IVA

Código	Nº	Longitud mm	Peso kg	sin IVA
3301424	R94100151	300	0,17	13,25
3301425	R94100187	1.000	0,482	23,50

R9455 XXXX
FLEXÓMETRO

- > Carcasa de plástico ABS de 2 componentes, con clip de metal
- > Recogida automática de la cinta y botón de bloqueo
- > Con gancho magnético
- > Clase de exactitud II con certificado MID

desde

€6,⁰⁰ + IVA



Código	Nº	Longitud m	Ancho de banda mm	Peso kg	sin IVA
3301427	R94550003	3	19	0,201	6,00
3301428	R94550005	5	19	0,265	9,00
3301429	R94550008	8	25	0,468	10,50

R9320 0025
CÚTER



- > Con un práctico enganche para el cinturón
- > Cuchilla de 25 mm de ancho
- > Apto para diestros
- > Suministrado con 5 cuchillas de recambio (125 mm de largo, 0,5 mm de grosor)

€10,90 + IVA



Código	Nº	Designación	Longitud total mm	Anchura total mm	Peso kg
3301605	R93200025	Cuchillo de corte, anchura de hoja 25 mm, clip	205	60	0,28

R9980 0000
HERRAMIENTA
MULTIFUNCIONAL



- > Acero inoxidable de alta calidad
- > Bloqueo de hoja
- > Mango ergonómico, suave transmisión de potencia

€21,90 + IVA

Código	Nº	Peso kg
3301757	R99800000	0,21

R9335 0051
SIERRA MULTIFUNCIONAL



€21,90 + IVA

- > La hoja de sierra y el arco pueden girar 90°
- > El mango se puede girar 180°
- > Suministrado con 1 hoja de sierra de bimetálico HSS (24 tpi)
- > Para metal, plástico, madera, etc.



Código	Nº	Longitud mm	Peso kg
3301608	R93350051	300	0,47

R9300 0005
JUEGO DE
LIMAS
5 piezas



€28,50 + IVA

- > Mango de 2 componentes, suave transmisión de potencia
- > De acero especial
- > En una bolsa de plástico

Código	Nº	Contenido	Piezas	Peso kg
3301597	R93000005	Lima triangular Lima plana Lima redonda Lima semiredonda Lima cuadrada	5	0,82

R9340 0060
ESPÁTULA



€6,75 + IVA

- > Para la pequeña reparación
- > Aplicación, distribución y suavizado
- > Con mango de madera

Código	Nº	Ancho de la hoja mm	Peso kg
3301754	R93400060	60,0	0,1

R9921 0000
PISTOLA PARA CARTUCHOS DE SILICONA



€35,00 + IVA

- > Para trabajar con silicona
- > Con un tubo de aluminio estable
- > Cambio de cartucho rápido y fácil
- > Entrega con 3 puntas

Código	Nº	Longitud mm	Altura mm	Peso kg
3301753	R99210000	340	210	0,84

Los componentes individuales de un vistazo

R2156 2005

R2215 0006



R2215 0013




R2215 0015



R2215 0019



R2215 0009



R2215 0018



R2215 0008



R2225 0000



Surtido	No.	Contenido
R21562002	R22150006	Carraca reversible de palanca 1/4" de 2 componentes, 72 dientes 150 mm, Mango insertable cuadrado 1/4" 165 mm Vaso 1/4" hexagonal AN 10 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, Vaso destornillador 1/4", hexágono hembra 3 4 5 6 8 10 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos ranurados 5,5 6,5 37 mm, Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PH 1 2 3 37 mm Vaso destornillador 1/4" para tornillos cruciformes PZ 1 2 37 mm, Vaso destornillador 1/4" iniolable T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm Alargadera para llaves de vaso 1/4" 100 mm Mango corredizo con corredera 1/4" 115 mm Articulación universal 1/4" 32 mm
	R22150013	Ranura para destornillador 4 5,5 6,5 8 mm, Ranura en cruz para destornillador PH 1 2
	R22150015	Destornilladores TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
	R22150019	Martillo de montador 300 g, Cinceles de mecánico 125 mm, 150 mm Cíncel agudo 125 mm Punzón 4 mm 120 mm, Botador cilíndrico 4 mm 120 mm, Botador cónico 3 mm 150 mm
	R22150009	Vaso 1/2" hexagonal AN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 Vaso destornillador 1/2", hexágono hembra 6 7 8 9 10 12 14 55 mm
	R22150018	Tenaza para bombas de agua 10" 250 mm Alicata universal 180 mm, Alicata de boca semiredonda, modelo recto 160 mm, Alicata de corte diagonal 160 mm
	R22150008	Carraca reversible de palanca 1/2" de 2 componentes, 72 dientes 250 mm, Alargadera para llaves de vaso 1/2" 125 250 mm, Mango corredizo con corredera 1/2" 250 mm, Articulación universal 1/2" 66 mm
	R22550000	Llave combinada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm, destornillador offset 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm

Herramientas para completar el conjunto



Cinta métrica
3 m



Cuchillos para
cortar con 5 cuchillas de repuesto
175 mm

Los componentes individuales de un vistazo

R2207 1005


R2235 0007



R2235 0008




R2235 0009



R2235 0010



R2235 0011



Surtido	No.	Contenido
R22071005	R22350007	Carraca reversible 1/4" 2K L.150mm, alargadera de vaso 1/4" L.50mm, alargadera de vaso 1/4" L.100mm Prolongador de vaso de 1/4" L.150mm, mango en cruz de 1/4" con corredera L.115mm, junta cardán de 1/4" L.33mm, vaso cuadrado de 1/4" L.62mm mango 2K, Adaptador de puntas 1/4" 4 filos x 1/4 6 filos L.24.7mm, Caja de puntas 1/4" SL+PH+PZ+TX+6 filos 32 pzs., Destornillador de carraca 1/4" con hoja telescópica, Carraca reversible 3/8" 2K L.180mm, llave de vaso 3/8" hexagonal 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, prolongador de vaso 3/8" L.125mm, Alargadera de vaso de 3/8" L.150mm, mango en cruz de 3/8" con corredera, ampliadora cuadrada de 3/8" x 1/2" L.44mm, reductor de 3/8" a 1/4", Carraca reversible 1/2" 2K L.250mm, junta universal 1/2" L.66mm, alargadera de vaso 1/2" L.75mm, alargadera de vaso 1/2" L.125m, Alargador llave de vaso 1/2" L.250mm, mango en cruz 1/2" con pieza deslizante, atornillador acodado. Juego hexágono 1,5-10mm 9 uds.
	R22350008	1/4" Inserto de vaso hexagonal 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 L.25mm, 1/4" Inserto de vaso hexagonal 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 L.50mm, 1/4" TX E5 E6 E7 E8 E10 L.25mm, 1/4" screwdr. Insertar 3 4 5 6 L.37mm, 1/4" Screwdr. Insertar PH1 PH2 I. 37 mm, Destornillador de 1/4 Insertar PZ1 PZ2 I. 37mm, destornillador 1/4 Inserto SC 5,5 6,5 I. 37m, destornillador 1/4 Insertar TX B0 T10 T15 T20 T25 T27 T30, 1/4" screwdr. Insertar TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Insertar hexágono 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 32, 1/2" Zócalo insertar hexagonal 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32, 1/2" Zócalo TX E8 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24, Toma de bujía 1/2" 16 21
	R22350009	Destornillador de 1/2 Insertar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 17 19 L.55mm, 1/2" screwdr. Inserto 5 6 7 8 10 12 14 17 L.100mm, 1/2" screwdr. Inserto TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.55mm, 1/2" screwdr. Inserto TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 L.100mm, 1/2" screwdr. Inserto XZN M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
	R22350010	Alicates combinados L.180mm mango 2K, Alicates de corte lateral L.160mm mango 2K, Alicates de punta plana recta L.200mm mango 2K, Destornillador 2K ranura 3 4 5,5 6,5, 2C-Destornillador PH1 PH2, 2C-Destornillador TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Alicata para bomba de agua 10", Martillo de cerrajero 300g L.300mm, punzón 8 cuadrado 120x4mm vástago d.12, punzón central 8 cuadrado 120x4mm vástago d.10mm, punzón pasador 8 cuadrado 150x4mm vástago d.10, Cíncel plano oval 125x15x9mm, Cíncel plano oval 150x18x11mm, Cíncel en cruz plano oval, Alicata llave 10"
	R22350011	Llave combinada 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 , Llave combinada de carraca 10 13 17 19

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheid Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jündiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
Tannery Lane, Gosden Common
Bramley, Guildford
Surrey
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon - 122051
Haryana · INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 - 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Zwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,
275 Bairro Vicentina
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedoretools.com
www.gedoretools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Su distribuidor / sello:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · ochsenkopf.com

IMPULSE TOOL PROMOTION válido
desde 01/03/2023 hasta 31/12/2023.
Hasta fin de existencias.

Precios unitarios sin IVA por unid./juego. Entrega sin decoración.
Todas las características descritas sujetas a variaciones. No nos responsabilizamos
de posibles errores de imprenta en precios y descripciones.
Por favor, pregunte a su distribuidor local.