


**TORFIX**  
Tornillería y Fijación

# **CATÁLOGO DISTRIBUCIÓN 2023**

CATALOGO DISTRIBUCIÓN  
CÁTALEG DISTRIBUIDORS  
DISTRIBUTOR LIST  
LISTINO DISTRIBUTORI  
TABELA DISTRIBUÇÃO



# NOTAS

# UTILIZACIÓN ETIQUETA TORFIX



## SOPORTE GESTIÓN WEB

Annotations for the Torfix website interface:

- Encuesta Satisfacción**: Points to the 'Satisfacción cliente' section.
- Entrada GESTIÓN WEB, pulsar sobre QR**: Points to the QR code for web management.
- Descarga Catalogo General**: Points to the 'Catalogo General' download link.
- Descarga T. Distribución**: Points to the 'Distribución' download link.

### Pagina de Seguridad.

Requiere Nombre de Usuario y Contraseña  
Por favor contacte con nuestro Responsable  
Comercial de cada Área o llame directamente a nuestro departamento de ventas  
para que se las facilitemos.

Login page (K16) for Torfix. Fields: Usuario, Password. Button: Entrar. Footer: © Kais Software, K16.

### Pagina de Consultas y Pedidos

Annotations for the COSA-TORFIX web application interface:

- Búsqueda Código artículo**: Points to the search bar.
- Búsqueda Subfamilia**: Points to the 'Subfamilia' dropdown menu.
- Búsqueda Código Barras**: Points to the 'Código de barras' dropdown menu.
- Búsqueda por Código Cliente**: Points to the 'Código Artículo Cliente' dropdown menu.
- Entrar en Confirmación de pedido**: Points to the 'Ver pedido' button.

**ACONSEJAMOS BUSCAR SIEMPRE POR CODIGO ARTICULO, VER PAGINA 10**

# PEDIDOS-CONSULTAS

## Pagina de Consulta de artículos y Edición de Pedido

☰ COSA-TORFIX - Entrada Pedidos

[Contacto](#)

Usuario: jofran [Logout](#)

00003002 TORFIX, S.L.

Buscar

### TORFIX, S.L.

C/INDUSTRIA Nº 29 SANT FELIU DE LLOBREGAT  
BARCELONA 08980 ESPAÑA  
Tel. 936859990

[Catálogo](#)

[Histórico Compras](#)

[Último Pedido](#)

[Top 30](#)

Cantidad Total: 0  
Importe Total: 0

Ver pedido

I1587601 | \*TUERCA DIN 1587 M-6 ZN\*

Subfamilia

Código Artículo Cliente

Código de barras

Buscar

Seleccionar archivo a im

Examinar...

Subir

### Todas las familias

\* Hacer clic en la cabecera de las columnas para ordenar

| Código   | Imagen | Descrip.                 | Precio      | Dtos | Compra                                                                                  |
|----------|--------|--------------------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| I1587601 |        | *TUERCA DIN 1587 M-6 ZN* | 0,00870 EUR |      | <div>Cantidad <input type="text"/></div> <div>Stock disp. 89500</div> <div>500 UN</div> |

Referencia completa artículo

Descripción

Precio Artículo

Descuento

Cantidad por caja

Cantidad a seleccionar

Stock disponible

Imagen Artículo

## VER PEDIDO-CONFIRMAR PEDIDO

Una vez hemos realizado las selecciones, pulsamos sobre Ver Pedido

| #                        | Código        | Descrip.                          | Cantidad | Uds x Caja | Precio      | Dtos | Precio Neto | Total     | Iva     | Recargo |
|--------------------------|---------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------|------|-------------|-----------|---------|---------|
| <input type="checkbox"/> | I912888*2000  | *TLLO DIN 912 88 8X20*            | 600      | 200        | 0,01736 EUR |      | 0,01736 EUR | 10,41 EUR | 21,00 % | 0,00 %  |
| <input type="checkbox"/> | I9338816*6001 | *TLLO DIN 933 88 16X60 ZN*        | 300      | 50         | 0,15086 EUR |      | 0,15086 EUR | 45,26 EUR | 21,00 % | 0,00 %  |
| <input type="checkbox"/> | I9851200      | *TUERCA DIN 985 /8/ M-12 ZINCADA* | 400      | 200        | 0,02171 EUR |      | 0,02171 EUR | 8,68 EUR  | 21,00 % | 0,00 %  |

|                                   |  |                     |  |               |  |
|-----------------------------------|--|---------------------|--|---------------|--|
| Base:                             |  | Total iva:          |  | Total pedido: |  |
| 64,35 EUR   21%                   |  | 13,51 EUR   21,00 % |  | 77,86 EUR     |  |
| Forma de pago: CONFIRMING 60 DIAS |  |                     |  |               |  |

Fecha Pedido: 01/11/2017 Su Pedido: Dirección de Envío: PEDIDOS POR AGENCIAS

Obs. Referencia Pedido Cliente Dirección de Envío

Vaciar la selección total

Volver al menú de Pedidos

Confirmamos Pedido

Podemos seleccionar en la primera columna y entonces clic en Eliminar selección,

## Mensaje de confirmación correcta de pedido

Información

X

Pedido generado correctamente

[Descargar pedido en formato PDF](#)

Si pulsamos sobre "Descargar pedido en pdf" se abre la confirmación para la impresión o archivo del documento

## CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

Pedido N° 4842  
Fecha: 01/11/2017  
Cliente 00006175  
Transporte AZKAR (934794400)


Su pedido n°:  
N° Prov  
Hora: 11:46:19

| Cant | Código            | Descripción                       | Pvp    | Dto | Importe | Fecha envío |
|------|-------------------|-----------------------------------|--------|-----|---------|-------------|
| 600  | I912888*200<br>0  | *TLLO DIN 912 88 8X20*            | 0,02 € |     | 10,42 € | 01/11/2017  |
| 300  | I9338816*60<br>01 | *TLLO DIN 933 88 16X60 ZN*        | 0,15 € |     | 45,26 € | 01/11/2017  |
| 400  | I9851200          | *TUERCA DIN 985 /8/ M-12 ZINCADA* | 0,02 € |     | 8,68 €  | 01/11/2017  |

## Icono y desplegaables de inicio

Cuando pulsamos sobre el icono de la parte superior izquierda, las tres rallas, se abre una columna con tres opciones, la primera el mismo menú de donde venimos, de consulta y pedidos, la segunda "Zona Clientes con todos los servicios a cliente" y "Otros enlaces"

## ≡ COSA-TORFIX - Entrada Pedidos



# SITUACIÓN PEDIDO

1

Pedidos Integrados

Pedidos realizados por web

☒ Mostrar sólo pendientes

| Pedido            | Su Pedido   | Dirección Entrega | Pend. | Exp. | Alb. | Fact. |
|-------------------|-------------|-------------------|-------|------|------|-------|
| ▶ 2017/08/0003401 | 17-PP-10414 | CTRA. CV-3105 S/N |       | ●    |      |       |
| ▶ 2017/08/0003384 | 17-PP-10251 | CTRA. CV-3105 S/N |       | ●    |      |       |
| ▶ 2017/08/0003365 | 17-PP-10114 | CTRA. CV-3105 S/N |       | ●    |      |       |
| ▶ 2017/08/0003380 | 17-pp-9334  | CTRA. CV-3105 S/N |       | ●    | ●    |       |
| ▶ 2017/09/0000407 | 17-PP-10114 | CTRA. CV-3105 S/N | ●     |      |      |       |
| ▶ 2017/09/0000401 | 17-PP-9936  | CTRA. CV-3105 S/N | ●     |      |      |       |
| ▶ 2017/09/0000400 | 17-PP-9936  | CTRA. CV-3105 S/N | ●     |      |      |       |

Selección de columnas

● Estado del documento

● Documento en diferentes estados

Referencia Pedido TORFIX

Referencia Pedido CLIENTE

Pedidos pendientes, faltas, recubrimientos, programas.

Pedidos en Expediciones (separación Picking, empaquetado, etiquetado). Pedidos con los que se está trabajando en esos momentos en almacén

***“Una vez el pedido está preparado, ya no aparecerá en la tabla excepto que quitemos la mosca “mostrar sólo pendientes”, con lo que si queremos ver los preparado, la mejor opción es ir a histórico de compras”***

# HISTORICO DE COMPRAS/ CERTIFICADOS

2

Desde : 02/09/2017 Hasta : 01/11/2017 Buscar

| Fecha      | Cod. Artículo | Artículo                 | Artículo Cliente | Cantidad | Precio      | Dto | Total     | Albarán          | Factura |
|------------|---------------|--------------------------|------------------|----------|-------------|-----|-----------|------------------|---------|
| 31/10/2017 | 1845*1801     | *TLLO. DIN 84 5X18 ZN*   | SN02070          | 2000     | 0,00520 EUR |     | 10,40 EUR | 2017/01 /0016509 |         |
| 31/10/2017 | 1848*2001     | *TLLO DIN 84 8X20 ZN*    | SN02194          | 500      | 0,02300 EUR |     | 11,50 EUR | 2017/01 /0016509 |         |
| 31/10/2017 | 7500CA25*1600 | TLLO DIN 7500-C A2 5X16  | SN02249          | 1000     | 0,06523 EUR |     | 65,23 EUR | 2017/01 /0016509 |         |
| 31/10/2017 | 19636*3501    | *TLLO DIN 963 6X35 ZN*   | SN02135          | 1000     | 0,00940 EUR |     | 9,40 EUR  | 2017/01 /0016506 |         |
| 31/10/2017 | 1846*4001     | *TLLO DIN 84 6X40 ZN*    | SN02233          | 500      | 0,01950 EUR |     | 9,75 EUR  | 2017/01 /0016506 |         |
| 31/10/2017 | 84666*2500    | TLLO DIN 84 6X25 NYLON   | SN12164          | 400      | 0,09720 EUR |     | 38,88 EUR | 2017/01 /0016506 |         |
| 30/10/2017 | 7985666*2000  | TLLO DIN 7985 NYLON 6X20 | SN02014          | 1150     | 0,08013 EUR |     | 92,15 EUR | 2017/01 /0016375 |         |
| 30/10/2017 | 7985A26*1200  | TLLO DIN 7985 A2 6X12    | SN02020          | 1500     | 0,04260 EUR |     | 63,90 EUR | 2017/01 /0016390 |         |

***“Sabemos cuando el pedido está preparado, el código de artículo TORFIX, la descripción, el código de artículo CLIENTE, la cantidad, el precio, en su caso descuento, total, y el número de albarán en rojo, esta en rojo ya que puede editarse, al hacer clic se abre un pdf con el albarán, para poder revisar, imprimir o guardar. El mismo proceso puede realizarse cuando en la columna Factura aparece la factura”***

# HISTORICO DE COMPRAS/ CERTIFICADOS

**“Siguiendo el CONTROL DE TRAZABILIDAD, iniciado en Enero del 2016, ofrecemos a todos nuestros clientes, la posibilidad de revisar, guardarse o imprimirse los certificados 3.1 sin cargo alguno, siempre utilizando nuestro servicio web. Para los artículos anteriores a Enero 2016 o fuera de nuestro catalogo distribución podrán utilizar el certificado 2.1 ”**

**Este gran paso para nuestro servicio a cliente es sencillo de consultar; simplemente, hagan clic sobre el apartado “Histórico de Compras / Certificados”, busquen la referencia de la que necesitan el certificado y hagan clic sobre el albarán que lo contiene, se abrirá una ventana primero con el Albarán y seguidamente uno a uno los certificados de cada una de las referencias del citado albarán. Ustedes lo podrán guardar en un archivo, lo podrán solo consultar o imprimir; siempre lo tendrán a su disposición.**

**TORFIX ya no emitirá ningún certificado de forma manual, sólo podrán gestionarse certificados a través del sistema web por parte del cliente.**



**EN 10204  
DIN 50049**

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON EL PEDIDO  
DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE ORDER

**2.1**

Documento con el que el fabricante certifica que los productos suministrado son conformes a los requerimientos del pedido del cliente sin ninguna mención a los resultados de los test  
Document in which the manufacturer certifies that the products supplied are in compliance with the requirements of the order without mention of any test results.

Código de Cliente/Customer code id00003002

Cliente/Customer: TORFIX, S.L.

Albarán/Delivery Note 01 / 0016542

Fecha de Albarán/Delivery note Date 01/11/2017

Número de Pedido cliente:

NIF/VAT NUMBER

Descripción del Artículo/Description of the good TLLO 933 10.9 16X60 ZN DESHIDR

Lote/Butch Number B2016092519GZ

**EN 10204  
DIN 50049**

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN  
INSPECTION CERTIFICATE

**3.1 B**

Certificado de Inspección basado en los test de acuerdo con las especificaciones del pedido del cliente o las regulaciones oficiales de las normativas técnicas correspondientes.

Los test deben llevarse a término con el mismo material que el suministrado al cliente, mismo número de lote. La certificación deberá llevarse a cabo por un departamento independiente al de fabricación.

Document issued on the basis of inspection and test carried out in accordance with the technical specifications of the order or the official regulations and the corresponding technical rules.

The test shall be carried out on the products supplied or the products in the inspection unit, of which the consignment constitutes a part. Is issued by the department independent of the manufacturing department and validate by an authorized representative of the staff of the manufacturing department.

**Datos de Certificado, ordenados según número apéndice. Certificate data, ordered by Numbers.**

- |                                                                      |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1. Información General Certificado/ General certificate info         | 2. Características dimensionales / Dimensional sizes |
| 3. Rosca, Superficie y Recubrimiento / Thread, Surface and finishing | 4. Características Mecánicas / Mechanical Properties |
| 5. Características Químicas / Material Chemical properties           | 6. Resultado y Responsables / Result and Responsible |

**1.1 TIPO CERTIFICADO**

3.1B

**1.10 NUM.COLADA**

D60500981

**1.12 CALIDAD**

10.9

**1.3 FECHA**

12-27-2016

**1.4 COMPRADOR/BUYER**

TORFIX S.L.U

**1.5 PEDIDO PO**

02/44

**1.6 FACTURA/SC**

JS161210

**1.8 LOTE**

B2016092519GZ



## Sistema de Aseguramiento de Trazabilidad

\*\*\*Aplicado para todas las entradas de material de fábrica a partir Enero del 2016

Etiqueta con control de lote desde la fabricación al cliente



**DIN** 6921  
**Qty/Cal.** 8.8  
**ZINCADO**  
**Size/Medida** 8\*20  
**Quantity/Unidades** 200  
**Batch/Lote** 3857787



8 0 1 9 9 2 0 1 8 5 2 1 8



Recepción de materiales, control,  
 inspección y ensayo en nuestras instalaciones,  
 con registro de lotes y certificados del  
 fabricante

| PROVEEDOR      |                                    | INCIDENCIAS  |             | CANTIDAD  |            | R.INSPECCION |     |      |         |      |
|----------------|------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----|------|---------|------|
| REFERENCIA     | DESCRIPCION                        | EN RECEPCION | LOTE        | S/ALBARAN | S/RECuento | DIFERENCIA   | UBI | CONF | NO CONF | CAJA |
| 19315614*9024  | *TLLO DIN 931 68 14X90<br>EST.ZN*  |              | B20151202GZ | 5,250     |            |              |     |      |         |      |
| 1931568*9024   | *TLLO DIN 931 68 8X90<br>EST.ZN*   |              | 151215001   | 46,200    |            |              |     |      |         |      |
| 19335610*7024  | *TLLO DIN 933 68 10X70<br>EST.ZN*  |              | B20151204GZ | 21,000    |            |              |     |      |         |      |
| 19335612*10024 | *TLLO DIN 933 68 12X100<br>EST.ZN* |              | 151215003   | 10,500    |            |              |     |      |         |      |
| 1933566*7024   | *TLLO DIN 933 68 6X70<br>EST.ZN*   |              | 151215004   | 46,200    |            |              |     |      |         |      |
| 1933568*1024   | *TLLO DIN 933 68 8X10<br>EST.ZN*   |              | 151215005   | 115,500   |            |              |     |      |         |      |
| 1933568*4524   | *TLLO DIN 933 68 8X45<br>EST.ZN*   |              | 151215006   | 92,400    |            |              |     |      |         |      |
| 19318810*11001 | *TLLO DIN 931 88 10X110<br>ZN*     |              | 151215007   | 21,000    |            |              |     |      |         |      |
| 19318810*14001 | *TLLO DIN 931 88 10X140<br>ZN*     |              | 151215008   | 10,500    |            |              |     |      |         |      |

## TRAZABILIDAD

**Árbol de Trazabilidad descendente**, controlando toda la trazabilidad desde  
Nuestro almacén hasta cada uno de nuestros clientes

|                                                                                 |          |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Artículo: ( I9021801 ) *ARANDELA DIN 9021 M-8 ZN* <b>Lote: XY201612139021Z8</b> |          |                                         |
| Salida en documento 2017/                                                       |          | Lote: XY201612139021Z8 [ 1,462,000.00 ] |
| Salida en documento 2017/                                                       |          | Lote: XY201612139021Z8 [ 1,372,000.00 ] |
| Salida en documento 2017/                                                       |          | Lote: XY201612139021Z8 [ 6,000.00 ]     |
| Venta en albarán 2017/01/0011048                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 20,000.00 ]    |
| Venta en albarán 2017/01/0011079                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 1,000.00 ]     |
| Venta en albarán 2017/01/0011081                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 4,000.00 ]     |
| Venta en albarán 2017/01/0011130                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 500.00 ]       |
| Venta en albarán 2017/01/0011183                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 10,000.00 ]    |
| Venta en albarán 2017/01/0011207                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 500.00 ]       |
| Venta en albarán 2017/01/0011269                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 4,000.00 ]     |
| Venta en albarán 2017/01/0011278                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 2,000.00 ]     |
| Venta en albarán 2017/01/0011283                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 8,000.00 ]     |
| Venta en albarán 2017/01/0011289                                                | Cliente: | Lote: XY201612139021Z8 [ 4,000.00 ]     |

**Árbol de Trazabilidad Ascendente**, controlando toda la trazabilidad desde  
el Fabricante hasta nuestro Almacén.

### Árbol de trazabilidad ascendente

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| Artículo: ( I9021801 ) *ARANDELA DIN 9021 M-8 ZN* <b>Lote: XJ16019608</b> |            |
| Compra en albarán 2016/02/0000010                                         | Proveedor: |
| Stock Lote: XJ16019608 [ 829,800.00 ]                                     |            |

# TRAZABILIDAD

**Control Interno de Lotes y Ubicaciones.** controlando toda la trazabilidad dentro De nuestro almacén y registrando todos los movimientos con control de Ubicación y de lote o trazabilidad

Consulta de stock de un artículo por almacén, ubicación y lote

Artículo

I9021801

\*ARANDELA DIN 9021 M-8 ZN\*

☒ Ignorar unidades y cantidad igual a 0

| Ubicación | Descripción Ubicación | Código Lote | Unidad | Cantidad   | U. Bloqueadas | C. Bloqueada |  |
|-----------|-----------------------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|--|
| 80133     | P1C5H3I-A             | XJ16019608  | .000   | 20800.000  | .000          | .000         |  |
| 82104     | P5C17H1I-C            | XJ16019608  | .000   | 198000.000 | .000          | .000         |  |
| 50043     | P2C3H4D               | XJ16019608  | .000   | 198000.000 | .000          | .000         |  |
| 50047     | P2C3H6D               | XJ16019608  | .000   | 198000.000 | .000          | .000         |  |
| 50316     | P1C14H4D              | XJ16019608  | .000   | 198000.000 | .000          | .000         |  |
| 50738     | P3C2H4I               | XJ16019608  | .000   | 198000.000 | .000          | .000         |  |
|           |                       |             |        |            |               |              |  |
|           |                       |             |        |            |               |              |  |

**Emisión de Albaranes con número de Lote, Código Intrastat (TARIC), y País de Origen.** Seguimos la cadena de trazabilidad hasta la entrega al cliente, con el documento oficial dotado de toda la información de lotes, País de Origen para sus declaraciones de exportación y Código Intrastat ot TARIC con el mismo fin.



**TORFIX**  
Tornillería y Fijación

## TORNILLERÍA Y FIJACIÓN

Avda. Barcelona, 258 - Polígono Industrial El Pla  
08750 MOLINS DE REI (BARCELONA)  
Telf. 936859990 Fax 93 685 99 91

FECHA ALBARAN

03/02/2023

CODIGO CLIENTE

00003002

HOJA

1

CODIGO PROVEEDOR

C.I.F./N.I.F. CLIENTE



Serie P.

nºPedido

**TORFIX, S.L.**

AVDA. BARCELONA, 258  
P.I. EL PLA  
08750-MOLINS DE REI  
BARCELONA  
ES

web: www.torfix.net  
e-mail: administracion@torfix.net  
ventas@torfix.net

**ALBARAN**

**01 / 0001961**

Inscrito en el Registro Mercantil de Barcelona, Tomo 42185, Folio 96, Hoja B 403216, Inscripción 1.- C.I.F. B65411258

| CANTIDAD | DESCRIPCION ARTICULO         | REF.CLIENTE     | NºPEDIDO                     | LOTE        | PRECIO  | DTO. | IMPORTE |
|----------|------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------|---------|------|---------|
| 500      | *ARANDELA DIN 125-A M-12 ZN* |                 |                              | HX21818354  | 0.01523 | 0    | 7.62    |
|          |                              | PAIS ORIGEN: CN | CÓDIGO INTRASTAT: 7318220098 |             |         |      |         |
| 1,000    | *TUERCA DIN 934 /8/ M-8 ZN*  |                 |                              | WS21704736  | 0.00744 | 0    | 7.44    |
|          |                              | PAIS ORIGEN: CN | CÓDIGO INTRASTAT: 7318169990 |             |         |      |         |
| 200      | *TLLO DIN 912 88 8X25*       |                 |                              | U2201007155 | 0.04769 | 0    | 9.54    |
|          |                              | PAIS ORIGEN: TR | CÓDIGO INTRASTAT: 7318155890 |             |         |      |         |

## AYUDA BUSQUEDA POR ARTICULO

Breves consejos para facilitar la búsqueda de artículos:

1. Sitúese sobre la casilla "Artículos", señalado con la flecha, una vez pulsa dentro el texto desaparece y Vd. Puede comenzar a editar.
2. Aquí debe introducir sin espacios y sin utilizar el intro (validar) el código, el sistema es intuitivo y va mostrando los artículos que incorporan su búsqueda. El sistema es simple, ya que sigue la cadena DIN-CALIDAD-MEDIDA-ACABADO,
3. La mejor manera de comenzar hasta tener más practica es buscar en cada hoja de catalogo donde pone "búsqueda código", tabla dos de la pagina como ejemplo. En este caso si escribimos "93388", DIN 933 CALIDAD 8.8 nos irán saliendo todos los artículos DIN 933 con calidad 8.8, pero si escribimos además "16", cadena "9338816", nos saldrán todos los DIN 933 88 de métrico 16, y si escribimos "\*50", por tanto cadena "9338816\*50", obtendremos todos los din 933 8.8 M-16\*50, tanto zincado como sin zincar. El signo "\*" de la parte superior del teclado numérico nos sirve de expresión "por", en este caso 16 por 50 . Una vez vemos la medida que queremos únicamente debemos hacer click sobre la deseada.

TABLA 1

☰

COSA-TORFIX - Entrada Comandes

Contacto

Usuario: jofran

Logout

00003002

TORFIX, S.L.

Buscar

Catàleg

Històric Compras

Última Comanda

Top 30

Quantitat

Total:

Import Total

0

0

0

Veure comanda

TORFIX, S.L.

C/INDUSTRIA Nº 29 SANT FELIU DE LLOBREGAT

BARCELONA 08980 ESPAÑA

Tel. 936859990

19338816\*5000

\*TLLO DIN 933 88 16X50\*

Subfamilia

Codi Article Client

Codi de barres

Buscar

Seleccionar archivo a imp

Browse...

Upload

Más info...

Totes les families

\* Fer clic en la capçalera de les columnes per ordenar

| Codi | Imatge | Descrip. | Preu | Dtes | Compra |
|------|--------|----------|------|------|--------|
|      |        |          |      |      |        |

### Gestion Web

TABLA 2



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93388i     |
| Búsqueda Código **  | 93388      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |

INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| <b>TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT RESISTÊNCIA 6.8, ZINCAT<br>HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO                                                                                                                                                    | <b>DIN 933 6.8 ZN</b>                    | 15 |
| <b>TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT RESISTÊNCIA 6.8, ZINCAT<br>HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO                                                                                                                                                    | <b>DIN 933 6.8 ZN</b>                    | 16 |
| <b>TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCAT<br>HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL),QUALIDADE 6.8 ZINCADO                                                                                                                           | <b>DIN 931 6.8 ZN</b>                    | 17 |
| <b>TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCAT<br>HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL),QUALIDADE 6.8 ZINCADO                                                                                                                           | <b>DIN 931 6.8 ZN</b>                    | 18 |
| <b>TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8</b><br>CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8<br>HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA ( Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8                                                                                                                                                            | <b>DIN 933 8.8</b>                       | 19 |
| <b>TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8</b><br>CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8<br>HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA ( Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8                                                                                                                                                            | <b>DIN 933 8.8</b>                       | 20 |
| <b>TORNILLO HEX. TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8 ZINCADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT<br>HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8, ZINC PLATED<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA ( Ó ROSCA TOTAL) QUALIDADE 8.8 ZINCADO                                                                                                                     | <b>DIN 933 8.8 ZN</b>                    | 21 |
| <b>TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8</b><br>CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8<br>HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8                                                                                                                                      | <b>DIN 931 8.8</b>                       | 22 |
| <b>TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8</b><br>CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8<br>HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8                                                                                                                                      | <b>DIN 931 8.8</b>                       | 23 |
| <b>TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8, ZINCADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT<br>HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8 ZINC PLATED<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL) QUALIDADE 8.8, ZINCADO                                                                                           | <b>DIN 931 8.8 ZN</b>                    | 24 |
| <b>T. HEX.TODO ROSCADO CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÊNCIA, QUALITAT 10.9 ZINCAT DESHIDROGENAT<br>HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED<br>VITI ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 10.9 ZINCATO DEIDROGENAZIONE<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA, QUALIDADE 10.9 ZINCADO DESIDROGENAÇÃO                                                                                   | <b>DIN 933 10.9 ZN</b>                   | 25 |
| <b>TLLO. HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO</b><br>CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÊNCIA, 10.9, ZINCAT DESHIDROGENAT<br>HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO DEIDROGENAZIONE<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA QUALIDADE 8.8, ZINCADO DESIDROGENAÇÃO                                                      | <b>DIN 931 10.9 ZN</b>                   | 26 |
| <b>CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS</b><br>HIGH STRENGHT STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS<br>INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1<br>FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE<br>MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA | <b>EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO</b> | 27 |
| <b>CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS</b><br>HIGH STRENGHT STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS<br>INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1<br>FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE<br>MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA | <b>EN 14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO</b> | 28 |
| <b>TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR</b><br>CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÁGON INTERIOR, QUALITAT 8.8<br>HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8<br>VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8<br>PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8                                                                                                                                                                                  | <b>DIN 912 8.8</b>                       | 29 |
| <b>TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR, ZINCADO</b><br>CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÁGON INTERIOR, QUALITAT 8.8, ZINCAT<br>HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8 , ZINC PLATED<br>VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8, ZINCATO<br>PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8, ZINCADO                                                                                                                                 | <b>DIN 912 8.8 ZN</b>                    | 30 |

# INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|
| <b>TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR</b><br>CARGOL CAP CILINDRIC ALLEN, AMB HEXÂGON INTERIOR, QUALITAT 12.9<br>HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 12.9<br>VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 12.9<br>PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 12.9                                                                    | <b>DIN 912<br/>12.9</b>        | 31 |
| <b>TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9</b><br>CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9<br>HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9<br>VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9<br>PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9                                                                                                 | <b>DIN 7991<br/>10.9</b>       | 32 |
| <b>TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9, ZINCADO</b><br>CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT<br>HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED<br>VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO                                                 | <b>DIN 7991<br/>10.9 ZN</b>    | 33 |
| <b>TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9</b><br>CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9<br>HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9<br>VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGONO CLASSE 10.9<br>PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9                                                                                                           | <b>ISO 7380<br/>10.9</b>       | 34 |
| <b>TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9, ZINCADO</b><br>CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT<br>HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED<br>VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGONO CLASSE 10.9, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO                                                           | <b>ISO 7380<br/>10.9 ZN</b>    | 35 |
| <b>TLLO. CABEZA REDONDA ALLEN CON ARANDELA , CALIDAD 10.9 Y ZINCADO</b><br>CARGOL CAP RODO ALLEN AMB VOLANDERA, QUALITAT 10.9 I ZINCAT<br>HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREW WITH FLANGE, QUALITY 10.9, ZINC PLATED<br>VITI CON TESTA A BOTONE FLANGIATA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN ANILHA, QUALIDADE 10.9, ZINCADO | <b>ISO 7380-A<br/>10.9 ZN</b>  | 36 |
| <b>TLLO. CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA ESTAMPADA Y GRAFILADA BAJO CABEZA</b><br>CARGOL CAP HEXAGONAL AMB VOLANDERA ESTAMPADA I GRAFILADA SOTA CAP. 8.8 I ZINCAT<br>HEXAGON FLANGE BOLT, SERRATED.QUALITY 8.8, ZINC PLATED<br>BULLONI TESTA ESAGONALE FLANGIATA, CLASSE 8.8, ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM FLANGE, QUALIDADE 8.8, ZINCADO                   | <b>DIN 6921<br/>8.8<br/>ZN</b> | 37 |
| <b>TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ROSCA MADERA, ZINCADO</b><br>CARGOL CAP HEXAGONAL ROSCA FUSTA, ZINCAT<br>HEXAGON HEAD WOOD SCREW, ZINC PLATED<br>VITI A LEGNO A TESTA ESAGONALE, ZINCATO<br>PARAFUSO TIREFOND ROSCA MADEIRA, ZINCADO                                                                                                                                     | <b>DIN 571<br/>ZN</b>          | 38 |
| <b>TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO CON TUERCA DIN 934 ZINCADA</b><br>CARGOL CAP RODO, COLL CUADRADT, ZINCAT, AMB FEMELLA DIN 934 ZINCADA<br>MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, WITH NUT DIN 934<br>PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN COM PORCA DIN 934 ZN                                                                                                         | <b>DIN<br/>603/934 ZN</b>      | 39 |
| <b>TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO</b><br>CARGOL CAP RODO, COLL CUADRADT, ZINCAT, QUALITAT 8.8<br>MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, QUALITY 8.8<br>VITI TESTA TONDA, ZINCATO, CLASSE 8.8<br>PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN, QUALIDADE 8.8                                                                                                                     | <b>DIN 603 8.8<br/>ZN</b>      | 40 |
| <b>TORNILLO AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL ZINCADO</b><br>CARGOL AUTOTALADRANT DE CAP HEXAGONAL ZINCAT<br>HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREWS ZINC PLATED<br>VITI AUTOPERFORANTI TESTA ESAGONALE, ZINCATO<br>PARAFUSOS AUTO-PERFURANTES CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO                                                                                                  | <b>DIN 7504-K<br/>ZN</b>       | 41 |
| <b>TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA PHILIPS ZINCADO</b><br>CARGOL ROSCA XAPA, CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT<br>PHILIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED<br>VITI AUTOFILETTANTI A TESTA BOMBATA CON IMPRONTA PHILLIPS<br>PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES CABEÇA QUEIJO PHILIPS ZINCADO                                                                                 | <b>DIN 7981<br/>ZN</b>         | 42 |
| <b>TORNILLO ROSCA MADERA, C/AVELLANADA, POZI, ZINCADO</b><br>CARGOL ROSCA FUSTA, CAP AVELLANAT, POZI, ZINCAT<br>CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW POZIDRIV,CHIPBOARD ZINC PLATED<br>VITI PER PANNELI TRUCIOLARI ZINCATO<br>PARAFUSO CABEZA CHATA POZIDRIVE P/AGLOMERADO-MADEIRA ZINCADO                                                                           | <b>DIN<br/>7505-A</b>          | 43 |
| <b>TORNILLO CABEZA CILINDRICA RANURADO</b><br>CARGOL CAP CILINDRIC AMB RANURA, ZINCAT<br>SLOTTED CHEESE HEAD SCREW, ZINC PLATED<br>VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM FENDA E ZINCADO                                                                                                                                | <b>DIN 84<br/>ZN</b>           | 44 |
| <b>TORNILLO CABEZA AVELLANADA RANURADO</b><br>CARGOL CAP AVELLANAT AMB RANURA, ZINCAT<br>SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED<br>VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO                                                                                                                             | <b>DIN 963 ZN</b>              | 45 |
| <b>TORNILLO CABEZA ALOMADA RANURA</b><br>CARGOL CAP ALOMAT AMB RANURA ZINCAT<br>SLOTTED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED<br>VITI TESTA CILINDRICA CON CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO                                                                                                                                     | <b>DIN 85 ZN</b>               | 46 |
| <b>TORNILLO CABEZA AVELLANADA PHILIPS</b><br>CARGOL CAP AVELLANAT PHILIPS ZINCAT<br>CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED<br>VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CROCE E ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS E ZINCADO                                                                                                                                  | <b>DIN 965 ZN</b>              | 47 |
| <b>TORNILLO CABEZA ALOMADA PHILIPS</b><br>CARGOL CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT<br>CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED<br>VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CROCE E ZINCATO<br>PARAFUSO CABEÇA ALOMADA PHILIPS E ZINCADO                                                                                                                                                 | <b>DIN 7985<br/>ZN</b>         | 48 |

# INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|
| <b>TUERCA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDO-ZINCADO-BICRO-PAVONADO</b><br>FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDA-ZINCADA-BICROMATADA-PAVONADA<br>HEXAGON NUT, MARKED /8/, PLAIN, ZINC PLATED, YELLOW ZINC PLATED, BLACK<br>DADI ESAGONALE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO, GIALLO ZINC PLATED, NERO<br>PORCA SEXTAVADA, M/8/, POLIDO, ZINCADO BRANCO, ZINCADO AMARELO, PRETO                                                                                                                                                                             | <b>DIN 934 /8/</b>                                   | 49 |
| <b>TUERCA HEXAGONAL, PASO FINO, MARCADA /8/</b><br>FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PAS FI, PULIDA-ZINCADA<br>HEXAGON NUT, FINE PITCH, MARKED /8/, PLAIN-ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE, PASSO FINE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO<br>PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO M/8/, POLIDO-ZINCADO                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DIN 934 /8/</b>                                   | 50 |
| <b>TUERCA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA</b><br>FEMELLA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA<br>HEXAGON NUT, CLASS C-10, BLACK-ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE, CLASSE C-10, NERO-ZINCATO<br>PORCA SEXTAVADA, C-10, PRETO-ZINCADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>DIN 934 C-10</b>                                  | 51 |
| <b>TUERCA HEX, PASO FINO, CLASE C-10, PAVONADO-ZINCADO</b><br>FEMELLA HEXAGONAL, CLASE /10/, PAVONADA-ZINCADA<br>HEXAGON NUT, FINE PITCH, CLASS /10/, BLACK-ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE, PASSO FINE, CLASSE /10/, NERO-ZINCATO<br>PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO /10/, PRETO-ZINCADO                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DIN 934 C-10</b>                                  | 52 |
| <b>TUERCA HEX. BAJA, PASO NORMAL Y FINO, PULIDA Y ZINCADA</b><br>FEMELLA HEXAGONAL ESTRETA, PAS NORMAL I PAS FI, PULIDA, ZINCADA<br>HEXAGON THIN NUT, NORMAL PITCH AND FINE, PLAIN, ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE DIN 936 NORMAL PASSO GROSSO E FINE, SENZA ZINCATO, ZINCATO<br>PORCA SEXTAVADA PASSO NORMAL E FINO, POLIDO, ZINCADO BRANCO                                                                                                                                                                                                         | <b>DIN 936</b>                                       | 53 |
| <b>TUERCA CUADRADA Y HEXAGONAL PARA SOLDAR</b><br>FEMELLA CUADRADA Y HEXAGONAL PER SOLDAR<br>SQUARE AND HEXAGON WELD NUTS DIN 928 AND 929<br>DADI DIN 928 E DIN 929 PER SALTATURA<br>PORCA SOLDAR DIN 928 E DIN 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>DIN 928<br/>DIN 929</b>                           | 54 |
| <b>TCA. HEX. AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA, ZINCADO</b><br>FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB ARANDELA PLASTICA, ZINCADA<br>PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT WITH PLASTIC INSERT ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE DIN 985 ZINCATO<br>PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 985, ZINCADA                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>DIN 985 /8/</b>                                   | 55 |
| <b>TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA PASO FINO ACABADO ZINCADO / TUERCA PALOMILLA NORMA DIN 315 ZINCADA</b><br>FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB ARANDELA PLÁSTICA, PAS FI, ZINCADA /<br>FEMELLA DE PALOMETA NORMA DIN 315<br>PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT WITH PLASTIC INSERT FINE PITCH ZINC PLATED /<br>WING NUT UNDER DIN 315, ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE DIN 985, PASO FINE ZINCATO /<br>DADI AD ALETTE DIN 315 ZINCATO<br>PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE), DIN 985, PASSO FINO ZINCADA<br>PORCA DE ORELHAS DIN 315 ZINCADO | <b>DIN 985 /8/<br/>DIN 315</b>                       | 56 |
| <b>TUERCA HEX. AUTOBLOCANTE ALTA CON ARANDELA PLASTICA PASO NORMAL Y FINO / TUERCA CIEGA ACABADO ZINCADO</b><br>FEMELLA HEX. AUTOBLOCANT ALTA AMB ARANDELA PLASTICA, PAS NORMAL Y FI / FEMELLA CEGA, ZINCADA<br>PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT HIGH TYPE, NORMAL AND FINE PITCH WITH PLASTIC INSERT / HEXAGON DOMED<br>CAP NUT, ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE DIN 982 PASSO GROSSO E FINE AND DIN 1587 ZINCATO<br>PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 982 E DIN 1587 ZINCADA                                                                            | <b>DIN 982 /8/<br/>DIN 1587</b>                      | 57 |
| <b>TUERCA CUADRADA PULIDA Y ZINCADA / TCA. HEX. CON COLLAR BISELADO , ACABADO ZINCADO.</b><br>FEMELLA CUADRADA, PULIDA I ZINCADA / FEMELLA AMB COLLARET BISELAT, ZINCAT<br>SQUARE NUT PLAIN AND ZINC PLATED / HEX. FLANGE NUT, ZINC PLATED<br>DADI DIN 557 AND DIN 6923<br>PORCA CUADRADA DIN 557 E PORCA FALSA ANILHA DIN 6923                                                                                                                                                                                                                     | <b>DIN 557<br/>DIN 6923</b>                          | 58 |
| <b>TUERCA AUTOBLOCANTE PARA ALTA TEMPERATURA, BLOQUEO METALICO,C-8 ZINCADA</b><br>FEMELLA AUTOBLOCANT, PER ALTES TEMPERATURES, BLOQUEIG METÁLIC, ZINCADA<br>PREVAILING HEXAGON NUT, HIGH TEMPERATURE USE, METAL LOCK, ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALI AUTOFRENANTI PER ALTE TEMPERATURE<br>PORCA SEXTAVADA ALTA TEMPERATURA<br><b>TUERCA HEXAGONAL, CALIDAD C-8, ZINCADO</b><br>FEMELLA HEXAGONAL, QUALITAT C-8, ZINCADA<br>HEXAGON NUT, QUALITY C-8, ZINC PLATED<br>DADI ESAGONALE, ACCIAIO C-8, ZINCATO<br>PORCA SEXTAVADA, AÇO C-8, ZINCADO        | <b>DIN 980-C-V<br/>C-8 ZN<br/>DIN 934 C-8<br/>ZN</b> | 59 |
| <b>ARANDELA GROWER SECCIÓN CUADRADA Y SECCIÓN REDONDA ACERO Y ZINCADO</b><br>ARANDELA GROWER SECCIÓ CUADRADA I SECCIÓ RODONA, ACER I ACER ZINCAT<br>SPRING LOCK WASHERS WITH SQUARE END AND WASHER FOR CYLIDRICAL SCREWS STEEL AND STEEL ZINC PLATED<br>RONDELLE ELASTICHE IN ACCIAIO DIN 127 E 7980, ZINCATO E DEID<br>ANILHA MOLA DIN 127B E DIN 7980 ZINCADO E PAVONADA                                                                                                                                                                          | <b>DIN 127B<br/>DIN 7980</b>                         | 60 |
| <b>ARANDELA PLANA PULIDA Y ZINCADA Y ARANDELA PLANA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA</b><br>ARANDELA PLANA PULIDA-ZINCADA Y ARANDELA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA FLAT WASHER, PLAIN AND ZINC PLATED AND PLAIN WASHER (d2≈3xd1) ZINC PLATED<br>RONDELLE IN FERRO, FERRO ZINCATE E RONDELLE IN FERRO (d2≈3xd1) ZINCATO<br>ANILHA DIN 125A, POLIDO-ZINCADO E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) ZINCADO                                                                                                                                            | <b>DIN 125-A<br/>DIN 125-A ZN<br/>DIN 9021 ZN</b>    | 61 |
| <b>ARANDELA DE PLATILLO O MUELLE TIPO A Y TIPO B FOSTADADA</b><br>VOLANDERA DE MOLLA O PLATET TIPUS A I TIPUS B<br>DISC SPRING OR CUP SRING TYPE A AND B PHOSPHATED<br>MOLLE A TAZZA A E B FOSFATATO<br>ANILHA CHAPA TIPO A E B FOSFATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>DIN 2093<br/>A-B<br/>FOSFATADA</b>                | 62 |

# INDICE -INDEX-SUMMARY-INDICE-ÍNDICE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>VARILLA ROSCADA DE UN METRO, HIERRO ZINCADO, 8.8 PAVONADO Y 8.8 ZINCADO</b><br>VARETA ROSCADA, LLARGADA DE UN METRE, BAIXA QUALITAT ZINCADA, 8.8 NEGRE I 8.8 ZINCADA<br>THREADED ROD, LENGHT 1 METER LOW QUALITY ZINC PLATED, 8.8 BLACK AND 8.8 ZINC PLATED<br>BARRA FILETATTA LUNGHEZZA 1 METRO, BASSO QUALITÀ ZINCATO / 8.8 NERO / 8.8 ZINCATO<br>BARRA ROSCADA 1 METRO, BAIXO QUALIDADE ZINCADO / 8.8 PRETO / 8.8 ZINCADO | <b>DIN 975 ZN<br/>DIN 975 8.8</b>          | 63    |
| <b>Anclaje Tornillo Hexagonal Altas Cargas Anti giro 8.8, Zincado</b><br>ANCORATGE AMB CARGOL HEXAGONAL PER ALTES CARREGUES, ANTÍ GIR, QUALITAT 8.8, ZINCAT<br>SLEEVE METAL ANCHOR WITH HEXAGONAL HEAD, GRADE 8.8, NON ROTATING SYSTEM, ZINC PLATED<br>TASSELLO IN ACCI TESTA ESAGONALE PER FISSAGIO PESANTI/ 8.8 ZINCATO<br>BUCHAS CABEÇA SEXTAVADA PARA CARGAS ELEVADAS, QUALIDADE 8.8, ANTI ROTAÇÃO, ZINCADO                 | <b>ANCLAJE<br/>TORNILLO<br/>8.8</b>        | 64    |
| <b>TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO INOX A-2/70</b><br>CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT, INOX A-2/70<br>HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, INOX A-2/70<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, INOX A-2/70<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), INOX A-2/70                                                                                                                                            | <b>DIN 933<br/>INOX<br/>A-2</b>            | 65    |
| <b>TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO INOX A-2/70</b><br>CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, INOX A-2/70<br>HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, INOX A-2/70<br>VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, INOX A-2/70<br>PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), INOX A-2/70                                                                                                                  | <b>DIN 931<br/>INOX<br/>A-2</b>            | 66    |
| <b>TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR TODO ROSCA INOX A2/70</b><br>CARGOL CAP CILINDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, INOX A-2/70 TOT ROSCA<br>HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW, FULL THREADED, STAINLESS STEEL A-2/70<br>VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, INTERAMENTE FILETTATO INOX A-2/70<br>PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, TUDO ROSCA, INOX A-2/70                                      | <b>DIN 912<br/>INOX<br/>A-2</b>            | 67    |
| <b>TUERCA HEXAGONAL, INOX A-2, AISI 304</b><br>FEMELLA HEXAGONAL, HACER INOXIDABLE A-2, AISI 304<br>HEXAGON NUT, STAINLESS STEEL A-2, AISI 304<br>DADI ESAGONALE, PORCA SEXTAVADA, ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304<br>PORCA SEXTAVADA AÇO INOX A-2, AISI 304                                                                                                                                                                     | <b>DIN 934<br/>INOX<br/>A-2</b>            | 68    |
| <b>TCA. HEX. AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA, INOX A-2</b><br>FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB VOLANDERA PLASTICA, INOX A-2<br>PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT, WITH PLASTIC INSERT STAINLESS STEEL A-2<br>DADI ESAGONALE DIN 985 INOX A-2<br>PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 985, INOX A-2                                                                                                                                  | <b>DIN 985<br/>INOX<br/>A-2</b>            | 69    |
| <b>ARANDELA PLANA INOX A-2 AISI 304 Y ARANDELA PLANA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) INOX A-2 AISI 304</b><br>VOLANDERA PLANA Y ARANDELA SOBREDIMENSIONADA (d2≈3xd1), INOX A-2 AISI 304<br>FLAT WASHER DIN 125A AND PLAIN WASHER DIN 9021 (d2≈3xd1) STAINLESS STEEL A-2 AISI 302<br>RONDELLE DIN 125A E RONDELLE DIN 9021 (d2≈3xd1) IN INOX A-2<br>ANILHA DIN 125A, E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) INOX A-2                           | <b>DIN 125A<br/>DIN 9021<br/>INOX A-2</b>  | 70    |
| <b>ARANDELA GROWER SECCIÓN CUADRADA INOX A-2</b><br>VOLANDERA GROWER SECCIÓ QUADRADA INOX A-2<br>SPRING LOCK WASHERS WITH SQUARE END, STAINLESS STEEL A-2<br>RONDELLE ELASTICHE IN ACCIAIO DIN 127 , INOX A-2<br>ANILHA MOLA DIN 127B INOX A-2                                                                                                                                                                                  | <b>DIN 127-B<br/>INOX<br/>A-2</b>          | 71    |
| <b>VARILLA ROSCADA DE UN METRO, INOX A-2</b><br>VARETA ROSCADA, LLARGADA DE UN METRE, INOX A-2<br>THREADED ROD, LENGHT 1 METER STAINLESS STEEL A-2<br>BARRA FILETATTA LUNGHEZZA 1 METRO, INOX A-2<br>BARRA ROSCADA 1 METRO, INOX A-2                                                                                                                                                                                            | <b>DIN 975-<br/>976-1<br/>INOX<br/>A-2</b> | 72    |
| <b>REGULACIÓN PRODUCTOS QUIMICOS “REACH”</b><br>REGULACIÓ DE PRODUCTES QUIMICS, “REACH”<br>CHEMICAL PRODUCTS REGULATION “REACH”<br>REGOLAMENTO PRODOTTI CHIMICI “REACH”<br>REGULAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS, “REACH”                                                                                                                                                                                                            | <b>EC<br/>1907/2006</b>                    | 73    |
| <b>CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL</b><br>CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL<br>NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS<br>CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE<br>CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 74    |
| <b>CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL</b><br>CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL<br>NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS<br>CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE<br>CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL                                                                                                                                                                                                                                             |                                            | 75    |
| <b>CONDICIONES TRANSPORTE REGIONAL CATALUÑA</b><br>CONDICIONS DE TRANSPORT REGIONAL CATALUNYA<br>CATALONIA REGIONALTRANSPORT CONDITIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                            | 76    |
| <b>CONDICIONES TRANSPORTE ISLAS BALEARES</b><br>CONDICIONS DE TRANSPORT ILLES BALEARS<br>BALEAR ISLANDS TRANSPORT CONDITIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 76    |
| <b>CONDICIONES TRANSPORTE BARCELONA</b><br>CONDICIONS DE TRANSPORT BARCELONA<br>INTERNATIONAL TRANSPORT BARCELONA<br>CONDIZIONI DI TRASPORTO BARCELONA<br>CONDIÇÕES TRANSPORTES, BARCELONA                                                                                                                                                                                                                                      |                                            | 77    |
| <b>CONDICIONES TRANSPORTE INTERNACIONAL</b><br>CONDICIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL<br>INTERNATIONAL TRANSPORT CONDICIONS<br>CONDIZIONI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE<br>CONDIÇÕES TRANSPORTES, INTERNACIONAL                                                                                                                                                                                                                    |                                            | 77    |
| <b>CONDICIONES GENERALES DE VENTA</b><br>CONDICIONS GENERALS DE VENDA<br>TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS<br>CONDIÇÕES GÉRAIS DE VENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | 78-79 |


# DIN 933

## CALIDAD 6.8, ZINCADO




### TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT, QUALITAT 6.8, ZINCAT  
 HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED  
 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO  
 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93356iz    |
| Búsqueda Código **  | 93356      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-933 6.8 ZINCADO

| d | M-4  | M-5  | M-6  | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | d |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| z | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | z |
| k | 2.8  | 3.5  | 4    | 5.5  | 7    | 8    | 9    | 10   | k |
| s | 7    | 8    | 10   | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | s |

| L/M | M-4   | M-5   | M-6   | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M/L |
|-----|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|-----|
| 8   | 1.000 |       |       |     |      |      |      |      |     |
| 10  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |      |      |      |      | 10  |
| 12  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |      |      |      |      | 12  |
| 16  | 1.000 | 500   | 1.000 | 500 | 200  | 200  |      |      | 16  |
| 20  | 500   | 500   | 500   | 400 | 200  | 100  |      |      | 20  |
| 25  | 500   | 500   | 500   | 200 | 200  | 100  | 100  | 50   | 25  |
| 30  | 500   | 500   | 500   | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 30  |
| 35  | 500   | 500   | 500   | 200 | 100  | 100  | 50   | 100  | 35  |
| 40  | 500   | 500   | 200   | 200 | 100  | 100  | 50   | 100  | 40  |
| 45  |       | 500   | 200   | 200 | 100  | 50   | 50   | 100  | 45  |
| 50  | 500   | 500   | 200   | 200 | 100  | 50   | 100  | 50   | 50  |
| 55  |       | 200   | 200   | 100 | 100  | 50   | 100  | 50   | 55  |
| 60  |       | 200   | 200   | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 60  |
| 65  |       |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 65  |
| 70  |       |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 70  |
| 75  |       |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 75  |
| 80  |       |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 80  |
| 90  |       |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 90  |
| 100 |       |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 100 |
| 110 |       |       |       | 100 | 100  | 100  |      | 50   | 110 |
| 120 |       |       |       | 100 | 100  | 100  |      | 50   | 120 |

# DIN 933

## CALIDAD 6.8, ZINCADO




### TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT, QUALITAT 6.8, ZINCAT

HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED


VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93356iz    |
| Búsqueda Código **  | 93356      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-933 6.8 ZINCADO

| d | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | d |
|---|------|------|------|------|---|
| z | 2.50 | 2.50 | 2.5  | 3.00 | z |
| k | 12   | 13   | 14   | 15   | k |
| s | 27   | 30   | 32   | 36   | s |

| M/L | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M/L |
|-----|------|------|------|------|-----|
| 30  | 100  |      |      |      | 30  |
| 35  | 100  | 50   |      |      | 35  |
| 40  | 50   | 50   | 50   | 25   | 40  |
| 45  | 50   | 50   | 50   | 25   | 45  |
| 50  | 50   | 50   | 50   | 25   | 50  |
| 55  | 50   | 50   | 25   | 25   | 55  |
| 60  | 50   | 50   | 25   | 25   | 60  |
| 65  | 50   | 25   | 25   | 25   | 65  |
| 70  | 50   | 25   | 25   | 25   | 70  |
| 75  | 50   | 25   | 25   | 25   | 75  |
| 80  | 50   | 50   | 25   | 25   | 80  |
| 90  | 50   | 25   | 25   | 15   | 90  |
| 100 | 25   | 25   | 25   | 15   | 100 |
| 110 |      | 25   | 25   | 15   | 110 |
| 120 |      | 25   | 25   | 15   | 120 |

# DIN 931

## CALIDAD 6.8, ZINCADO



### TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENTE ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCADO  
 HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED  
 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO  
 PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO



**DIN** 931  
**Qty./Cal.** 6.8  
**Size/Medida** 20x100  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 25  
**Batch/Lote** 8787-88H



Hexagonal bolts  
Tornillo Cabeza Hexagonal




8 0 1 9 9 2 0 1 5 4 2 6 9



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93156iz    |
| Búsqueda Código **  | 93156      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-931 6.8 ZINCADO

| d    | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | d    |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| z    | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | 2    | 2    | 2.5  | z    |
| b 1) | 16   | 18  | 22   | 26   | 30   | 34   | 38   | 42   | b 1) |
| 2)   | 22   | 24  | 28   | 32   | 36   | 40   | 44   | 48   | 2)   |
| 3)   | -    | -   | -    | 45   | 49   | 53   | 57   | 61   | 3)   |
| k    | 3,5  | 4   | 5,5  | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | k    |
| s    | 8    | 10  | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | 27   | s    |

| L/M | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | L/M |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 30  | 500 | 500 |     |      |      |      |      |      | 30  |
| 35  | 500 | 500 | 200 |      |      |      |      |      | 35  |
| 40  | 500 | 200 | 200 | 100  |      |      |      |      | 40  |
| 45  | 500 | 200 | 200 | 100  | 50   |      |      |      | 45  |
| 50  | 500 | 200 | 200 | 100  | 50   | 100  |      |      | 50  |
| 55  | 200 | 200 | 100 | 100  | 50   | 100  | 50   |      | 55  |
| 60  | 200 | 200 | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 60  |
| 65  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 65  |
| 70  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 70  |
| 75  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 75  |
| 80  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 80  |
| 85  |     |     |     |      | 100  |      |      |      | 85  |
| 90  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 90  |
| 100 |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 100 |
| 110 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 110 |
| 120 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 120 |
| 130 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 130 |
| 140 |     |     | 50  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 140 |
| 150 |     |     | 50  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 150 |
| 160 |     |     |     |      | 50   | 50   | 25   | 25   | 160 |
| 170 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 170 |
| 180 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 180 |
| 190 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 190 |
| 200 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 200 |
| 220 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 220 |
| 240 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 240 |

# DIN 931

## CALIDAD 6.8, ZINCADO



### TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, RESISTENCIA 6.8, ZINCAT  
 HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, 6.8 QUALITY, ZINC PLATED  
 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, QUALITÀ 6.8, ZINCATO  
 PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 6.8, ZINCADO



**DIN** 931  
**Qty/Cal.** 6.8  
**Size/Medida** 20x100  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 25  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 5 4 2 6 9




Hexagonal bolts  
 Tornillo Cabeza  
 Hexagonal



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93156iz    |
| Búsqueda Código **  | 93156      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-931 6.8 ZINCADO

| d    | M-20 | M-22  | M-24 | d    |
|------|------|-------|------|------|
| z    | 2,5  | 2,5   | 3    | z    |
| b 1) | 46   | 50    | 54   | b 1) |
| 2)   | 52   | 56    | 60   | 2)   |
| 3)   | 65   | 69    | 73   | 3)   |
| k    | 13   | 14    | 15   | k    |
| s    | 30   | 32-34 | 36   | s    |

| L/M | M-20 | M-22 | M-24 | L/M |
|-----|------|------|------|-----|
| 60  |      |      |      | 60  |
| 65  |      |      |      | 65  |
| 70  | 25   |      | 25   | 70  |
| 75  | 25   |      | 25   | 75  |
| 80  | 25   | 25   | 25   | 80  |
| 90  | 25   | 25   | 15   | 90  |
| 100 | 25   | 25   | 15   | 100 |
| 110 | 25   | 25   | 15   | 110 |
| 120 | 25   | 25   | 15   | 120 |
| 130 | 25   | 25   | 15   | 130 |
| 140 | 25   | 25   | 15   | 140 |
| 150 | 25   | 25   | 15   | 150 |
| 160 | 15   | 15   | 15   | 160 |
| 170 | 15   | 15   | 15   | 170 |
| 180 | 15   | 15   | 15   | 180 |
| 190 | 15   | 15   | 10   | 190 |
| 200 | 15   | 15   | 10   | 200 |

# DIN 933

## CALIDAD 8.8



### TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8

HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8

PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA ( Ø ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8



**DIN** 933

**Qty./Cal.** 8.8

**Size/ Medida** 8x20

**Finished/ Acabado** NEGRO

**Qty./Unid.** 500

**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 9 3 4 9 4




Hexagonal bolts  
Tornillo Cabeza  
Hexagonal



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93388i     |
| Búsqueda Código **  | 93388      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-933 8.8

| d | M-5  | M-6  | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | d |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| z | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | z |
| k | 3.5  | 4    | 5.5  | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | k |
| s | 8    | 10   | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | 27   | s |

| L   | M-5   | M-6   | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | L   |
|-----|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 10  | 1.000 | 1.000 | 500 |      |      |      |      |      | 10  |
| 12  | 1.000 | 1.000 | 500 |      |      |      |      |      | 12  |
| 16  | 500   | 1.000 | 500 | 200  | 200  |      |      |      | 16  |
| 18  |       | 1.000 |     |      |      |      |      |      | 18  |
| 20  | 500   | 1.000 | 500 | 200  | 100  |      |      |      | 20  |
| 25  | 500   | 500   | 200 | 200  | 100  | 100  | 50   |      | 25  |
| 30  | 500   | 500   | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   |      | 30  |
| 35  | 500   | 500   | 200 | 100  | 100  | 50   | 100  | 100  | 35  |
| 40  | 500   | 500   | 200 | 100  | 100  | 50   | 100  | 50   | 40  |
| 45  | 500   | 200   | 200 | 100  | 50   | 50   | 100  | 50   | 45  |
| 50  | 500   | 200   | 200 | 100  | 50   | 100  | 50   | 50   | 50  |
| 55  |       | 200   | 100 | 100  | 50   | 100  | 50   | 50   | 55  |
| 60  |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 60  |
| 65  |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 65  |
| 70  |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 70  |
| 75  |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 75  |
| 80  |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 80  |
| 90  |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 90  |
| 100 |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 100 |
| 110 |       |       | 100 | 100  | 100  |      | 50   |      | 110 |
| 120 |       |       | 100 | 100  | 100  |      | 50   |      | 120 |

# DIN 933

## CALIDAD 8.8



### TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8

HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, CLASSE 8.8

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA ( Ó ROSCA TOTAL), QUALIDADE 8.8



**DIN** 933  
**Qty./Cal.** 8.8  
**Size/Medida** 27X100  
**Finished/Acabado** NEGRO  
**Qty./Unid.** 10  
**Batch/Lote** 8787-88H


  
8 0 1 9 9 2 0 2 9 2 5 8 9

  
Hexagonal bolts  
Tornillo Cabeza  
Hexagonal



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93388i     |
| Búsqueda Código **  | 93388      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-933 8.8

| d | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | d |
|---|------|------|------|------|------|---|
| z | 2.5  | 2.5  | 3    | 3    | 3.5  | z |
| k | 13   | 14   | 15   | 17   | 19   | k |
| s | 30   | 32   | 36   | 41   | 46   | s |

| L   | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | L   |
|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 30  | 50   |      |      |      |      | 30  |
| 35  | 50   |      |      |      |      | 35  |
| 40  | 50   | 50   | 25   |      |      | 40  |
| 45  | 50   |      | 25   |      |      | 45  |
| 50  | 50   | 25   | 25   | 10   | 10   | 50  |
| 55  | 50   |      | 25   | 10   | 10   | 55  |
| 60  | 50   | 25   | 25   | 10   | 10   | 60  |
| 65  | 25   |      | 25   | 10   | 10   | 65  |
| 70  | 25   | 25   | 25   | 10   | 10   | 70  |
| 75  | 25   |      | 25   |      |      | 75  |
| 80  | 25   | 25   | 25   | 10   | 10   | 80  |
| 90  | 25   | 25   | 15   | 10   | 5    | 90  |
| 100 | 25   | 25   | 15   | 10   | 5    | 100 |
| 110 | 25   |      | 15   | 5    | 5    | 110 |
| 120 | 25   |      | 15   | 5    | 5    | 120 |
| 130 |      |      |      | 5    | 5    | 130 |
| 140 |      |      |      | 5    | 5    | 140 |
| 150 |      |      |      | 5    | 5    | 150 |
| 160 |      |      |      | 5    | 5    | 160 |
| 170 |      |      |      |      | 5    | 170 |
| 180 |      |      |      |      | 5    | 180 |

# DIN 933

## CALIDAD 8.8 ZINCADO



### TORNILLO HEX. TODO ROSCADO, CALIDAD 8.8 ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT  
 HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 8.8, ZINC PLATED  
 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO  
 PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA ( Ó ROSCA TOTAL) QUALIDADE 8.8 ZINCADO



**DIN** 933  
**Qty./Cal.** 8.8  
**Size/Medida** 6X10  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 1000  
**Batch/Lote** 8787-88H



Hexagonal bolts  
Tornillo Cabeza Hexagonal




8 0 1 9 9 2 0 1 4 8 6 8 8



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93388iz    |
| Búsqueda Código **  | 93388      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-933 8.8 ZINCADO

| d | M-4  | M-5  | M-6  | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | d |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| z | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 3.5  | z |
| k | 2.8  | 3.5  | 4    | 5.5  | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15   | 17   | 19   | k |
| s | 7    | 8    | 10   | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | 27   | 30   | 32   | 36   | 41   | 46   | s |

| L/M | M-4   | M-5   | M-6   | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | L/M |
|-----|-------|-------|-------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 8   | 1.000 |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 8   |
| 10  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10  |
| 12  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 12  |
| 16  | 1.000 | 500   | 1.000 | 500 | 200  | 100  |      |      |      |      |      |      |      |      | 16  |
| 18  |       |       | 500   |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 18  |
| 20  | 500   | 500   | 500   | 500 | 200  | 100  | 100  |      |      |      |      |      |      |      | 20  |
| 25  | 500   | 500   | 500   | 200 | 200  | 100  | 100  | 50   |      |      |      |      |      |      | 25  |
| 30  | 500   | 500   | 500   | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 100  | 50   |      |      |      |      | 30  |
| 35  | 500   | 500   | 500   | 20  | 100  | 100  | 50   | 100  | 100  | 50   |      |      |      |      | 35  |
| 40  | 500   | 500   | 500   | 200 | 100  | 100  | 50   | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   |      |      | 40  |
| 45  |       | 500   | 200   | 200 | 100  | 50   | 50   | 100  | 50   | 50   |      | 25   |      |      | 45  |
| 50  |       | 500   | 200   | 200 | 100  | 50   | 100  | 50   | 50   | 50   | 50   | 25   | 10   | 10   | 50  |
| 55  |       |       | 200   | 100 | 100  | 50   | 100  | 50   | 50   | 50   |      | 25   | 10   | 10   | 55  |
| 60  |       |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 10   | 10   | 60  |
| 65  |       |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 10   | 10   | 65  |
| 70  |       |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 10   | 10   | 70  |
| 75  |       |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   |      | 25   | 10   | 10   | 75  |
| 80  |       |       | 200   | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 10   | 10   | 80  |
| 90  |       |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 15   | 10   | 10   | 90  |
| 100 |       |       |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 10   | 5    | 100 |
| 110 |       |       |       | 100 | 100  | 100  |      | 50   |      | 25   |      | 15   | 5    | 5    | 110 |
| 120 |       |       |       | 100 | 100  | 100  |      | 50   |      | 25   |      | 15   | 5    | 5    | 120 |
| 130 |       |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      | 15   | 5    | 5    | 130 |
| 140 |       |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      | 15   | 5    | 5    | 140 |
| 150 |       |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 5    | 5    | 150 |
| 160 |       |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 5    | 5    | 160 |
| 170 |       |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 5    | 5    | 170 |
| 180 |       |       |       |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 5    | 5    | 180 |

# DIN 931

## CALIDAD 8.8



### TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENTE ROSCAT, ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8

HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8

PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8



**DIN** 931

**Qty./Cal.** 8.8

**Size/Medida** 8x120

**Finished/Acabado** NEGRO

**Qty./Unid.** 100

**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 8 8 3 5 3




Hexagonal bolts  
Tornillo Cabeza  
Hexagonal



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93188i     |
| Búsqueda Código **  | 93188      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 931 8.8

| d    | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | d    |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|
| z    | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | 2    | 2    | 2.5  | z    |
| b 1) | 16   | 18  | 22   | 26   | 30   | 34   | 38   | 42   | b 1) |
| 2)   | 22   | 24  | 28   | 32   | 36   | 40   | 44   | 48   | 2)   |
| 3)   | -    | -   | -    | 45   | 49   | 53   | 57   | 61   | 3)   |
| k    | 3,5  | 4   | 5,5  | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | k    |
| s    | 8    | 10  | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | 27   | s    |

| L/M | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M/L |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 25  | 500 | 500 |     |      |      |      |      |      | 25  |
| 30  | 500 | 500 |     |      |      |      |      |      | 30  |
| 35  | 500 | 500 | 200 |      |      |      |      |      | 35  |
| 40  | 500 | 200 | 200 | 100  |      |      |      |      | 40  |
| 45  | 500 | 200 | 200 | 100  | 50   |      |      |      | 45  |
| 50  | 500 | 200 | 200 | 100  | 50   | 100  | 50   |      | 50  |
| 55  | 200 | 200 | 100 | 100  | 50   | 100  | 50   |      | 55  |
| 60  | 200 | 200 | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   |      | 60  |
| 65  | 200 | 200 | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 65  |
| 70  | 200 | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 70  |
| 75  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 75  |
| 80  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 80  |
| 90  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 90  |
| 100 |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 100 |
| 110 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 110 |
| 120 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 120 |
| 130 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 130 |
| 140 |     |     | 50  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 140 |
| 150 |     |     | 50  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 150 |
| 160 |     |     |     | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 160 |
| 170 |     |     |     | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 170 |
| 180 |     |     |     | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 180 |
| 190 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 190 |
| 200 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 200 |

# DIN 931

## CALIDAD 8.8




### TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8

HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8


VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), QUALIDADE 8.8



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93188i     |
| Búsqueda Código **  | 93188      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 931 8.8

| d    | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | d    |
|------|------|------|------|------|------|------|
| z    | 2.5  | 2.5  | 3    | 3    | 3,5  | z    |
| b 1) | 46   | 50   | 54   | 60   | 66   | b 1) |
| 2)   | 52   | 56   | 60   | 66   | 72   | 2)   |
| 3)   | 65   | 69   | 73   | 79   | 85   | 3)   |
| k    | 12,5 | 14   | 15   | 17   | 18,7 | k    |
| s    | 30   | 32   | 36   | 41   | 46   | s    |

| L/M | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | M/L |
|-----|------|------|------|------|------|-----|
| 60  | 25   |      |      |      |      | 60  |
| 65  | 25   |      |      |      |      | 65  |
| 70  | 25   | 25   | 25   |      |      | 70  |
| 75  | 25   |      | 25   |      |      | 75  |
| 80  | 25   | 25   | 25   | 10   | 10   | 80  |
| 90  | 25   | 25   | 15   | 10   | 5    | 90  |
| 100 | 25   | 25   | 15   | 10   | 5    | 100 |
| 110 | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 110 |
| 120 | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 120 |
| 130 | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 130 |
| 140 | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 140 |
| 150 | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 150 |
| 160 | 15   | 15   | 15   | 5    | 5    | 160 |
| 170 | 15   | 15   | 15   | 5    | 5    | 170 |
| 180 | 15   | 15   | 15   | 5    | 5    | 180 |
| 190 | 15   |      | 10   | 5    | 5    | 190 |
| 200 | 15   |      | 10   | 5    | 5    | 200 |
| 210 |      |      |      | 5    | 4    | 210 |
| 220 | 15   |      |      | 5    | 4    | 220 |
| 230 |      |      |      | 5    | 4    | 230 |
| 240 |      |      |      | 3    | 3    | 240 |
| 250 |      |      |      | 3    | 3    | 250 |
| 260 |      |      |      | 3    | 3    | 260 |
| 270 |      |      |      |      | 2    | 270 |
| 280 |      |      |      |      | 2    | 280 |
| 290 |      |      |      |      | 2    | 290 |
| 300 |      |      |      |      | 2    | 300 |

# DIN 931

## CALIDAD 8.8 ZINCADO




### TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL. 8.8, ZINCADO

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENT ROSCAT, ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 8.8, ZINCAT  
 HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 8.8 ZINC PLATED

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL) QUALIDADE 8.8, ZINCADO




Hexagonal bolts  
Tornillo Cabeza  
Hexagonal



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93188iz    |
| Búsqueda Código **  | 93188      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 931 8.8 ZINCADO

| d    | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | d    |
|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| z    | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | 2    | 2    | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3    | 3    | 3,5  | z    |
| b 1) | 16   | 18  | 22   | 26   | 30   | 34   | 38   | 42   | 46   | 50   | 54   | 60   | 66   | b 1) |
| 2)   | 22   | 24  | 28   | 32   | 36   | 40   | 44   | 48   | 52   | 56   | 60   | 66   | 72   | 2)   |
| 3)   | -    | -   | -    | 45   | 49   | 53   | 57   | 61   | 65   | 69   | 73   | 79   | 85   | 3)   |
| k    | 3,5  | 4   | 5,5  | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 13   | 14   | 15   | 17   | 18,7 | k    |
| s    | 8    | 10  | 13   | 17   | 19   | 22   | 24   | 27   | 30   | 32   | 36   | 41   | 46   | s    |

| L   | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | L   |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 25  | 500 | 500 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 25  |
| 30  | 500 | 500 |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 30  |
| 35  | 500 | 500 | 200 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 35  |
| 40  | 500 | 200 | 200 | 100  |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 40  |
| 45  | 500 | 200 | 200 | 100  | 50   |      |      |      |      |      |      |      |      | 45  |
| 50  | 500 | 200 | 200 | 100  | 50   | 100  | 50   |      |      |      |      |      |      | 50  |
| 55  | 200 | 200 | 100 | 100  | 50   | 100  | 50   |      |      |      |      |      |      | 55  |
| 60  | 200 | 200 | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   |      | 25   |      |      |      |      | 60  |
| 65  | 200 | 200 | 100 | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   |      |      |      |      | 65  |
| 70  | 200 | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   |      |      | 70  |
| 75  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   |      | 25   |      |      | 75  |
| 80  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 10   | 10   | 80  |
| 90  |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 15   | 10   | 5    | 90  |
| 100 |     | 200 | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 100 |
| 110 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 110 |
| 120 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 120 |
| 130 |     |     | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 130 |
| 140 |     |     | 50  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 140 |
| 150 |     |     | 50  | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 25   | 15   | 5    | 5    | 150 |
| 160 |     |     |     | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 15   | 15   | 15   | 5    | 5    | 160 |
| 170 |     |     |     | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   | 15   | 15   | 15   | 5    | 5    | 170 |
| 180 |     |     |     | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 15   | 15   | 5    | 5    | 180 |
| 190 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 15   |      | 10   | 5    | 5    | 190 |
| 200 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 15   |      | 10   | 5    | 5    | 200 |
| 210 |     |     |     |      |      |      | 25   |      | 15   |      | 10   | 5    | 5    | 210 |
| 220 |     |     |     |      |      |      |      |      | 15   |      | 10   | 5    | 5    | 220 |
| 230 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 5    | 5    | 230 |
| 240 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 3    | 3    | 240 |
| 250 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 3    | 3    | 250 |
| 260 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 3    | 3    | 260 |
| 270 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    | 270 |
| 280 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    | 280 |
| 290 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    | 290 |
| 300 |     |     |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 2    | 300 |

# DIN 933

## CALIDAD 10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO



### T. HEX.TODO ROSCADO CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT ALTA RESISTÈNCIA, QUALITAT 10.9 ZINCAT DESHIDROGENAT  
HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED  
VITI ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO CLASSE 10.9 ZINCATO DEIDROGENAZIONE  
PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA, QUALIDADE 10.9 ZINCADO DESIDROGENAÇÃO

**DIN 933**  
Quality/Calidad **10.9**  
**ZINCADO DESHIDROGENADO**  
Size/Medida **16 X 70**  
Quantity/Unidades **50**  
Batch/Lote **B2016092520GZ**




4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 933109IZ   |
| Búsqueda Código **  | 933109     |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-933 10.9 ZINCADO

| d | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | d |
|---|------|------|------|------|---|
| z | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | z |
| k | 7    | 8    | 10   | 13   | k |
| s | 17   | 19   | 24   | 30   | s |

| L/M | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | L/M |
|-----|------|------|------|------|-----|
| 20  | 200  |      |      |      | 20  |
| 25  | 200  |      |      |      | 25  |
| 30  | 100  | 100  |      |      | 30  |
| 35  | 100  |      |      |      | 35  |
| 40  | 100  | 100  | 100  |      | 40  |
| 45  |      |      |      |      | 45  |
| 50  | 100  | 50   | 50   | 50   | 50  |
| 55  |      |      |      |      | 55  |
| 60  | 100  | 100  | 50   | 50   | 60  |
| 65  |      |      |      |      | 65  |
| 70  | 100  | 100  | 50   | 25   | 70  |
| 75  |      |      |      |      | 75  |
| 80  | 100  | 100  | 50   | 25   | 80  |
| 90  |      | 100  | 50   | 25   | 90  |
| 100 |      |      | 50   | 25   | 100 |

# DIN 931

CALIDAD 10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO



## TLLO. HEX. PARCIALMENTE ROSCADO, CAL.10.9 ZINCADO DESHIDROGENADO

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENTE ROSCAT, ALTA RESISTÈNCIA, 10.9, ZINCAT DESHIDROGENAT  
 HEX. HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, HIGH TENSILE CLASS 10.9 ZINC PLATED BAKED  
 VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO CLASSE 8.8, ZINCATO DEIDROGENAZIONE  
 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA QUALIDADE 8.8, ZINCADO DESIDROGENAÇÃO



**DIN 931**  
 Quality/Calidad **10.9**  
 ZINCADO  
 DESHIDROGENADO

Size/Medida **16 X 60**  
 Quantity/Unidades **50**  
 Batch/Lote F5458885-HZ



4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4




Hexagonal bolt  
 Quality 10.9  
 Zinc plated Baked

Tornillo hexagonal  
 Calidad 10.9  
 Zincado  
 Deshidrogenado



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 931109IZ   |
| Búsqueda Código **  | 931109     |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



| DIN 931 10.9 ZINCADO |      |      |      |      |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| d                    | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | d    |
| z                    | 1.5  | 1.75 | 2    | 2.5  | z    |
| b 1)                 | 26   | 30   | 38   | 46   | b 1) |
| 2)                   | 32   | 36   | 44   | 52   | 2)   |
| 3)                   | 45   | 49   | 57   | 65   | 3)   |
| k                    | 7    | 8    | 10   | 13   | k    |
| s                    | 17   | 19   | 24   | 30   | s    |

| L   | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | L   |
|-----|------|------|------|------|-----|
| 50  | 100  |      |      |      | 50  |
| 60  | 100  | 100  | 50   |      | 60  |
| 70  | 100  | 100  | 50   |      | 70  |
| 80  | 100  | 100  | 50   | 25   | 80  |
| 90  | 100  | 100  | 50   | 25   | 90  |
| 100 | 100  | 100  | 50   | 25   | 100 |
| 110 | 100  | 100  | 50   | 25   | 110 |
| 120 | 100  | 100  | 50   | 25   | 120 |
| 130 |      |      | 50   | 25   | 130 |
| 140 |      |      | 25   | 25   | 140 |
| 150 |      |      | 25   | 25   | 150 |

# EN 14399-4-6

CALIDAD HV K1 FOSFATADO



## CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS

HIGH STRENGTH STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS

INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1


FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE

MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA

Gestion Web



|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 14399      |
| Búsqueda Código **  | 14399-4    |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### EN 14399-4-6

| d                  | M-12       | M-16       | M-20    | M-22    | M-24    | M-27    | d |
|--------------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---|
| TORNILLO EN14399-4 |            |            |         |         |         |         |   |
| z                  | 1.75       | 2          | 2.5     | 2.5     | 3       | 3       | z |
| b                  | 23         | 28         | 33      | 34      | 39      | 41      | b |
| k                  | 8          | 10         | 13      | 14      | 15      | 17      | k |
| s                  | 22         | 27         | 32      | 36      | 41      | 46      | s |
| TUERCA EN14399-4   |            |            |         |         |         |         |   |
| m                  | 10         | 13         | 16      | 18      | 20      | 22      | m |
| s                  | 21,16 a 22 | 26,16 a 27 | 31 a 32 | 35 a 36 | 40 a 41 | 45 a 46 | s |

| L   | M-12 | M-16 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | L   |
|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 30  | 80   |      |      |      |      |      | 30  |
| 35  | 80   |      |      |      |      |      | 35  |
| 40  | 70   | 40   |      |      |      |      | 40  |
| 45  | 70   | 40   | 20   |      |      |      | 45  |
| 50  | 60   | 40   | 20   | 20   |      |      | 50  |
| 55  | 60   | 30   | 20   | 20   |      |      | 55  |
| 60  | 60   | 30   | 20   | 20   | 10   |      | 60  |
| 65  | 60   | 30   | 20   | 15   | 10   |      | 65  |
| 70  | 60   | 30   | 20   | 15   | 10   | 10   | 70  |
| 75  |      | 30   | 20   | 15   | 10   | 10   | 75  |
| 80  |      | 30   | 20   | 15   | 10   | 10   | 80  |
| 85  |      | 30   | 20   | 15   | 10   | 10   | 85  |
| 90  |      | 30   | 20   | 15   | 10   | 10   | 90  |
| 95  |      | 25   |      |      | 10   | 8    | 95  |
| 100 |      | 25   | 15   | 15   | 10   | 8    | 100 |
| 105 |      |      | 15   |      | 10   | 8    | 105 |
| 110 |      | 25   | 15   | 10   | 10   | 8    | 110 |
| 115 |      |      |      |      |      | 5    | 115 |
| 120 |      | 25   | 15   | 10   | 10   | 5    | 120 |
| 130 |      |      |      |      | 10   | 5    | 130 |
| 140 |      |      |      |      | 10   | 5    | 140 |
| 150 |      |      |      |      | 10   | 5    | 150 |
| 160 |      |      |      |      |      | 5    | 160 |
| 170 |      |      |      |      |      | 5    | 170 |
| 180 |      |      |      |      |      | 5    | 180 |

# EN14399-4-6

## CALIDAD HV K1 FOSFATADO



### CONJUNTO PARA ESTRUCTURAS EN14399-4-6 10.9 HV K1 FOSFATADO, UN TORNILLO, UNA TUERCA Y DOS ARANDELAS

HIGH STRENGTH STRUCTURAL BOLTING SET EN14399-4-6 10.9 HV K1 BLACK PHOSPHATED, ONE BOLT, ONE NUT AND TWO WASHERS

INSIEME VITI TESTA ESAGONALE LARGA PER CARPENTERIA EN 14399-4-6 10.9 HV K1

FOSFATATO, UNA VITE, UNA DADI E DUE RONDELLE

MONTAGEM PARA ESTRUCTURAS PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA EN14399-4-6 10.9 HV K1, UM PARAFUSO, UMA PORCA E DOIS ANILHA

| ARANDELAS EN14399-6 |          |          |          |          |          |          |   |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| d                   | M-12     | M-16     | M-20     | M-22     | M-24     | M-27     | d |
| d1                  | 13-13,27 | 17-17,27 | 21-21,33 | 23-23,33 | 25-25,33 | 28-28,52 | b |
| d2                  | 23,48-24 | 29,48-30 | 36,38-37 | 38,38-39 | 43,38-44 | 49-50    | k |
| h                   | 2,7-3,3  | 3,7-4,3  | 3,7-4,3  | 3,7-4,3  | 3,7-4,3  | 4,4-5,6  | s |

Tornilleria Estructural EN14399-4/6

Structural bolts

Clase K1– 10.9 HV

Montaje de tornillo para precarga, para uso

De acuerdo con una clase K definida.

Bolt Assembly for preloading for use in  
accordance with a Defined K-class.


Type/Tipo: HV

Property class/Calidad: 10.9/10

Product Grade/Grado de producto C/B/A

K-class: K1

K-factor:  $0,10 \leq k \leq 0,16$



Sello estampado en caja según norma.

Legal seal stamped on box.

**CE**

**0120**

**GEN**

**17**

**CN17/40006**

**EN 14399-1:2005**

# DIN 912

## CALIDAD 8.8



### TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR


CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, QUALITAT 8.8

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8

VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8

PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8

|                  |             |       |
|------------------|-------------|-------|
|                  | DIN         | 912   |
|                  | Qty/Cal.    | 8.8   |
|                  | Size/Medida | 16X60 |
| Finished/Acabado | NEGRO       |       |
| Qty./Unid.       | 25          |       |
| Batch/Lote       | 8787-88H    |       |
|                  |             |       |




Socket screws  
Tornillo Cabeza  
Allen



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 91288i     |
| Búsqueda Código **  | 91288      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-912 8.8

| d  | M-3  | M-4  | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-20 | M-24 | d  |
|----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Z  | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | 2    | 2    | 2.5  | 3    | Z  |
| b  | 18   | 20   | 22   | 24  | 28   | 32   | 36   | 40   | 44   | 52   | 60   | b  |
| dk | 5.5  | 7    | 8.5  | 10  | 13   | 16   | 18   | 21   | 24   | 30   | 36   | dk |
| s  | 2.5  | 3    | 4    | 5   | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 17   | 19   | s  |
| K  | 3    | 4    | 5    | 6   | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 20   | 24   | K  |

| L/M | M-3   | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-20 | M-24 | M/L |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 8   | 1.500 | 500 | 500 |     |     |      |      |      |      |      |      | 8   |
| 10  | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 200 |      |      |      |      |      |      | 10  |
| 12  |       | 500 | 500 | 500 | 200 |      |      |      |      |      |      | 12  |
| 16  | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  |      |      |      |      |      | 16  |
| 18  |       |     |     | 500 |     |      |      |      |      |      |      | 18  |
| 20  | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  | 100  |      |      |      |      | 20  |
| 22  |       |     |     | 500 |     |      |      |      |      |      |      | 22  |
| 25  | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  | 100  |      |      |      |      | 25  |
| 30  | 1.000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200  | 100  | 50   | 50   |      |      | 30  |
| 35  | 500   | 500 | 500 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   |      |      | 35  |
| 40  | 500   | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   |      | 40  |
| 45  |       | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   |      | 45  |
| 50  |       | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   |      | 50  |
| 55  |       |     |     | 200 | 100 | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   |      | 55  |
| 60  |       |     | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 25   | 25   |      | 60  |
| 65  |       |     |     | 200 | 200 | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   |      | 65  |
| 70  |       |     |     | 100 | 200 | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   |      | 70  |
| 80  |       |     |     | 100 | 200 | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 25   | 80  |
| 90  |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 90  |
| 100 |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 100 |
| 110 |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 110 |
| 120 |       |     |     |     | 50  | 100  | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 120 |
| 130 |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 130 |
| 140 |       |     |     |     |     | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 140 |
| 150 |       |     |     |     |     |      | 25   |      | 25   | 25   | 15   | 150 |
| 160 |       |     |     |     |     |      |      |      |      |      | 15   | 160 |

# DIN 912

## CALIDAD 8.8 ZINCADO



### TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR ZINCADO

CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, QUALITAT 8.8, ZINCAT


HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 8.8, ZINC PLATED

VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 8.8, ZINCATO

PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 8.8, ZINCADO


**DIN** 912  
**Qty/Cal.** 8.8  
**Size/Medida** 16X60  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 25  
**Batch/Lote** 8787-88H

8019920211160



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 912z88l    |
| Búsqueda Código **  | 91288      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-912 8.8 ZINCADO

| d  | M-3  | M-4  | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-20 | M-24 | d  |
|----|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|----|
| Z  | 0.50 | 0.70 | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | 2    | 2    | 2.5  | 3    | Z  |
| b  | 18   | 20   | 22   | 24  | 28   | 32   | 36   | 40   | 44   | 52   | 60   | b  |
| dk | 5.5  | 7    | 8.5  | 10  | 13   | 16   | 18   | 21   | 24   | 30   | 36   | dk |
| s  | 2.5  | 3    | 4    | 5   | 6    | 8    | 10   | 12   | 14   | 17   | 19   | s  |
| K  | 3    | 4    | 5    | 6   | 8    | 10   | 12   | 14   | 16   | 20   | 24   | K  |

| L/M | M-3   | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-20 | M-24 | M/L |
|-----|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|
| 8   | 1.500 | 500 | 500 |     |     |      |      |      |      |      |      | 8   |
| 10  | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 200 |      |      |      |      |      |      | 10  |
| 12  |       | 500 | 500 | 500 | 200 |      |      |      |      |      |      | 12  |
| 16  | 1.999 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  |      |      |      |      |      | 16  |
| 18  |       |     |     | 500 |     |      |      |      |      |      |      | 18  |
| 20  | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  | 100  |      |      |      |      | 20  |
| 25  | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  | 100  |      |      |      |      | 25  |
| 30  | 1.000 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200  | 100  | 50   | 50   |      |      | 30  |
| 35  | 500   | 500 | 500 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   |      |      | 35  |
| 40  | 500   | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   |      | 40  |
| 45  |       | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   |      | 45  |
| 50  |       | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50   | 25   |      | 50  |
| 55  |       |     |     | 200 | 100 | 100  | 50   | 50   | 25   | 25   |      | 55  |
| 60  |       |     | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 25   | 25   |      | 60  |
| 65  |       |     |     | 200 | 200 | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   |      | 65  |
| 70  |       |     |     | 100 | 200 | 50   | 50   | 50   | 25   | 25   |      | 70  |
| 80  |       |     |     | 100 | 200 | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 25   | 80  |
| 90  |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 90  |
| 100 |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   | 25   | 25   | 25   | 15   | 100 |
| 110 |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 110 |
| 120 |       |     |     |     | 50  | 100  | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 120 |
| 130 |       |     |     |     | 50  | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 130 |
| 140 |       |     |     |     |     | 50   | 50   |      | 25   | 25   | 15   | 140 |
| 150 |       |     |     |     |     |      | 25   |      | 25   | 25   | 15   | 150 |
| 160 |       |     |     |     |     |      |      |      |      |      | 15   | 160 |

# DIN 912

## CALIDAD 12.9



### TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR

CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, QUALITAT 12.9

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREWS CLASS 12.9

VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, CLASSE 12.9

PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, QUALIDADE 12.9



**DIN** 912  
**Qty/Cal.** 12.9  
**NEGRO BLACK**

**Size/Medida** 8\*20  
**Quantity/Unidades** 200  
**Batch/Lote** 3857787



8 0 1 9 9 2 0 2 0 8 9 3 1




TLLO ALLEN CABEZA CILINDRICA  
ALLEN SOCKET SCREW



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 912129i    |
| Búsqueda Código **  | 912129     |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-912 12.9

| d  | M-4  | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | M-16 | d  |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|----|
| Z  | 0.70 | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | 2    | Z  |
| b  | 20   | 22   | 24  | 28   | 32   | 36   | 44   | b  |
| dk | 7    | 8.5  | 10  | 13   | 16   | 18   | 24   | dk |
| s  | 3    | 4    | 5   | 6    | 8    | 10   | 14   | s  |
| K  | 4    | 5    | 6   | 8    | 10   | 12   | 16   | K  |

| L/M | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 | M/L |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 8   | 500 |     |     |     |      |      |      | 8   |
| 10  | 500 | 500 | 500 |     |      |      |      | 10  |
| 12  | 500 | 500 | 500 | 200 |      |      |      | 12  |
| 16  | 500 | 500 | 500 | 200 |      |      |      | 16  |
| 20  | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  |      |      | 20  |
| 25  | 500 | 500 | 500 | 200 | 200  |      |      | 25  |
| 30  | 500 | 500 | 200 | 200 | 200  | 100  |      | 30  |
| 35  | 200 | 500 | 200 | 200 | 100  | 100  |      | 35  |
| 40  |     | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 40  |
| 45  |     |     |     | 200 | 100  | 100  | 50   | 45  |
| 50  |     |     | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50  |
| 60  |     |     | 200 | 200 | 100  | 100  | 25   | 60  |
| 65  |     |     |     | 200 | 50   | 50   | 25   | 65  |
| 70  |     |     |     | 200 | 50   | 50   | 25   | 70  |
| 80  |     |     |     | 200 | 50   | 50   | 25   | 80  |
| 90  |     |     |     | 50  | 50   | 50   | 25   | 90  |
| 100 |     |     |     | 50  | 50   | 50   | 25   | 100 |
| 110 |     |     |     |     |      | 50   | 25   | 110 |
| 120 |     |     |     |     |      |      | 25   | 120 |

# DIN 7991

## CALIDAD 10.9



### TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9

CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9

HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9

VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9

PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9



**DIN** 7991

**Qty/Cal.** 10.9

**Size/Medida** 8x20

**Finished/Acabado** NEGRO

**Qty./Unid.** 500

**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 9 9 6 1 1




Socket countersunk screw  
Tornillo Cabeza Allen Avellanada



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 799110I    |
| Búsqueda Código **  | 7991       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 7991 10.9

| d          | M-3 | M-4  | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | d  |
|------------|-----|------|------|-----|------|------|------|----|
| Z          | 0.5 | 0.70 | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | Z  |
| <b>90°</b> |     |      |      |     |      |      |      |    |
| dk         | 6   | 8    | 10   | 12  | 16   | 20   | 24   | dk |
| k          | 1.7 | 2.3  | 2.8  | 3.3 | 4.4  | 5.5  | 6.5  | k  |
| s          | 2   | 2.5  | 3    | 4   | 5    | 6    | 8    | s  |

| L/M | M-3  | M-4  | M-5  | M-6  | M-8 | M-10 | M-12 | M/L |
|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 6   | 2000 |      |      |      |     |      |      | 6   |
| 8   | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      |      | 8   |
| 10  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      |      | 10  |
| 12  | 2000 | 1000 | 500  | 1000 | 500 |      |      | 12  |
| 14  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |      |      | 14  |
| 16  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200  |      | 16  |
| 18  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200  |      | 18  |
| 20  | 1000 | 1000 | 1000 | 500  | 500 | 200  |      | 20  |
| 25  | 1000 | 1000 | 1000 | 500  | 200 | 200  |      | 25  |
| 30  | 1000 | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 100  | 30  |
| 35  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 100  | 35  |
| 40  |      | 1000 | 500  | 200  | 200 | 200  | 100  | 40  |
| 45  |      |      | 500  | 200  | 200 | 100  |      | 45  |
| 50  |      |      | 200  | 200  | 200 | 100  | 100  | 50  |
| 55  |      |      | 200  | 200  | 100 |      |      | 55  |
| 60  |      |      | 200  | 200  | 100 |      | 100  | 60  |
| 70  |      |      |      | 200  | 100 |      | 50   | 70  |
| 80  |      |      | 200  | 200  | 100 |      | 50   | 80  |

# DIN 7991

## CALIDAD 10.9, ZINCADO



### TORNILLO CABEZA AVELLANADA ALLEN CALIDAD 10.9, ZINCADO

CARGOL CAP AVELLANAT ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT  
HEXAGON SOCKET COUNTERSUNK HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED  
VITI A TESTA SVASATA PIANA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO  
PARAFUSO CABEÇA CHATA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO



**DIN** 7991  
**Qty./Cal.** 10.9  
**Size/Medida** 8x20  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 500  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 9 9 6 2 8




Socket countersunk screw  
Tornillo Cabeza Allen Avellanada



#### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 7991ZI     |
| Búsqueda Código **  | 7991       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 7991 10.9 ZINCADO

| d   | M-3 | M-4  | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | d  |
|-----|-----|------|------|-----|------|------|------|----|
| Z   | 0.5 | 0.70 | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | Z  |
| 90° |     |      |      |     |      |      |      |    |
| dk  | 6   | 8    | 10   | 12  | 16   | 20   | 24   | dk |
| k   | 1.7 | 2.3  | 2.8  | 3.3 | 4.4  | 5.5  | 6.5  | k  |
| s   | 2   | 2.5  | 3    | 4   | 5    | 6    | 8    | s  |

| L/M | M-3  | M-4  | M-5  | M-6  | M-8 | M-10 | M-12 | M/L |
|-----|------|------|------|------|-----|------|------|-----|
| 6   | 2000 |      |      |      |     |      |      | 6   |
| 8   | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      |      | 8   |
| 10  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      |      | 10  |
| 12  | 2000 | 1000 | 500  | 1000 | 500 |      |      | 12  |
| 14  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |      |      | 14  |
| 16  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200  |      | 16  |
| 18  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200  |      | 18  |
| 20  | 1000 | 1000 | 1000 | 500  | 500 | 200  |      | 20  |
| 25  | 1000 | 1000 | 1000 | 500  | 200 | 200  |      | 25  |
| 30  | 1000 | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 100  | 30  |
| 35  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 100  | 35  |
| 40  |      | 1000 | 500  | 200  | 200 | 200  | 100  | 40  |
| 45  |      |      | 500  | 200  | 200 | 100  |      | 45  |
| 50  |      |      | 200  | 200  | 200 | 100  | 100  | 50  |
| 55  |      |      | 200  | 200  | 100 |      |      | 55  |
| 60  |      |      | 200  | 200  | 100 |      | 100  | 60  |
| 70  |      |      |      | 200  | 100 |      | 50   | 70  |
| 80  |      |      | 200  | 200  | 100 |      | 50   | 80  |

# ISO 7380 10.9



## TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9

CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9

HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9

VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGONO CLASSE 10.9

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9



**DIN** 7380  
**Qty./Cal.** 10.9  
**Size/Medida** 8x20

**Finished/Acabado** NEGRO  
**Qty./Unid.** 200  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 8 7 3 6 6




Socket button head screw  
Tornillo cabeza Allen redonda



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 738088I    |
| Búsqueda Código **  | 7380       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



## ISO 7380 10.9

| d  | M-3  | M-4   | M-5   | M-6   | M-8   | M-10  | d  |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| z  | 0.5  | 0.7   | 0.8   | 1     | 1.25  | 1.5   | z  |
| dk | 5.7  | 7.42  | 9.32  | 10.28 | 13.78 | 17.28 | dk |
| k  | 1.65 | 2.075 | 2.625 | 3.15  | 4.25  | 5.35  | k  |

| L/M | M-3  | M-4  | M-5  | M-6  | M-8 | M-10 | M/L |
|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 6   | 2000 | 1000 |      |      |     |      | 6   |
| 8   | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      | 8   |
| 10  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      | 10  |
| 12  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |      | 12  |
| 16  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200  | 16  |
| 18  |      | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |      | 18  |
| 20  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200  | 20  |
| 25  |      | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200  | 25  |
| 30  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 30  |
| 35  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 35  |
| 40  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 40  |
| 45  |      |      | 500  | 500  | 200 | 100  | 45  |
| 50  |      |      | 200  | 200  | 200 | 100  | 50  |
| 55  |      |      |      |      | 100 |      | 55  |
| 60  |      |      |      | 200  | 100 |      | 60  |

# ISO 7380 10.9

Zincado



## TORNILLO CABEZA REDONDA HEX. INTERIOR ALLEN CALIDAD 10.9

CARGOL CAP RODÓ ALLEN QUALITAT 10.9, ZINCAT

HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD SCREWS, QUALITY 10.9, ZINC PLATED

VITI A TESTA BOMBATA CON ESAGONO CLASSE 10.9, ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN, QUALIDADE 10.9, ZINCADO




**DIN** 7380  
**Qty./Cal.** 10.9  
**Size/Medida** 10X20

**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 200  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 8 5 7 8 2





Socket button head screw  
Tornillo cabeza Allen redonda



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 738088ZI   |
| Búsqueda Código **  | 7380       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



## ISO 7380 10.9 ZINCADO

| d  | M-3  | M-4   | M-5   | M-6   | M-8   | M-10  | d  |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| z  | 0.5  | 0.7   | 0.8   | 1     | 1.25  | 1.5   | z  |
| dk | 5.7  | 7.42  | 9.32  | 10.28 | 13.78 | 17.28 | dk |
| k  | 1.65 | 2.075 | 2.625 | 3.15  | 4.25  | 5.35  | k  |

| L/M | M-3  | M-4  | M-5  | M-6  | M-8 | M-10 | M/L |
|-----|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 6   | 2000 | 1000 |      |      |     |      | 6   |
| 8   | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      | 8   |
| 10  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |     |      | 10  |
| 12  | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |      | 12  |
| 16  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 200  | 16  |
| 18  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |      | 18  |
| 20  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200  | 20  |
| 25  |      | 1000 | 1000 | 1000 | 200 | 200  | 25  |
| 30  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 30  |
| 35  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 35  |
| 40  |      | 1000 | 500  | 500  | 200 | 200  | 40  |
| 45  |      |      | 500  | 500  | 200 | 100  | 45  |
| 50  |      |      | 200  | 200  | 200 | 100  | 50  |
| 55  |      |      |      |      | 100 |      | 55  |
| 60  |      |      |      | 200  | 100 |      | 60  |

# ISO 7380-A

## CALIDAD 10.9 ZINCADO



### TLLO. CABEZA REDONDA ALLEN CON ARANDELA , CALIDAD 10.9 Y ZINCADO

CARGOL CAP RODO ALLEN AMB VOLANDERA, QUALITAT 10.9 I ZINCAT  
HEXAGON SOCKET BUTTON HEAD CAP SCREW WITH FLANGE, QUALITY 10.9, ZINC PLATED  
VITI CON TESTA A BOTONE FLANGIATA CON CAVA ESAGONALE, CLASSE 10.9, ZINCATO  
PARAFUSO CABEÇA ABAULADA ALLEN ANILHA, QUALIDADE 10.9, ZINCADO





**DIN 7380-A**  
**Qty/Cal. 10.9**  
**ZINCADO**

Size/Medida 6\*30  
Quantity/Unidades. 3.000  
Batch/Lote 542587-VI





8 5 8 8 7 4 4 4 5 8



Allen socket  
Countersunk head  
Tornillo C/ Plana  
Allen  
15/12/2014

#### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 73802imp   |
| Búsqueda Código **  | 73802      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-7380-A 10.9 ZINCADO

| d      | M-4  | M-5  | M-6  | M-8  | M-10 | d      |
|--------|------|------|------|------|------|--------|
| Z      | 0,70 | 0,80 | 1    | 1,25 | 1,5  | Z      |
| Dc max | 7,6  | 9,5  | 10,5 | 14   | 17,5 | Dc max |
| K max  | 2,2  | 2,75 | 3,3  | 4,4  | 5,5  | K max  |
| s      | 2,5  | 3    | 4    | 5    | 6    | s      |

| L/M | M-4   | M-5   | M-6   | M-8 | M-10 | M/L |
|-----|-------|-------|-------|-----|------|-----|
| 10  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |     |      | 10  |
| 12  | 1.000 | 1.000 | 1.000 |     |      | 12  |
| 16  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 |      | 16  |
| 20  | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 200  | 20  |
| 25  | 1.000 | 1.000 | 500   | 200 | 200  | 25  |
| 30  |       | 500   | 500   | 200 | 200  | 30  |
| 35  |       |       | 500   | 200 | 200  | 35  |
| 40  |       |       | 500   | 200 | 200  | 40  |
| 50  |       |       |       | 200 | 100  | 50  |

# DIN 6921

## CALIDAD 8.8 ZINCADO



### TLLO. CABEZA HEXAGONAL CON ARANDELA ESTAMPADA Y GRAFILADA BAJO CABEZA

CARGOL CAP HEXAGONAL AMB VOLANDERA ESTAMPADA I GRAFILADA SOTA CAP. 8.8 I ZINCAT

HEXAGON FLANGE BOLT, SERRATED.QUALITY 8.8, ZINC PLATED




BULLONI TESTA ESAGONALE FLANGIATA, CLASSE 8.8, ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA COM FLANGE, QUALIDADE 8.8, ZINCADO



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 692188imp  |
| Búsqueda Código **  | 692188     |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-6921 8.8 ZINCADO

| d     | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | d     |
|-------|------|-----|------|------|------|-------|
| Z     | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | Z     |
| B 2   | 16   | 18  | 22   | 26   | 30   | b     |
| B 3   |      |     | 28   | 32   | 36   | dk    |
| C min | 1    | 1,1 | 1,2  | 1,5  | 1,8  | C min |
| K max | 5,4  | 6,6 | 8,1  | 9,2  | 11,5 | K max |
| S max | 8    | 10  | 13   | 15   | 16   | S max |

| L/M | M-5   | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M/L |
|-----|-------|-----|-----|------|------|-----|
| 12  | 1.000 | 500 |     |      |      | 12  |
| 16  | 1.000 | 500 | 200 |      |      | 16  |
| 20  | 1.000 | 500 | 200 | 200  |      | 20  |
| 25  |       | 500 | 200 | 200  |      | 25  |
| 30  |       | 200 | 200 | 100  | 100  | 30  |
| 35  |       |     | 200 |      | 100  | 35  |
| 40  |       |     | 200 | 100  | 100  | 40  |
| 50  |       |     | 200 | 100  | 50   | 50  |
| 60  |       |     |     | 100  | 50   | 60  |

# DIN 571

## Zincado



### TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ROSCA MADERA, ZINCADO

CARGOL CAP HEXAGONAL ROSCA FUSTA, ZINCAT  
 HEXAGON HEAD WOOD SCREW, ZINC PLATED  
 VITI A LEGNO A TESTA ESAGONALE, ZINCATO  
 PARAFUSO TIREFOND ROSCA MADEIRA, ZINCADO



**DIN**   
**Qty/Cal.**   
**Size/Medida**   
**Finished/Acabado**   
**Qty./Unid.**   
**Batch/Lote**



Hexagon wood  
Head screw  
Tornillo cabeza  
Hex. Rosca madera





8 0 1 9 9 2 0 1 7 5 3 6 3



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 571056i    |
| Búsqueda Código **  | 571        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 571 ZINCADO

| d | M-5       | M-6       | M-7       | M-8       | M-10      | M-12      | d |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| d | 4,52-5    | 5,52-6    | 6,42-7    | 7,42-8    | 9,42-10   | 11,3-12   | d |
| k | 3,13-3,88 | 3,63-4,38 | 4,63-5,38 | 5,13-5,88 | 6,55-7,45 | 7,55-8,45 | k |
| s | 7,64-8    | 9,64-10   | 11,57-12  | 12,57-13  | 16,57-17  | 18,48-19  | s |

### DIN 571 ZINCADO

| L/M | M-5 | M-6 | M-7 | M-8 | M-10 | M-12 | L/M |
|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 25  | 200 | 200 |     |     |      |      | 25  |
| 30  | 200 | 200 | 200 | 200 |      |      | 30  |
| 35  | 200 | 200 | 200 | 200 |      |      | 35  |
| 40  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  |      | 40  |
| 45  | 200 | 200 | 200 | 200 | 100  |      | 45  |
| 50  | 200 | 200 | 100 | 200 | 100  | 100  | 50  |
| 60  | 200 | 200 | 100 | 100 | 100  | 100  | 60  |
| 70  |     | 200 | 100 | 100 | 100  | 50   | 70  |
| 80  |     | 200 | 100 | 100 | 50   | 50   | 80  |
| 90  |     | 200 | 100 | 100 | 50   | 50   | 90  |
| 100 |     | 200 | 100 | 100 | 50   | 50   | 100 |
| 110 |     | 100 |     | 100 | 50   | 25   | 110 |
| 120 |     | 100 |     | 100 | 50   | 25   | 120 |
| 130 |     |     |     | 50  | 50   | 25   | 130 |
| 140 |     |     |     | 50  | 50   | 25   | 140 |
| 150 |     |     |     | 50  | 50   | 25   | 150 |

# DIN 603/934

## Calidad 4.8 Zincado



### TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO CON TUERCA DIN 934 ZINCADA

CARGOL CAP RODO, COLL CUADRAT, ZINCAT, AMB FEMELLA DIN 934 ZINCADA


MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, WITH NUT DIN 934

VITI TESTA TONDA, ZINCATO, CON DADI DIN 934

PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN COM PORCA DIN 934 ZN



**DIN** 603/934  
**Qty./Cal.** 4.8  
**Size/Medida** 10X60  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 100  
**Batch/Lote** 8787-88H

8 0 1 9 9 2 0 1 7 5 3 6 3



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 603934i    |
| Búsqueda Código **  | 603934     |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 603/934 ZINCADO

| d  | M-5   | M-6   | M-8   | M-10  | M-12  | d  |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| z  | 0,8   | 1     | 1,25  | 1,5   | 1,75  | Z  |
| dk | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | dk |
| f  | 4,1   | 4,6   | 5,6   | 6,6   | 8,75  | f  |
| v  | 5,48  | 6,48  | 8,58  | 10,58 | 12,7  | V  |

| L/M | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | L/M |
|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 16  | 700 | 450 | 200 |      |      | 16  |
| 20  | 600 | 400 | 200 | 100  |      | 20  |
| 25  | 600 | 300 | 200 | 100  |      | 25  |
| 30  | 500 | 300 | 150 | 100  | 50   | 30  |
| 35  | 400 | 300 | 150 | 100  | 50   | 35  |
| 40  | 400 | 300 | 150 | 100  | 50   | 40  |
| 45  |     |     | 150 | 80   | 50   | 45  |
| 50  | 300 | 200 | 100 | 50   | 50   | 50  |
| 60  | 200 | 200 | 100 | 50   | 40   | 60  |
| 65  |     |     |     | 50   | 40   | 65  |
| 70  | 200 | 150 | 100 | 50   | 40   | 70  |
| 80  |     | 150 | 50  | 50   | 40   | 80  |
| 90  |     | 150 | 50  | 50   | 25   | 90  |
| 100 |     | 100 | 50  | 50   | 25   | 100 |
| 110 |     |     | 50  | 50   | 25   | 110 |
| 120 |     |     | 50  | 40   | 25   | 120 |
| 130 |     |     | 50  | 40   | 25   | 130 |
| 140 |     |     | 50  | 40   | 25   | 140 |
| 150 |     |     | 50  | 40   | 25   | 150 |

# DIN 603

## Calidad 8.8 Zincado



### TORNILLO C/REDONDA. CUELLO CUADRADO, ZINCADO

CARGOL CAP RODO, COLL CUADRAT, ZINCAT, QUALITAT 8.8

MUSHROM BOLT, ZINC PLATED, QUALITY 8.8

VITI TESTA TONDA, ZINCATO, CLASSE 8.8

PARAFUSO CABEÇA OVAL E QUADRA ZN, QUALIDADE 8.8



**DIN 603**  
Quality/Calidad **8.8**  
**ZINCADO**  
Size/Medida **10 X 30**  
Quantity/Unidades **200**  
Batch/Lote B2016092520GZ



4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4




Mushrom bolt  
Quality 8.8  
Zinc plated

Tornillo C/redonda  
Cuello Cuadrado  
Calidad 8.8  
Zincado



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 603088     |
| Búsqueda Código **  | 60388      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 603 8.8 ZINCADO

| d  | M-6   | M-8   | M-10  | M-12  | d  |
|----|-------|-------|-------|-------|----|
| z  | 1     | 1,25  | 1,5   | 1,75  | Z  |
| dk | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | dk |
| f  | 4,6   | 5,6   | 6,6   | 8,75  | f  |
| v  | 6,48  | 8,58  | 10,58 | 12,7  | V  |

| L/M | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | L/M |
|-----|-----|-----|------|------|-----|
| 20  | 500 | 200 |      |      | 20  |
| 25  | 500 | 200 | 200  | 100  | 25  |
| 30  | 500 | 200 | 200  | 100  | 30  |
| 35  | 200 | 200 | 100  | 100  | 35  |
| 40  | 200 | 200 | 100  | 100  | 40  |
| 45  |     | 200 | 100  | 100  | 45  |
| 50  |     | 200 | 100  | 100  | 50  |
| 60  |     |     |      | 100  | 60  |

# DIN 7504-K

## ZINCADO



### TORNILLO AUTOTALADRANTE DE CABEZA HEXAGONAL ZINCADO

CARGOL AUTOTALADRANT DE CAP HEXAGONAL ZINCAT

HEXAGONAL HEAD SELF DRILLING SCREWS ZINC PLATED

VITI AUTOPERFORANTI TESTA ESAGONALE, ZINCATO

PARAFUSOS AUTO-PERFORANTES CABEÇA SEXTAVADA ZINCADO

**DIN 7504-K**

Size/Medida **4,2\*16**

Finished/Acabado **ZINCADO**

Qty./Unidades **1000**

Batch/Lote


  
8 0 1 9 9 2 0 3 1 0 9 4 8

  
Self Drilling Screw  
Hexagonal Head  
Tornillo Punta Broca  
Cabeza Hexagonal



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 7504kimp   |
| Búsqueda Código **  | 7504k      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



| DIN 7504-K   |            |            |            |             |            |              |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|------------|--------------|
| d            | <b>3,5</b> | <b>4,2</b> | <b>4,8</b> | <b>5,5</b>  | <b>6,3</b> | d            |
| Grueso chapa | 0,7 a 2,25 | 1,75 a 2,4 | 1,75 a 4,4 | 1,75 a 5,25 | 2,0 a 6,0  | Grueso chapa |
| dc           | 8,3        | 8,8        | 10,5       | 11          | 13,2       | dc           |
| P            | 1          | 1,4        | 1,6        | 1,8         | 1,8        | P            |
| K(max)       | 3,45       | 4,25       | 4,45       | 5,45        | 6,45       | K(max)       |
| L1           | 6          | 7          | 9          | 11          | 12         | L1           |
| S            | 5,5        | 7          | 8          | 8           | 10         | B            |

| L/d | <b>3,5</b> | <b>4,2</b> | <b>4,8</b> | <b>5,5</b> | <b>6,3</b> | d/L |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| 9,5 | 1.500      |            |            |            |            | 9,5 |
| 13  | 1.500      | 1.000      | 1.500      |            |            | 13  |
| 16  | 1.000      | 1.000      | 1.500      |            |            | 16  |
| 19  | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 500        | 19  |
| 22  |            |            |            | 1.000      |            | 22  |
| 25  | 1.000      | 1.000      | 1.000      | 500        | 500        | 25  |
| 28  |            |            |            |            | 500        | 28  |
| 32  | 1.000      | 1.000      | 500        | 500        | 500        | 32  |
| 38  |            | 1.000      | 500        | 500        |            | 38  |
| 45  |            |            | 1.000      |            |            | 45  |
| 50  |            |            |            | 500        | 250        | 50  |
| 63  |            |            |            | 250        | 250        | 63  |

# DIN 7981

## ZINCADO



### TORNILLO ROSCA CHAPA CABEZA ALOMADA PHILIPS ZINCADO

CARGOL ROSCA XAPA, CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT

PHILIPS PAN HEAD SELF TAPPING SCREWS ZINC PLATED

VITI AUTOFILETTANTI A TESTA BOMBATA CON IMPRONTA PHILLIPS

PARAFUSOS AUTO-ROSCANTES CABEÇA QUEIJO PHILIPS ZINCADO


**DIN 7981**  
Size/Medida **4,8\*45**  
Finished/Acabado **ZINCADO**  
Qty./Unidades **250**  
Batch/Lote   
  
8 0 1 9 9 2 0 3 1 0 9 4 8

  
Self Tapping Screw  
Tornillo rosca  
Chapa



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 798156i    |
| Búsqueda Código **  | 7981       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 7981

|    |          |          |          |           |           |           |           |    |
|----|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| d  | 2,9      | 3,5      | 3,9      | 4,2       | 4,8       | 5,5       | 6,3       | d  |
| dk | 5,6      | 6,9      | 7,5      | 8,2       | 9,5       | 10,8      | 12,5      | dk |
| k  | 1,95-2,2 | 2,35-2,6 | 2,55-2,8 | 2,75-3,05 | 3,25-3,55 | 3,65-3,95 | 4,25-4,55 | k  |

| L   | 2,9   | 3,5   | 3,9   | 4,2   | 4,8   | 5,5 | 6,3 | I   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 6,5 | 3.000 | 3.000 |       |       |       |     |     | 6,5 |
| 9,5 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |     |     | 9,5 |
| 13  | 2.500 | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500 |     | 13  |
| 16  | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500 | 500 | 16  |
| 19  | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 500 | 19  |
| 22  | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 500 | 22  |
| 25  | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 500 | 25  |
| 32  |       | 1.000 | 1.000 | 500   | 500   | 500 | 500 | 32  |
| 38  |       | 500   | 500   | 500   | 500   | 500 | 500 | 38  |
| 45  |       |       | 500   | 500   | 500   | 500 | 250 | 45  |
| 50  |       |       |       | 500   | 500   | 250 | 250 | 50  |
| 60  |       |       |       | 500   | 500   | 250 | 150 | 60  |
| 70  |       |       |       | 500   | 500   | 250 | 150 | 70  |
| 80  |       |       |       | 500   | 250   | 200 |     | 80  |
| 90  |       |       |       |       | 250   | 200 |     | 90  |
| 100 |       |       |       |       | 250   | 150 |     | 100 |
| 120 |       |       |       |       | 250   | 150 |     | 120 |

# DIN 7505-A

## ZINCADO



### TORNILLO ROSCA MADERA, C/AVELLANADA, POZI, ZINCADO

CARGOL ROSCA FUSTA, CAP AVELLANAT, POZI, ZINCAT

CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW POZIDRIV,CHIPBOARD ZINC PLATED

VITI PER PANNELI TRUCIOLARI ZINCATO

PARAFUSO CABEZA CHATA POZIDRIVE P/AGLOMERADO-MADEIRA ZINCADO



**DIN 7505-A**

Size/Medida **6\*45**

Finished/Acabado **ZINCADO**

Qty./Unidades **500**

Batch/Lote



8 0 1 9 9 2 0 3 1 0 9 4 8





Chipboard Screw  
Tornillo rosca  
Madera



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 7505AIMP   |
| Búsqueda Código **  | 7505A      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 7505-A ZINCADO

| Diámetro en mm.    | 3          | 3,5   | 4     | 4,5   | 5     | 6          |
|--------------------|------------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Diámetro cabeza    | 6          | 7     | 8     | 9     | 10    | 12         |
| Punta atornillador | <b>PZ2</b> |       |       |       |       | <b>PZ3</b> |
| LONGITUD<br>mm.    |            |       |       |       |       |            |
| 12                 | 2.500      | 2.000 |       |       |       |            |
| 16                 | 2.500      | 2.000 | 1.500 | 1.000 |       |            |
| 20                 | 2.000      | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |            |
| 25                 | 2.000      | 1.000 | 1.200 | 1.400 | 1.000 |            |
| 30                 | 2.000      | 1.000 | 1.000 | 1.300 | 1.000 |            |
| 35                 | 1.500      | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |            |
| 40                 | 1.000      | 1.000 | 1.000 | 700   | 500   | 500        |
| 45                 |            | 800   | 700   | 500   | 500   | 500        |
| 50                 |            | 700   | 500   | 400   | 500   | 400        |
| 60                 |            |       | 500   | 400   | 400   | 300        |
| 70                 |            |       | 450   | 400   | 300   | 300        |
| 80                 |            |       |       | 300   | 300   | 250        |
| 90                 |            |       |       |       | 300   | 200        |
| 100                |            |       |       |       | 250   | 150        |
| 120                |            |       |       |       | 250   | 150        |
| 140                |            |       |       |       |       | 150        |
| 160                |            |       |       |       |       | 150        |

# DIN 84

## ZINCADO



### TORNILLO CABEZA CILINDRICA RANURADO

CARGOL CAP CILINDRIC AMB RANURA, ZINCAT  
 SLOTTED CHEESE HEAD SCREW, ZINC PLATED  
 VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO  
 PARAFUSO CABEÇA CILINDRICA COM FENDA E ZINCADO



**DIN** 84  
**Qty./Cal.** 4.8  
**Size/Medida** 5X10

**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 500  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 8 0 7 6 0





Slotted Cheese head  
 Tornillo cabeza cilíndrica



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 840imp     |
| Búsqueda Código **  | 84         |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



| DIN 84 |     |     |     |     |     |    |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| d      | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 | d  |
| dk     | 5,5 | 7   | 8,5 | 10  | 13  | dk |
| k      | 2   | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 5   | k  |

| ZINCADO |       |       |       |     |     |     |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| L/M     | M-3   | M-4   | M-5   | M-6 | M-8 | M/L |
| 4       | 4.000 |       |       |     |     | 4   |
| 5       | 4.000 |       |       |     |     | 5   |
| 6       | 3.000 | 1.500 | 1.000 |     |     | 6   |
| 8       | 3.000 | 1.500 | 500   |     |     | 8   |
| 10      | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 | 600 | 10  |
| 12      | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 | 500 | 12  |
| 16      | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 16  |
| 18      | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 500 | 18  |
| 20      | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 250 | 20  |
| 25      | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 400 | 25  |
| 30      | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 250 | 30  |
| 35      | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 250 | 35  |
| 40      | 1.000 | 500   | 500   | 250 | 250 | 40  |
| 45      |       | 500   | 500   | 250 | 150 | 45  |
| 50      | 1.000 | 500   | 250   | 250 | 150 | 50  |

# DIN 963

## ZINCADO



### TORNILLO CABEZA AVELLANADA RANURADO

CARGOL CAP AVELLANAT AMB RANURA, ZINCAT  
SLOTTED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED  
VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO  
PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO



**DIN** 963  
**Qty/Cal.** 4.8  
**Size/Medida** 5X10  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 500  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 9 6 1 0 5




Slotted Countersunk head  
Tornillo cabeza Avellanada Ranura



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 963imp     |
| Búsqueda Código **  | 963        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 963

| d  | M-3  | M-4 | M-5 | M-6 | M-8  | d  |
|----|------|-----|-----|-----|------|----|
| dk | 5,6  | 7,5 | 9,2 | 11  | 14,5 | dk |
| k  | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3   | 4    | k  |

### ZINCADO

| L/M | M-3   | M-4   | M-5   | M-6 | M-8 | M/L |
|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 5   | 6.000 |       |       |     |     | 5   |
| 6   | 3.000 | 1.500 |       |     |     | 6   |
| 8   | 3.000 | 1.500 | 1.500 |     |     | 8   |
| 10  | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 |     | 10  |
| 12  | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 |     | 12  |
| 16  | 1.000 | 1.500 | 500   | 500 | 250 | 16  |
| 20  | 1.000 | 1.500 | 500   | 500 | 250 | 20  |
| 25  | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 250 | 25  |
| 30  | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 250 | 30  |
| 35  | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 250 | 35  |
| 40  | 1.000 | 500   | 500   | 250 | 250 | 40  |
| 45  |       | 500   | 500   | 250 | 150 | 45  |
| 50  | 500   | 500   | 250   | 250 | 150 | 50  |

# DIN 85

## ZINCADO



### TORNILLO CABEZA ALOMADA RANURA

CARGOL CAP ALOMAT AMB RANURA ZINCAT

SLOTTED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED

VITI TESTA CILINDRICA CON CALOTTA TAGLIO CACCIAVITE E ZINCATO

PARAFUSO CABEÇA CHATA COM FENDA E ZINCADO



**DIN** 85

**Qty./Cal.** 4.8

**Size/Medida** 5X10

**Finished/Acabado** ZINCADO

**Qty./Unid.** 500

**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 8 1 3 1 6




Slotted pan head

Tornillo cabeza alomada Ranura



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 850imp     |
| Búsqueda Código **  | 85         |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



| DIN-85 |     |     |     |     |    |
|--------|-----|-----|-----|-----|----|
| d      | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | d  |
| dk     | 6   | 8   | 10  | 12  | dk |
| k      | 1,8 | 2,4 | 3   | 3,6 | k  |

| ZINCADO |       |       |       |     |     |
|---------|-------|-------|-------|-----|-----|
| L/M     | M-3   | M-4   | M-5   | M-6 | M/L |
| 6       | 3.000 | 1.500 |       |     | 6   |
| 8       | 3.000 | 1.500 | 1.500 |     | 8   |
| 10      | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 | 10  |
| 12      | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 | 12  |
| 16      | 1.000 | 1.500 | 500   | 500 | 16  |
| 20      | 1.000 | 1.500 | 500   | 500 | 20  |
| 25      | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 25  |
| 30      | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 30  |
| 35      | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 35  |
| 40      | 1.000 | 500   | 500   | 250 | 40  |
| 45      |       | 500   | 500   | 250 | 45  |
| 50      |       | 500   | 250   | 250 | 50  |

# DIN 965

## ZINCADO



### TORNILLO CABEZA AVELLANADA PHILIPS

CARGOL CAP AVELLANAT PHILIPS ZINCAT  
CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW, ZINC PLATED  
VITI TESTA PIANA SVASATA TAGLIO CROCE E ZINCATO  
PARAFUSO CABEÇA CHATA PHILIPS E ZINCADO



**DIN** 965  
**Qty./Cal.** 4.8  
**Size/Medida** 5X12

**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 500  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 9 6 8 1 5




Cross Recessed  
Countersunk Head  
Tornillo cabeza  
Avellanada Philips



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 965imp     |
| Búsqueda Código **  | 965        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 965

| d  | M-3  | M-4 | M-5 | M-6 | d  |
|----|------|-----|-----|-----|----|
| dk | 5,6  | 7,5 | 9,2 | 11  | dk |
| k  | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3   | k  |

### ZINCADO

| L/M | M-3   | M-4   | M-5   | M-6 | M/L |
|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 5   | 3.000 |       |       |     | 5   |
| 6   | 3.000 | 1.500 |       |     | 6   |
| 8   | 3.000 | 1.500 | 500   |     | 8   |
| 10  | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 | 10  |
| 12  | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 | 12  |
| 16  | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 16  |
| 18  | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 18  |
| 20  | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 20  |
| 25  | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 25  |
| 30  | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 30  |
| 35  | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 35  |
| 40  | 1.000 | 500   | 500   | 250 | 40  |
| 45  |       | 500   | 500   | 250 | 45  |
| 50  |       | 500   | 250   | 250 | 50  |

# DIN 7985

## ZINCADO



### TORNILLO CABEZA ALOMADA PHILIPS

CARGOL CAP ALOMAT PHILIPS ZINCAT  
CROSS RECESSED PAN HEAD SCREW, ZINC PLATED  
VITI TESTA CILINDRICA TAGLIO CROCE E ZINCATO  
PARAFUSO CABEÇA QUEIJO PHILIPS E ZINCADO



**DIN** 7985  
**Qty/Cal.** 4.8  
**Size/Medida** 5X12  
**Finished/Acabado** ZINCADO  
**Qty./Unid.** 500  
**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 1 4 9 0 7 4




Cross Recessed Pan Head screw  
Tornillo cabeza Alomada Philips



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 7985im     |
| Búsqueda Código **  | 7985       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-7985

| d  | M-3 | M-4 | M-5 | M-6 | d  |
|----|-----|-----|-----|-----|----|
| dk | 6   | 8   | 10  | 12  | dk |
| k  | 2,4 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | k  |

### ZINCADO

| L/M | M-3   | M-4   | M-5   | M-6 | M/L |
|-----|-------|-------|-------|-----|-----|
| 5   | 4.000 |       |       |     | 5   |
| 6   | 3.000 | 1.500 |       |     | 6   |
| 8   | 3.000 | 1.500 | 500   | 500 | 8   |
| 10  | 2.000 | 1.500 | 500   | 500 | 10  |
| 12  | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 12  |
| 16  | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 16  |
| 18  | 2.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 18  |
| 20  | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 500 | 20  |
| 25  | 1.000 | 1.000 | 500   | 500 | 25  |
| 30  | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 30  |
| 35  | 1.000 | 1.000 | 500   | 250 | 35  |
| 40  | 1.000 | 500   | 500   | 250 | 40  |
| 45  |       | 500   | 500   | 250 | 45  |
| 50  |       | 500   | 250   | 250 | 50  |

# DIN 934

MARCADA /8/



## TUERCA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDO-ZINCADO-BICRO-PAVONADO

FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PULIDA, ZINCADA, BICROMATADA, PAVONADA

HEXAGON NUT, MARKED /8/, PLAIN, ZINC PLATED, YELLOW ZINC PLATED, BLACK

DADI ESAGONALE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO, GIALLO ZINC PLATED, NERO

PORCA SEXTAVADA, M/8/, POLIDO, ZINCADO BRANCO, ZINCADO AMARELO, PRETO



**DIN** 
**Qty./Cal.** 
**Size/Medida**

**Finished/Acabado**

**Qty./Unid.**

**Batch/Lote**







Hexagon Nut  
Tuerca Hexagonal



Gestión Web

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Subfamilia          | 934imp/934C8I |
| Búsqueda Código **  | 93456/9348    |
| Código completo     | Ver Tarifa    |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa    |



## DIN 934 /8/

| M    | P    | S   | m   | PULIDO | ZINCADO | BICROMAT. | PAVONADO |
|------|------|-----|-----|--------|---------|-----------|----------|
| M-3  | 0,50 | 5,5 | 2,4 | 5000   | 5000    | 5000      | 5000     |
| M-4  | 0,70 | 7   | 3,2 | 3000   | 3000    | 3000      | 3000     |
| M-5  | 0,80 | 8   | 4   | 3000   | 3000    | 3000      | 3000     |
| M-6  | 1,00 | 10  | 5   | 2000   | 2000    | 2000      | 2000     |
| M-7  | 1,00 | 11  | 5,5 | 1500   | 1500    | 1500      | 1500     |
| M-8  | 1,25 | 13  | 6,5 | 1000   | 1000    | 1000      | 1000     |
| M-10 | 1,50 | 17  | 8   | 400    | 400     | 400       | 400      |
| M-12 | 1,75 | 19  | 10  | 250    | 250     | 250       | 250      |
| M-14 | 2,00 | 22  | 11  | 150    | 150     | 150       | 150      |
| M-16 | 2,00 | 24  | 13  | 125    | 125     | 125       | 125      |
| M-18 | 2,50 | 27  | 15  | 200    | 200     | 200       | 200      |
| M-20 | 2,50 | 30  | 16  | 140    | 140     | 140       | 140      |
| M-22 | 2,50 | 32  | 18  | 120    | 120     | 120       | 120      |
| M-24 | 3,00 | 36  | 19  | 70     | 70      | 70        | 70       |
| M-27 | 3,00 | 41  | 22  | 50     | 50      | 50        | 50       |
| M-30 | 3,50 | 46  | 24  | 40     | 40      | 40        | 40       |
| M-33 | 3,50 | 50  | 26  | 30     | 30      | 30        |          |
| M-36 | 4,00 | 55  | 29  | 25     | 25      | 25        |          |
| M-39 | 4,00 | 60  | 31  | 20     | 20      |           |          |
| M-42 | 4,50 | 65  | 32  | 12     | 12      |           |          |
| M-45 | 4,50 | 70  | 35  | 12     | 12      | 12        |          |
| M-48 | 5,00 | 75  | 38  | 10     | 10      |           |          |
| M-52 | 5,00 | 80  | 40  | 7      | 7       |           |          |
| M-56 | 5,50 | 85  | 45  | 7      | 7       |           |          |

# DIN 934

## PASO FINO, MARCADA /8/




### TUERCA HEXAGONAL, PASO FINO, MARCADA /8/, PULIDA Y ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL, MARCADA /8/, PAS FI, PULIDA I ZINCADA  
HEXAGON NUT, FINE PITCH, MARKED /8/, PLAIN AND ZINC PLATED  
DADI ESAGONALE, PASSO FINE, M/8/, SENZA ZINCATO, ZINCATO  
PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO M/8/, POLIDO-ZINCADO



**DIN**   
**Qty/Cal.**   
**Size/Medida**   
**Finished/Acabado**   
**Qty./Unid.**   
**Batch/Lote**   
  
8 0 1 9 9 2 0 2 9 4 7 7 4





**Hexagon Nut**  
**Tuerca Hexagonal**



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 934f5i     |
| Búsqueda Código **  | 93456      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 934 /8/ PASO FINO

| M    | P    | S  | m   | PULIDO | ZINCADO |
|------|------|----|-----|--------|---------|
| M-8  | 1    | 13 | 6,5 | 1000   | 1000    |
| M-10 | 1    | 17 | 8   | 400    | 400     |
| M-10 | 1,25 | 17 | 8   | 400    | 400     |
| M-12 | 1,25 | 19 | 10  | 250    | 250     |
| M-12 | 1,5  | 19 | 10  | 250    | 250     |
| M-14 | 1,5  | 22 | 11  | 150    | 150     |
| M-16 | 1,5  | 24 | 13  | 125    | 125     |
| M-18 | 1,5  | 27 | 15  | 200    | 200     |
| M-20 | 1,5  | 30 | 16  | 140    | 140     |
| M-22 | 1,5  | 32 | 18  | 120    | 120     |
| M-24 | 1,5  | 36 | 19  | 70     | 70      |

# DIN 934

## C-10



### TUERCA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL, CLASE C-10, PAVONADA-ZINCADA

HEXAGON NUT, CLASS C-10, BLACK-ZINC PLATED

DADI ESAGONALE, CLASSE C-10, NERO-ZINCATO

PORCA SEXTAVADA, C-10, PRETO-ZINCADO

|                                                                                   |             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
|   | DIN         | 934  |
|                                                                                   | Qty./Cal.   | /10/ |
|                                                                                   | Size/Medida | M-10 |
| Finished/Acabado                                                                  | NEGRO       |      |
| Qty./Unid.                                                                        | 400         |      |
| Batch/Lote                                                                        | 8787-88H    |      |
|  |             |      |
| 8 0 1 9 9 2 0 2 9 4 7 9 8                                                         |             |      |





Hexagon Nut  
Tuerca Hexagonal



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 93488I     |
| Búsqueda Código **  | 93488      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 934 C-10

| M    | P    | S  | m   | PAVONADO | ZINCADO |
|------|------|----|-----|----------|---------|
| M-5  | 0,8  | 8  | 4   | 3.000    | 3.000   |
| M-6  | 1    | 10 | 5   | 2.000    | 2.000   |
| M-8  | 1,25 | 13 | 6,5 | 1.000    | 1.000   |
| M-10 | 1,5  | 17 | 8   | 400      | 400     |
| M-12 | 1,75 | 19 | 10  | 250      | 250     |
| M-14 | 2    | 22 | 11  | 150      | 150     |
| M-16 | 2    | 24 | 13  | 125      | 125     |
| M-18 | 2,5  | 27 | 15  | 200      | 200     |
| M-20 | 2,5  | 30 | 16  | 140      | 140     |
| M-22 | 2,5  | 32 | 18  | 120      | 120     |
| M-24 | 3    | 36 | 19  | 70       | 70      |
| M-27 | 3    | 41 | 22  | 50       | 50      |
| M-30 | 3,5  | 46 | 24  | 40       | 40      |
| M-33 | 3,5  | 50 | 26  | 30       | 30      |
| M-36 | 4    | 55 | 29  | 25       | 25      |
| M-39 | 4    | 60 | 31  | 20       | 20      |
| M-42 | 4,5  | 65 | 32  | 12       | 12      |
| M-45 | 4,5  | 70 | 35  | 12       | 12      |
| M-48 | 5    | 75 | 38  | 10       | 10      |
| M-52 | 5    | 80 | 40  | 7        | 7       |
| M-56 | 5,5  | 85 | 45  | 7        | 7       |
| M-60 | 5,5  | 90 | 48  | 7        | 7       |
| M-64 | 6    | 95 | 51  | 4        | 4       |

# DIN 934

## C-10 PASO FINO



### TUERCA HEX, PASO FINO, CLASE C-10, PAVONADO-ZINCADO

FEMELLA HEXAGONAL, CLASE /10/, PAVONADA-ZINCADA

HEXAGON NUT, FINE PITCH, CLASS /10/, BLACK-ZINC PLATED

DADI ESAGONALE, PASSO FINE, CLASSE /10/, NERO-ZINCATO

PORCA SEXTAVADA, PASSO FINO /10/, PRETO-ZINCADO



**DIN** 934

**Qty./Cal.** /10/

**Size/Medida** M-10/100

**Finished/Acabado** NEGRO

**Qty./Unid.** 400

**Batch/Lote** 8787-88H



8 0 1 9 9 2 0 2 9 4 7 9 8





Hexagon Nut

Tuerca Hexagonal



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 934F8I     |
| Búsqueda Código **  | 93488      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 934 C-10 PASO FINO

| M    | P    | S  | m   | PAVONADO | ZINCADO |
|------|------|----|-----|----------|---------|
| M-8  | 1    | 13 | 6,5 | 1.000    | 1.000   |
| M-10 | 1    | 17 | 8   | 400      | 400     |
| M-10 | 1,25 | 17 | 8   | 400      | 400     |
| M-12 | 1,25 | 19 | 10  | 250      | 250     |
| M-12 | 1,5  | 19 | 10  | 250      | 250     |
| M-14 | 1,5  | 22 | 11  | 150      | 150     |
| M-16 | 1,5  | 24 | 13  | 125      | 125     |
| M-18 | 1,5  | 27 | 15  | 200      | 200     |
| M-20 | 1,5  | 30 | 16  | 140      | 140     |
| M-20 | 2    | 30 | 16  | 140      | 140     |
| M-22 | 1,5  | 32 | 18  | 120      | 120     |
| M-24 | 1,5  | 36 | 19  | 70       | 70      |

# DIN 936

## PASO NORMAL Y PASO FINO



### TUERCA HEX. BAJA, PASO NORMAL Y FINO, PULIDA Y ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL ESTRETA, PAS NORMAL I PAS FI, PULIDA, ZINCADA

HEXAGON THIN NUT, NORMAL PITCH AND FINE, PLAIN, ZINC PLATED

DADI ESAGONALE DIN 936 NORMAL PASSO GROSSO E FINE, SENZA ZINCATO, ZINCATO

PORCA SEXTAVADA PASSO NORMAL E FINO, POLIDO, ZINCADO BRANCO



**DIN**

**Qty/Cal.**

**Size/Medida**

**Finished/Acabado**

**Qty./Unid.**

**Batch/Lote**



8 0 1 9 9 2 0 2 9 5 5 0 4






Hexagon Thin Nut

Tuerca Hexagonal Baja



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 936f5i     |
| Búsqueda Código **  | 93656      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 936

| M    | P    | S  | m  | PULIDO | ZINCADO |
|------|------|----|----|--------|---------|
| M-6  | 1    | 10 | 3  | 2500   | 2500    |
| M-8  | 1,25 | 13 | 5  | 1000   | 1000    |
| M-10 | 1,5  | 17 | 6  | 500    | 500     |
| M-12 | 1,75 | 19 | 7  | 350    | 350     |
| M-14 | 2    | 22 | 8  | 250    | 250     |
| M-16 | 2    | 24 | 8  | 200    | 200     |
| M-18 | 2,5  | 27 | 9  | 150    | 150     |
| M-20 | 2,5  | 30 | 9  | 100    | 100     |
| M-22 | 2,5  | 32 | 10 | 100    | 100     |
| M-24 | 3    | 36 | 10 | 75     | 75      |

### DIN 936 PASO FINO

| M    | P    | S  | m  | PULIDO | ZINCADO |
|------|------|----|----|--------|---------|
| M-8  | 1    | 13 | 5  | 1000   | 1000    |
| M-10 | 1,25 | 17 | 6  | 500    | 500     |
| M-12 | 1,5  | 19 | 7  | 350    | 350     |
| M-14 | 1,5  | 22 | 8  | 250    | 250     |
| M-16 | 1,5  | 24 | 8  | 200    | 200     |
| M-18 | 1,5  | 27 | 9  | 150    | 150     |
| M-20 | 1,5  | 30 | 9  | 100    | 100     |
| M-22 | 1,5  | 32 | 10 | 100    | 100     |
| M-24 | 1,5  | 36 | 10 | 75     | 75      |

# DIN 928 Y 929



## TUERCA CUADRADA Y HEXAGONAL PARA SOLDAR

FEMELLA CUADRADA Y HEXAGONAL PER SOLDAR  
SQUARE AND HEXAGON WELD NUTS DIN 928 AND 929  
DADI DIN 928 E DIN 929 PER SALDATURA  
PORCA SOLDAR DIN 928 E DIN 929


|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | DIN <input type="text" value="928"/>          |
|                                                                                   | Qty./Cal. <input type="text" value="C-5"/>    |
|                                                                                   | Size/Medida <input type="text" value="M-10"/> |
| Finished/Acabado                                                                  | <input type="text"/>                          |
| Qty./Unid.                                                                        | <input type="text" value="400"/>              |
| Batch/Lote                                                                        | <input type="text" value="8787-88H"/>         |
|  |                                               |
| 8 0 1 9 9 2 0 2 8 2 6 7 2                                                         |                                               |

  
Square  
Welding nut  
Tuerca Cuadrada  
soldable



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 928imp     |
| Búsqueda Código **  | 928        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 928

| M    | P    | S   | m  | ENCAJADO |
|------|------|-----|----|----------|
| M-5  | 0,8  | 4,2 | 8  | 3000     |
| M-6  | 1    | 5   | 10 | 2000     |
| M-8  | 1,25 | 6,5 | 14 | 1000     |
| M-10 | 1,5  | 8   | 17 | 400      |


|                                                                                     |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|   | DIN <input type="text" value="929"/>          |
|                                                                                     | Qty./Cal. <input type="text" value="C-5"/>    |
|                                                                                     | Size/Medida <input type="text" value="M-10"/> |
| Finished/Acabado                                                                    | <input type="text"/>                          |
| Qty./Unid.                                                                          | <input type="text" value="400"/>              |
| Batch/Lote                                                                          | <input type="text" value="8787-88H"/>         |
|  |                                               |
| 8 0 1 9 9 2 0 2 8 2 6 7 2                                                           |                                               |

  
Hexagonal  
Welding nut  
Tuerca Hexagonal  
soldable



Gestiona Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 929imp     |
| Búsqueda Código **  | 929        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 929

| M    | P   | S   | m  | ENCAJADO |
|------|-----|-----|----|----------|
| M-4  | 0,7 | 3,5 | 9  | 3000     |
| M-5  | 0,8 | 4   | 10 | 3000     |
| M-6  | 0,9 | 5   | 11 | 2000     |
| M-8  | 100 | 6,5 | 14 | 1000     |
| M-10 | 125 | 8   | 17 | 400      |
| M-12 | 125 | 10  | 19 | 250      |

# DIN 985

## MARCADA /8/, ZINCADA



### TCA. HEX. AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA, ZINCADO

FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB VOLANDERA PLASTICA, ZINCADA

PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT, WITH PLASTIC INSERT ZINC PLATED

DADI ESAGONALE DIN 985 ZINCATO

PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 985, ZINCADA



**DIN**

**Qty./Cal.**

**Size/Medida**

**Finished/Acabado**

**Qty./Unid.**

**Batch/Lote**



8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8





Locking Nut  
Prevailing Hex. Nut  
Tuerca  
Autoblocante



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 985imp     |
| Búsqueda Código **  | 985        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



## DIN 985 ZINCADO

| M    | P    | S   | m    | ENCAJADO |
|------|------|-----|------|----------|
| M-3  | 0,6  | 5,5 | 4    | 4.000    |
| M-4  | 0,7  | 7   | 5    | 2.000    |
| M-5  | 0,8  | 8   | 5    | 3.000    |
| M-6  | 1    | 10  | 6    | 2.000    |
| M-7  | 1    | 11  | 7,5  | 1.000    |
| M-8  | 1,25 | 13  | 8    | 800      |
| M-10 | 1,5  | 17  | 10   | 350      |
| M-12 | 1,75 | 19  | 12   | 200      |
| M-14 | 2    | 22  | 14   | 150      |
| M-16 | 2    | 24  | 16   | 100      |
| M-18 | 2,5  | 27  | 18,5 | 80       |
| M-20 | 2,5  | 30  | 20   | 100      |
| M-22 | 2,5  | 32  | 22   | 100      |
| M-24 | 3    | 36  | 24   | 60       |
| M-27 | 3    | 41  | 27   | 40       |
| M-30 | 3,5  | 46  | 30   | 30       |
| M-33 | 3,5  | 50  | 33   | 25       |
| M-36 | 4    | 55  | 36   | 20       |
| M-39 | 4    | 60  | 39   | 15       |
| M-42 | 4,5  | 65  | 42   | 10       |
| M-45 | 4,5  | 70  | 45   | 8        |
| M-48 | 5    | 75  | 48   | 6        |

# DIN 985 Y 315

## MARCADA /8/ PASO FINO ZINCADA



### TUERCA HEXAGONAL AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA PASO FINO ACABADO ZINCADO / TUERCA PALOMILLA NORMA DIN 315 ZINCADA

FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB ARANDELA PLÁSTICA, PAS FI, ZINCADA /  
FEMELLA DE PALOMETA NORMA DIN 315  
PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT WITH PLASTIC INSERT FINE PITCH ZINC PLATED /  
WING NUT UNDER DIN 315, ZINC PLATED  
DADI ESAGONALE DIN 985, PASO FINE ZINCATO /  
DADI AD ALETTE DIN 315 ZINCATO  
PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE), DIN 985, PASSO FINO ZINCADA  
PORCA DE ORELHAS DIN 315 ZINCADO




**DIN**   
**Qty./Cal.**   
**Size/Medida**   
**Finished/Acabado**   
**Qty./Unid.**   
**Batch/Lote**   
  
8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8



Loc king Nut  
Prevailing Hex. Nut  
Tuerca  
Autoblocante



#### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 985fim     |
| Búsqueda Código **  | 985        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 985 ZINC. PASO FINO

| M    | P    | S  | m    | ENCAJADO |
|------|------|----|------|----------|
| M-8  | 1    | 13 | 8    | 800      |
| M-10 | 1    | 17 | 10   | 350      |
| M-10 | 1,25 | 17 | 10   | 350      |
| M-12 | 1,5  | 19 | 12   | 200      |
| M-14 | 1,5  | 22 | 14   | 150      |
| M-16 | 1,5  | 24 | 16   | 100      |
| M-18 | 1,5  | 27 | 18,5 | 80       |
| M-20 | 1,5  | 30 | 20   | 100      |
| M-22 | 1,5  | 32 | 22   | 100      |
| M-24 | 1,5  | 36 | 24   | 60       |
| M-24 | 2    | 36 | 24   | 60       |






**DIN**   
**Qty./Cal.**   
**Size/Medida**   
**Finished/Acabado**   
**Qty./Unid.**   
**Batch/Lote**   
  
8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8



Loc king Nut  
Prevailing Hex. Nut  
Tuerca  
Autoblocante

#### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 315056     |
| Búsqueda Código **  | 315        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### PALOMILLA DIN 315

| Métrica | m      | e     | h     | Paso | Encajado |
|---------|--------|-------|-------|------|----------|
| M-5     | 4-6,5  | 24-26 | 11-13 | 0,80 | 2.000    |
| M-6     | 5-8    | 30-33 | 15-17 | 1,00 | 1.000    |
| M-8     | 6,5-10 | 36-39 | 18-20 | 1,25 | 1.000    |
| M-10    | 08-dic | 48-51 | 23-25 | 1,50 | 350      |


# DIN 982 Y 1587

## MARCADA /8/, ZINCADA



### TUERCA HEX. AUTOBLOCANTE ALTA CON ARANDELA PLASTICA PASO NORMAL Y FINO / TUERCA CIEGA ACABADO ZINCADO

FEMELLA HEX. AUTOBLOCANT ALTA AMB ARANDELA PLASTICA, PAS NORMAL Y FI / FEMELLA CEGA, ZINCADA  
PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT HIGH TYPE, NORMAL AND FINE PITCH WITH PLASTIC  
INSERT / HEXAGON DOMED CAP NUT, ZINC PLATED  
DADI ESAGONALE DIN 982 PASSO GROSSO E FINE AND DIN 1587 ZINCATO  
PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 982 E DIN 1587 ZINCADA



#### Gestión Web

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Subfamilia          | 982imp/982fim |
| Búsqueda Código **  | 982           |
| Código completo     | Ver Tarifa    |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa    |






### DIN 982 ZINCADO

| M    | P    | S  | m    | ENCAJADO |
|------|------|----|------|----------|
| M-5  | 0,8  | 8  | 6    | 3000     |
| M-6  | 1    | 10 | 8    | 2000     |
| M-8  | 1,25 | 13 | 9,5  | 800      |
| M-10 | 1,5  | 17 | 11,5 | 350      |
| M-12 | 1,75 | 19 | 14   | 200      |
| M-14 | 1,5  | 17 | 11,5 | 150      |
| M-16 | 1,75 | 19 | 14   | 100      |



### DIN 982 ZINC. PASO FINO

| M    | P    | S  | m    | ENCAJADO |
|------|------|----|------|----------|
| M-8  | 1    | 13 | 9,5  | 800      |
| M-10 | 1    | 17 | 11,5 | 350      |
| M-10 | 1,25 | 17 | 11,5 | 350      |
| M-12 | 1,5  | 19 | 14   | 200      |





#### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 1587imp    |
| Búsqueda Código **  | 1587       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 1587 ZINCADO

| M    | m (max) | s  | h  | t    | P    | ENCAJADO |
|------|---------|----|----|------|------|----------|
| M-5  | 4       | 8  | 10 | 7,5  | 0,80 | 1.000    |
| M-6  | 5       | 10 | 12 | 8,0  | 1,00 | 1.000    |
| M-8  | 6,5     | 13 | 15 | 11,0 | 1,25 | 500      |
| M-10 | 8       | 17 | 18 | 13,0 | 1,50 | 200      |
| M-12 | 10      | 19 | 22 | 16,0 | 1,75 | 100      |
| M-14 | 11      | 22 | 25 | 18,0 | 2,00 | 80       |
| M-16 | 13      | 24 | 28 | 21,0 | 2,00 | 100      |



# DIN 557 Y 6923



## TUERCA CUADRADA PULIDA Y ZINCADA / TCA. HEX. CON COLLAR GRAFILADO, ACABADO ZINCADO.

FEMELLA CUADRADA, PULIDA I ZINCADA / FEMELLA AMB COLLARET BISELAT, ZINCAT  
SQUARE NUT PLAIN AND ZINC PLATED / HEX. FLANGE NUT, ZINC PLATED  
DADI DIN 557 AND DIN 6923  
PORCA CUADRADA DIN 557 E PORCA FALSA ANILHA DIN 6923


 **DIN**   
**Qty./Cal.**   
**Size/Medida**   
**Finished/Acabado**   
**Qty./Unid.**   
**Batch/Lote**   
  
8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8

  
**Square Hexagonal Nut**  
**Tuerca Cuadrada Hexagonal**



Gestión Web


|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 557imp     |
| Búsqueda Código **  | 557        |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 557

| M    | P    | S  | m   | PULIDO | ZINCADO |
|------|------|----|-----|--------|---------|
| M-4  | 0,7  |    |     | 3000   | 3000    |
| M-5  | 0,8  | 8  | 4   | 3000   | 3000    |
| M-6  | 1    | 10 | 5   | 2000   | 2000    |
| M-8  | 1,25 | 13 | 6,5 | 1000   | 1000    |
| M-10 | 1,5  | 17 | 8   | 400    | 400     |
| M-12 | 1,75 | 19 | 10  | 250    | 250     |



 **DIN**   
**Qty./Cal.**   
**Size/Medida**   
**Finished/Acabado**   
**Qty./Unid.**   
**Batch/Lote**   
  
8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8

  
**Hexagonal Flange Nut**  
**Tuerca Hexagonal Con Arandela**



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 6923im     |
| Búsqueda Código **  | 6923       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 6923 ZINCADO

| M    | P    | S  | m    | ENCAJADO |
|------|------|----|------|----------|
| M-4  | 0,7  | 7  | 4,65 | 4000     |
| M-5  | 0,8  | 8  | 5    | 3000     |
| M-6  | 1    | 10 | 6    | 1500     |
| M-8  | 1,25 | 13 | 8    | 500      |
| M-10 | 1,5  | 15 | 10   | 300      |
| M-12 | 1,75 | 18 | 12   | 200      |
| M-14 | 2    | 21 | 14   | 80       |
| M-16 | 2    | 24 | 16   | 100      |


# DIN 980-V C-8

## DIN 934 C-8




### TUERCA AUTOBLOCANTE PARA ALTA TEMPERATURA, BLOQUEO METALICO,C-8 ZINCADA

FEMELLA AUTOBLOCANTE, PER ALTES TEMPERATURES, BLOQUEIG METÀLIC, ZINCADA  
PREVAILING HEXAGON NUT, HIGH TEMPERATURE USE, METAL LOCK, ZINC PLATED  
DADI ESAGONALI AUTOFRENANTI PER ALTE TEMPERATURE  
PORCA SEXTAVADA ALTA TEMPERATURA



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 980V88I    |
| Búsqueda Código **  | 980C       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### D I N 980-V

| M    | P    | S  | e     | h  | ZINCADO |
|------|------|----|-------|----|---------|
| M-6  | 1    | 10 | 11,05 | 6  | 2000    |
| M-8  | 1,25 | 13 | 14,38 | 8  | 800     |
| M-10 | 1,5  | 17 | 18,9  | 10 | 350     |
| M-12 | 1,75 | 19 | 21,1  | 12 | 200     |
| M-16 | 2    | 24 | 26,75 | 16 | 100     |


### TUERCA HEXAGONAL, CALIDAD C-8, ZINCADO

FEMELLA HEXAGONAL, QUALITAT C-8, ZINCADA  
HEXAGON NUT, QUALITY C-8, ZINC PLATED  
DADI ESAGONALE, ACCIAIO C-8, ZINCATO  
PORCA SEXTAVADA, AÇO C-8, ZINCADO



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 934ZC8I    |
| Búsqueda Código **  | 9348       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### D I N 934 C-8 ZINCADA

| M    | P    | S  | m   | ZINCADO |
|------|------|----|-----|---------|
| M-5  | 0,80 | 8  | 4   | 3000    |
| M-6  | 1,00 | 10 | 5   | 2000    |
| M-8  | 1,25 | 13 | 6,5 | 1000    |
| M-10 | 1,50 | 17 | 8   | 400     |
| M-12 | 1,75 | 19 | 10  | 250     |
| M-14 | 2,00 | 22 | 11  | 150     |
| M-16 | 2,00 | 24 | 13  | 125     |
| M-18 | 2,50 | 27 | 15  | 200     |
| M-20 | 2,50 | 30 | 16  | 140     |
| M-22 | 2,50 | 32 | 18  | 120     |
| M-24 | 3,00 | 36 | 19  | 70      |
| M-27 | 3,00 | 41 | 22  | 50      |
| M-30 | 3,50 | 46 | 24  | 40      |

# DIN 127B Y 7980



## ARANDELA GROWER SECCIÓN CUADRADA Y SECCIÓN REDONDA ACERO Y ACERO ZINCADO

VOLANDERA GROWER SECCIÓ QUADRADA I SECCIÓ RODONA, ACER I ACER ZINCAT  
SPRING LOCK WASHERS WITH SQUARE END AND WASHER FOR CYLINDRICAL SCREWS STEEL  
AND STEEL ZINC PLATED

RONDELLE ELASTICHE IN ACCIAIO DIN 127 E 7980, ZINCATO E DEID  
ANILHA MOLA DIN 127B E DIN 7980 ZINCADO E PAVONADA

### DIN 127B

| M    | B    | S    | PAVONADO | ZINCADO |
|------|------|------|----------|---------|
| M-4  | 1,50 | 0,90 | 3000     | 3000    |
| M-5  | 1,80 | 1,20 | 2500     | 2500    |
| M-6  | 2,50 | 1,60 | 2000     | 2000    |
| M-8  | 3,00 | 2,00 | 1000     | 1000    |
| M-10 | 3,50 | 2,20 | 1000     | 1000    |
| M-12 | 4,00 | 2,50 | 500      | 500     |
| M-14 | 4,50 | 3,00 | 500      | 500     |
| M-16 | 5    | 3,50 | 250      | 250     |
| M-18 | 5    | 3,50 | 250      | 250     |
| M-20 | 6    | 4,00 | 200      | 200     |
| M-22 | 6    | 4,00 | 100      | 100     |
| M-24 | 7    | 5,00 | 100      | 100     |
| M-27 | 7    | 5,00 | 50       | 50      |
| M-30 | 8    | 6,00 | 50       | 50      |
| M-33 | 10   | 6,00 | 50       | 50      |
| M-36 | 10   | 6,00 | 40       | 40      |
| M-39 | 10   | 6,00 | 40       | 40      |
| M-42 | 12   | 7,00 | 25       | 25      |
| M-45 | 12   | 7,00 | 25       | 25      |



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 127imp     |
| Búsqueda Código **  | 127b       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |





### DIN 7980

| M    | S   | PAVONADO  | ZINCADO   |
|------|-----|-----------|-----------|
| M-4  | 1,2 | 3.000     | 3.000     |
| M-5  | 1,5 | 2.500     | 2.500     |
| M-6  | 1,5 | 2.000     | 2.000     |
| M-8  | 2   | 1.000     | 1.000     |
| M-10 | 2,5 | 1.000     | 1.000     |
| M-12 | 2,5 | 500       | 500       |
| M-14 | 3   | 500       | 500       |
| M-16 | 3,5 | 250       | 250       |
| M-18 | 3,5 | consultar | consultar |
| M-20 | 4,5 | 200       | 200       |
| M-22 | 4,5 | consultar | consultar |
| M-24 | 5   | 50        | 50        |
| M-27 | 5   | 50        | 50        |
| M-30 | 6   | 50        | 50        |



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 7980im     |
| Búsqueda Código **  | 7980       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



# DIN 125A Y 9021



## ARANDELA PLANA PULIDA Y ZINCADA Y ARANDELA PLANA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA

ARANDELA PLANA PULIDA-ZINCADA Y ARANDELA SOBRE DIMENSIONADA (d2≈3xd1) ZINCADA FLAT WASHER, PLAIN AND ZINC PLATED AND PLAIN WASHER (d2≈3xd1) ZINC PLATED RONDELLE IN FERRO, FERRO ZINCATE E RONDELLE IN FERRO (d2≈3xd1) ZINCATO ANILHA DIN 125A, POLIDO-ZINCADO E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) ZINCADO

| D1    | D2    | S    | M    | HIERRO | ZINCADO |
|-------|-------|------|------|--------|---------|
| 3,20  | 7,00  | 0,80 | M-3  |        | 5000    |
| 4,30  | 9,00  | 0,80 | M-4  | 2000   | 2000    |
| 5,30  | 10,00 | 1,00 | M-5  | 2500   | 2500    |
| 6,40  | 12,50 | 1,60 | M-6  | 2000   | 2000    |
| 8,40  | 17,00 | 1,8  | M-8  | 1000   | 1000    |
| 10,50 | 21,00 | 2,00 | M-10 | 500    | 500     |
| 13,00 | 24,00 | 2,50 | M-12 | 500    | 500     |
| 15,00 | 28,00 | 2,50 | M-14 | 250    | 250     |
| 17,00 | 30,00 | 3,00 | M-16 | 250    | 250     |
| 19,00 | 34,00 | 3,00 | M-18 | 200    | 200     |
| 21,00 | 37,00 | 3,00 | M-20 | 100    | 100     |
| 23,00 | 39,00 | 3,00 | M-22 | 100    | 100     |
| 25,00 | 44,00 | 4,00 | M-24 | 50     | 50      |
| 28,00 | 50,00 | 4,00 | M-27 | 50     | 50      |
| 31,00 | 56,00 | 4,00 | M-30 |        | 50      |
| 34,00 | 60,00 | 5,00 | M-33 |        | 25      |
| 37,00 | 66,00 | 5,00 | M-36 |        | 25      |
| 40,00 | 72,00 | 6,00 | M-39 |        | 25      |
| 43,00 | 78,00 | 7,00 | M-42 |        | 25      |
| 46,00 | 85,00 | 7,00 | M-45 |        | 10      |





**DIN** 125-A  
**Qty/Cal.**   
**Size/Medida** M-10  
**Finished/ Recubrimiento** ZINCADO  
**Units/Unid.** 500  
**Batch/Lote** 1458787  





FLAT WASHER  
 ARANDELA PLANA

### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 125imp     |
| Búsqueda Código **  | 125I       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



| D1   | D2 | S   | MEDIDA | ZINCADO |
|------|----|-----|--------|---------|
| 3,2  | 8  | 0,8 | M-3    | 5000    |
| 4,3  | 12 | 1   | M-4    | 2000    |
| 5,3  | 15 | 1,2 | M-5    | 1000    |
| 6,4  | 18 | 1,5 | M-6    | 1000    |
| 8,4  | 24 | 2   | M-8    | 500     |
| 10,5 | 30 | 2,5 | M-10   | 250     |
| 13   | 37 | 3   | M-12   | 100     |
| 15   | 44 | 3   | M-14   | 100     |
| 17   | 50 | 3   | M-16   | 50      |
| 20   | 56 | 4   | M-18   | 40      |
| 22   | 60 | 4   | M-20   | 40      |
| 23   | 64 | 5   | M-22   | 25      |
| 26   | 72 | 5   | M-24   | 25      |
| 30   | 77 | 5   | M-27   | 25      |
| 33   | 92 | 6   | M-30   | 15      |





**DIN** 9021  
**Qty/Cal.**   
**Size/Medida** M-10  
**Finished/ Recubrimiento** ZINCADO  
**Units/Unid.** 250  
**Batch/Lote** 1458787  




FLAT WASHER  
 ARANDELA PLANA  
 SOBREDIMENSIONADA



### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 9021im     |
| Búsqueda Código **  | 9021       |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |

# DIN 2093-A-B



## ARANDELA DE PLATILLO O MUELLE TIPO A Y TIPO B FOSTADADA

VOLANDERA DE MOLLA O PLATET TIPUS A I TIPUS B  
DISC SPRING OR CUP SRING TYPE A AND B PHOSPHATED  
MOLLE A TAZZA A E B FOSFATATO  
ANILHA CHAPA TIPO A E B FOSFATO



**DIN 2093-A**  
Material **C67S**  
FOSFATADA NEGRA

Size/Medida **20**  
Quantity/Unidades **1.000**  
Batch/Lote B201721578



4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4




Disc Spring  
Material C67S  
Black Phosphated

Arandela de Platillo  
Material C67S  
Fosfatada Negra



Gestión Web

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Subfamilia          | 2093AI-2093BI |
| Búsqueda Código **  | 2093A / 2093B |
| Código completo     | Ver Tarifa    |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa    |



### DIN 2093

#### SERIE A

#### SERIE B

| Ds   | Di  | s   | h   | h+s | fuerza<br>elastica<br>para 'p'<br>$f \approx 0,75h$<br>kg | carrera<br>elastica<br>para 'f'<br>$f \approx 0,75h$<br>m.m. | CANTIDAD<br>POR<br>CAJA | Ds   | Di  | s   | h   | h+s | fuerza<br>elastica<br>para 'p'<br>$f \approx 0,75h$<br>kg | carrera<br>elastica<br>para 'f'<br>$f \approx 0,75h$<br>m.m. | CANTIDAD<br>POR<br>CAJA |
|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 12,5 | 6,2 | 0,7 | 0,3 | 1   | 66                                                        | 0,22                                                         | 3.000                   | 12,5 | 6,2 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 30                                                        | 0,26                                                         | 4.000                   |
| 16   | 8,2 | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 105                                                       | 0,26                                                         | 2.000                   | 16   | 8,2 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 42                                                        | 0,34                                                         | 2.000                   |
| 18   | 9,2 | 1   | 0,4 | 1,4 | 130                                                       | 0,3                                                          | 1.000                   | 18   | 9,2 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 58                                                        | 0,37                                                         | 2.000                   |
| 20   | 10  | 1,1 | 0,5 | 1,6 | 155                                                       | 0,34                                                         | 1.000                   | 20   | 10  | 0,8 | 0,6 | 1,4 | 77                                                        | 0,41                                                         | 1.000                   |
| 25   | 12  | 1,5 | 0,6 | 2,1 | 300                                                       | 0,41                                                         | 400                     | 25   | 12  | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 88                                                        | 0,52                                                         | 500                     |
| 28   | 14  | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 290                                                       | 0,49                                                         | 400                     | 28   | 14  | 1   | 0,8 | 1,8 | 115                                                       | 0,6                                                          | 400                     |
| 31,5 | 16  | 1,8 | 0,7 | 2,5 | 400                                                       | 0,52                                                         | 200                     | 31,5 | 16  | 1,3 | 0,9 | 2,2 | 195                                                       | 0,65                                                         | 300                     |
| 35,5 | 18  | 2   | 0,8 | 2,8 | 530                                                       | 0,6                                                          | 100                     | 35,5 | 18  | 1,3 | 1   | 2,3 | 175                                                       | 0,75                                                         | 200                     |
| 40   | 20  | 2,3 | 0,9 | 3,2 | 650                                                       | 0,67                                                         | 100                     | 40   | 20  | 1,5 | 1,2 | 2,7 | 270                                                       | 0,85                                                         | 100                     |
| 50   | 25  | 3   | 1,1 | 4,1 | 1250                                                      | 0,82                                                         | 50                      | 50   | 25  | 2   | 1,4 | 3,4 | 490                                                       | 1,05                                                         | 100                     |
| 63   | 31  | 3,5 | 1,4 | 4,9 | 1550                                                      | 1,05                                                         | 30                      | 63   | 31  | 2,5 | 1,8 | 4,3 | 740                                                       | 1,3                                                          | 40                      |
| 80   | 41  | 5   | 1,7 | 6,7 | 3500                                                      | 1,3                                                          | 10                      | 80   | 41  | 3   | 2,3 | 5,3 | 1100                                                      | 1,7                                                          | 20                      |

# DIN 976 ANTES DIN 975



## VARILLA ROSCADA DE UN METRO, HIERRO ZINCADO, 8.8 PAVONADO, 8.8 ZINCADO Y INOX A-2

VARETA ROSCADA, LLARGADA DE UN METRE, BAIXA QUALITAT ZINCADA, 8.8 NEGRE I 8.8 ZINCADA  
 THREADED ROD, LENGHT 1 METER LOW QUALITY ZINC PLATED, 8.8 BLACK AND 8.8 ZINC PLATED  
 BARRA FILETATTA LUNGHEZZA 1 METRO, BASSO QUALITÀ ZINCATO / 8.8 NERO / 8.8 ZINCATO  
 BARRA ROSCADA 1 METRO, BAIXO QUALIDADE ZINCADO / 8.8 PRETO / 8.8 ZINCADO



**DIN**   
**Qty/Cal.**   
**Size/Medida**   
**Finished/Acabado**   
**Qty./Unid.**   
**Batch/Lote**   
  
 8 0 1 9 9 2 0 1 5 5 4 8 8

  
**Threaded Rod**  
**Varilla Roscada**



Gestión Web

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Subfamilia          | 975imp/97588imp |
| Búsqueda Código **  | 97556/97588     |
| Código completo     | Ver Tarifa      |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa      |



| DIN 976 X 1 METRO |      |                                |                           |                                |
|-------------------|------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| M                 | P    | 4.8 ZINCADO<br>4.8 ZINC PLATED | 8.8 PAVONADO<br>8.8 Black | 8.8 Zincado<br>8.8 Zinc Plated |
| M-3               | 0,70 | 200                            |                           |                                |
| M-4               | 0,70 | 200                            |                           |                                |
| M-5               | 0,80 | 100                            |                           |                                |
| M-6               | 1,00 | 100                            | 100                       | 100                            |
| M-8               | 1,25 | 50                             | 50                        | 50                             |
| M-10              | 1,50 | 30                             | 30                        | 30                             |
| M-12              | 1,75 | 20                             | 20                        | 20                             |
| M-14              | 2,00 | 15                             | 15                        | 15                             |
| M-16              | 2,00 | 10                             | 10                        | 10                             |
| M-18              | 2,50 | 10                             | 10                        | 10                             |
| M-20              | 2,50 | 5                              | 5                         | 5                              |
| M-22              | 2,50 | 5                              | 5                         | 5                              |
| M-24              | 3,00 | 5                              | 5                         | 5                              |
| M-27              | 3,00 | 3                              | 3                         | 3                              |
| M-30              | 3,50 | 3                              | 3                         | 3                              |
| M-33              | 3,50 | 3                              | 3                         | 3                              |
| M-36              | 4,00 | 3                              | 3                         | 3                              |
| M-39              | 4,00 | 2                              | 2                         | 2                              |
| M-42              | 4,50 | 1                              | 1                         | 1                              |
| M-45              | 4,50 | 1                              | 1                         | 1                              |

# Anclaje Tornillo



## Anclaje Tornillo Hexagonal Altas Cargas Anti giro 8.8, Zincado

ANCORATGE AMB CARGOL HEXAGONAL PER ALTES CARREGUES, ANTI GIR, QUALITAT 8.8, ZINCAT  
SLEEVE METAL ANCHOR WITH HEXAGONAL HEAD, GRADE 8.8, NON ROTATING SYSTEM, ZINC PLATED  
TASSELLO IN ACCI TESTA ESAGONALE PER FISSAGIO PESANTI/ 8.8 ZINCATO  
BUCHAS CABEÇA SEXTAVADA PARA CARGAS ELEVADAS, QUALIDADE 8.8, ANTI ROTAÇÃO, ZINCADO



Gestión Web

**Anclaje Tornillo Altas Cargas Antigiro**

**T8C** **8.8**

Size/Medida **M-6X45** Broca/Drill **8**

Finished/Acabado **ZINCADO**

Qty./Unid. **150**

Batch/Lote **BA87887889**

**8 0 1 9 9 2 0 3 2 4 0 0 6**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | TRT88I     |
| Búsqueda Código **  | Ver Tabla  |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |

## Anclaje Tornillo Altas Cargas Antigiro 8.8

| Codigo   | Medida   | Broca | Calidad | ENCAJADO |
|----------|----------|-------|---------|----------|
| T8C8800  | M-6*45   | 8     | 8.8     | 150      |
| T8L8800  | M-6*60   | 8     | 8.8     | 150      |
| T9C8800  | M-6*45   | 9     | 8.8     | 150      |
| T9L8800  | M-6*60   | 9     | 8.8     | 150      |
| T10C8800 | M-8*60   | 10    | 8.8     | 50       |
| T10L8800 | M*8*80   | 10    | 8.8     | 50       |
| T11C8800 | M-8*60   | 11    | 8.8     | 50       |
| T11L8800 | M-8*80   | 11    | 8.8     | 50       |
| T12C8800 | M-10*70  | 12    | 8.8     | 50       |
| T12L8800 | M-10*100 | 12    | 8.8     | 50       |
| T14C8800 | M-10*70  | 14    | 8.8     | 50       |
| T14L8800 | M-10*100 | 14    | 8.8     | 50       |
| T16C8800 | M-12*80  | 16    | 8.8     | 50       |
| T16L8800 | M-12*110 | 16    | 8.8     | 50       |
| T20C8800 | M-16*110 | 20    | 8.8     | 25       |

# DIN 933

## INOX A-2/70



### TORNILLO HEXAGONAL TODO ROSCADO INOX A-2/70

CARGOL HEXAGONAL TOT ROSCAT, INOX A-2/70

HEXAGON HEAD BOLT FULL THREADED, INOX A-2/70

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO INTERAMENTE FILETTATO, INOX A-2/70

PARAFUSO CABAÇA SEXTAVADA TUDO ROSCA (Ó ROSCA TOTAL), INOX A-2/70


**DIN 933**  
Quality/Calidad **A-2/70**  
**INOXIDABLE**  
**AISI-304**  
Size/Medida **16 X 70**  
Quantity/Unidades **50**  
Batch/Lote **B2016092520GZ**  
  
8 0 1 9 9 2 0 3 0 1 0 3 8

  
**HEXAGONAL BOLT**  
**FULL THREADED**  
**Stainless Steel**  
**A-2/70-Aisi 304**  
**TORNILLO**  
**HEXAGONAL**  
**TODO ROSCA**  
**Acero Inoxidable**  
**A-2/70-Aisi 304**



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 933A2IMP   |
| Búsqueda Código **  | 933A2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-933 INOX A-2/70

| d | M-6  | M-8  | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | d |
|---|------|------|------|------|------|------|---|
| z | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.50 | z |
| k | 4    | 5.5  | 7    | 8    | 10   | 13   | k |
| s | 10   | 13   | 17   | 19   | 24   | 30   | s |

| L/M | M-6   | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | L/M |
|-----|-------|-----|------|------|------|------|-----|
| 10  | 1.000 |     |      |      |      |      | 10  |
| 12  | 1.000 |     |      |      |      |      | 12  |
| 16  | 1.000 | 500 | 200  |      |      |      | 16  |
| 20  | 500   | 500 | 200  | 100  |      |      | 20  |
| 25  | 500   | 200 | 200  | 100  |      |      | 25  |
| 30  | 500   | 200 | 100  | 100  |      |      | 30  |
| 35  | 500   | 200 | 100  | 100  |      |      | 35  |
| 40  | 200   | 200 | 100  | 100  | 100  |      | 40  |
| 50  | 200   | 200 | 100  | 50   | 50   | 50   | 50  |
| 60  |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 50   | 60  |
| 65  |       |     |      |      | 50   |      | 65  |
| 70  |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 25   | 70  |
| 80  |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 25   | 80  |
| 90  |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 25   | 90  |
| 100 |       | 100 | 100  | 100  | 50   | 25   | 100 |

# DIN 931

## INOX A-2/70



### TORNILLO HEX. PARCIALMENTE ROSCADO INOX A-2/70

CARGOL HEXAGONAL PARCIALMENTE ROSCAT, INOX A-2/70

HEXAGON HEAD BOLT PARTIALLY THREADED SHANK, INOX A-2/70

VITI TESTA ESAGONALE GAMBO PARZIALMENTE FILETTATO, INOX A-2/70

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA MÉDIA ROSCA (Ó ROSCA PARCIAL), INOX A-2/70



**DIN 931**  
Quality/Calidad **A-2/70**  
**INOXIDABLE**  
**AISI-304**  
Size/Medida **16 X 70**  
Quantity/Unidades **50**  
Batch/Lote **B2016092520GZ**



8 0 1 9 9 2 0 2 4 6 7 6 6




HEXAGONAL BOLT  
PARTIALLY THREADED  
Stainless Steel  
A-2/70-Aisi 304

TORNILLO  
HEXAGONAL  
MÉDIA ROSCA  
Aço Inoxidável  
A-2/70-Aisi 304



Gestion Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 931A2IMP   |
| Búsqueda Código **  | 931A2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-931 INOX A-2/70

| d    | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | d    |
|------|------|------|------|------|------|
| z    | 1.5  | 1.75 | 2    | 2,5  | z    |
| b 1) | 26   | 30   | 38   | 46   | b 1) |
| 2)   | 32   | 36   | 44   | 52   | 2)   |
| 3)   | 45   | 49   | 57   | 65   | 3)   |
| k    | 7    | 8    | 10   | 13   | k    |
| s    | 17   | 19   | 24   | 30   | s    |

| L/M | M-10 | M-12 | M-16 | M-20 | L/M |
|-----|------|------|------|------|-----|
| 60  |      |      | 50   |      | 60  |
| 65  |      |      |      |      | 65  |
| 70  |      |      | 50   |      | 70  |
| 80  | 100  | 100  | 50   | 25   | 80  |
| 90  | 100  | 100  | 50   | 25   | 90  |
| 100 | 100  | 100  | 50   | 25   | 100 |
| 110 | 100  | 100  | 50   | 25   | 110 |
| 120 | 100  | 100  | 50   | 25   | 120 |
| 130 |      | 100  | 50   | 25   | 130 |
| 140 |      |      |      | 25   | 140 |

# DIN 912

## INOX A-2/70 TODO ROSCA



### TLLO. CABEZA CILINDRICA ALLEN CON HEXAGONO INTERIOR TODO ROSCA INOX A-2/70


CARGOL CAP CILÍNDRIC ALLEN, AMB HEXÀGON INTERIOR, INOX A-2/70 TOT ROSCA

HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW, FULL THREADED, STAINLESS STEEL A-2/70

VITI ACCIAIO TESTA CILINDRICA CON ESAGONO INCASSATO, INTERAMENTE FILETTATO INOX A-2/70

PARAFUSO ALLEN CABEÇA CILINDRICA, TUDO ROSCA, INOX A-2/70


**DIN 912**  
Quality/Calidad **A-2/70**  
**INOXIDABLE**  
**AISI-304**  
Size/Medida **8 X 20**  
Quantity/Unidades **200**  
Batch/Lote **B2016092520GZ**  
  
8 0 1 9 9 2 0 2 1 6 7 0 7

  
**SOCKET SCREW**  
Stainless Steel  
A-2/70-Aisi 304  
**TORNILLO ALLEN**  
Acero Inoxidable  
A-2/70-Aisi 304



#### Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 912A2IMP   |
| Búsqueda Código **  | 912A2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN-912 INOX A-2/70 TODO ROSCA

| d  | M-4  | M-5  | M-6 | M-8  | M-10 | M-12 | M-16 | d  |
|----|------|------|-----|------|------|------|------|----|
| Z  | 0.70 | 0.80 | 1   | 1.25 | 1.5  | 1.75 | 2    | Z  |
| dk | 7    | 8.5  | 10  | 13   | 16   | 18   | 24   | dk |
| s  | 3    | 4    | 5   | 6    | 8    | 10   | 14   | s  |
| K  | 4    | 5    | 6   | 8    | 10   | 12   | 16   | K  |

| L/M | M-4   | M-5 | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-16 | M/L |
|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|-----|
| 8   |       |     |     |     |      |      |      | 8   |
| 10  | 1.000 | 500 | 500 |     |      |      |      | 10  |
| 12  |       |     |     |     |      |      |      | 12  |
| 16  | 500   | 500 | 500 | 200 |      |      |      | 16  |
| 18  |       |     |     |     |      |      |      | 18  |
| 20  | 500   | 500 | 500 | 200 | 200  |      |      | 20  |
| 22  |       |     |     |     |      |      |      | 22  |
| 25  | 500   | 500 | 500 | 200 | 200  |      |      | 25  |
| 30  | 500   | 500 | 200 | 200 | 200  | 100  |      | 30  |
| 35  |       |     | 200 |     |      |      |      | 35  |
| 40  |       | 200 | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 40  |
| 45  |       |     |     |     |      |      |      | 45  |
| 50  |       |     | 200 | 200 | 100  | 100  | 50   | 50  |
| 55  |       |     |     |     |      |      |      | 55  |
| 60  |       |     |     | 200 | 100  | 100  | 25   | 60  |
| 65  |       |     |     |     |      |      |      | 65  |
| 70  |       |     |     |     | 50   | 50   | 25   | 70  |
| 80  |       |     |     |     | 50   | 50   |      | 80  |

# DIN 934

## INOX A-2



### TUERCA HEXAGONAL, INOX A-2, AISI 304

FEMELLA HEXAGONAL, HACER INOXIDABLE A-2, AISI 304

HEXAGON NUT, STAINLESS STEEL A-2, AISI 304

DADI ESAGONALE, PORCA SEXTAVADA, ACCIAIO INOSSIDABILE, AISI 304

PORCA SEXTAVADA AÇO INOX A-2, AISI 304



**DIN** **934**

**Quality/Calidad** **A-2**

**INOXIDABLE**  
**AISI-304**

**Size/Medida** **M-16**

**Quantity/Unidades** **125**

**Batch/Lote** F5458885-HZ



8 0 1 9 9 2 0 2 6 6 3 7 5





Hexagonal Nuts  
Stainless Steel  
Aisi 304

Tuerca Hexagonal  
Acero inoxidable  
Aisi 304



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 934A2i     |
| Búsqueda Código **  | 934A2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



## DIN 934 INOX A-2

| M    | P    | S  | m   | Cantidad Por Caja |
|------|------|----|-----|-------------------|
| M-4  | 0,70 | 7  | 3,2 | 3000              |
| M-5  | 0,80 | 8  | 4   | 3000              |
| M-6  | 1,00 | 10 | 5   | 2000              |
| M-8  | 1,25 | 13 | 6,5 | 1000              |
| M-10 | 1,50 | 17 | 8   | 400               |
| M-12 | 1,75 | 19 | 10  | 250               |
| M-14 | 2,00 | 22 | 11  | 150               |
| M-16 | 2,00 | 24 | 13  | 125               |
| M-18 | 2,50 | 27 | 15  | 200               |
| M-20 | 2,50 | 30 | 16  | 140               |
| M-22 | 2,50 | 32 | 18  | 120               |
| M-24 | 3,00 | 36 | 19  | 70                |

# DIN 985

## INOX A-2



### TCA. HEX. AUTOBLOCANTE CON ARANDELA PLASTICA, INOX A-2

FEMELLA HEXAGONAL AUTOBLOCANT AMB VOLANDERA PLASTICA, INOX A-2

PREVAILING TORQUE TYPE HEX. NUT, WITH PLASTIC INSERT STAINLESS STEEL A-2

DADI ESAGONALE DIN 985 INOX A-2

PORCA NYLOC (AUTOBLOCANTE) DIN 985, INOX A-2


**DIN 985**  
Quality/Calidad **A-2/70**  
**INOXIDABLE**  
**AISI-304**  
Size/Medida **M-16**  
Quantity/Cantidad **100**  
Batch/Lote **F5458885-HZ**  
  
8 0 1 9 9 2 0 3 0 3 0 8 0

  
Locking Nuts  
Stainless Steel  
A-2/70-Aisi 304  
  
Tuerca  
Autoblocante  
Acero inoxidable  
A-2/70-Aisi 304



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 934A2i     |
| Búsqueda Código **  | 934A2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



## DIN 985 INOX A-2

| M    | P    | S   | m    | Cantidad por caja |
|------|------|-----|------|-------------------|
| M-3  | 0,6  | 5,5 | 4    | 4.000             |
| M-4  | 0,7  | 7   | 5    | 2.000             |
| M-5  | 0,8  | 8   | 5    | 3.000             |
| M-6  | 1    | 10  | 6    | 2.000             |
| M-8  | 1,25 | 13  | 8    | 800               |
| M-10 | 1,5  | 17  | 10   | 350               |
| M-12 | 1,75 | 19  | 12   | 200               |
| M-14 | 2    | 22  | 14   | 150               |
| M-16 | 2    | 24  | 16   | 100               |
| M-18 | 2,5  | 27  | 18,5 | 80                |
| M-20 | 2,5  | 30  | 20   | 100               |
| M-22 | 2,5  | 32  | 22   | 100               |
| M-24 | 3    | 36  | 24   | 60                |

# DIN 125A Y 9021


## INOX A-2



### ARANDELA PLANA INOX A-2 AISI 304 Y ARANDELA PLANA SOBREDIMENSIONADA (d2≈3xd1) INOX A-2 AISI 304

VOLANDERA PLANA Y ARANDELA SOBREDIMENSIONADA (d2≈3xd1), INOX A-2 AISI 304  
 FLAT WASHER DIN 125A AND PLAIN WASHER DIN 9021 (d2≈3xd1) STAINLESS STEEL A-2 AISI 304  
 RONDELLE DIN 125A E RONDELLE DIN 9021 (d2≈3xd1) IN INOX A-2  
 ANILHA DIN 125A, E ANILHA DIN 9021 (d2≈3xd1) INOX A-2

| DIN 125-A |       | INOX A-2 |      |          |
|-----------|-------|----------|------|----------|
| D1        | D2    | S        | M    | Cantidad |
| 4,30      | 9,00  | 0,80     | M-4  | 2000     |
| 5,30      | 10,00 | 1,00     | M-5  | 2500     |
| 6,40      | 12,50 | 1,60     | M-6  | 2000     |
| 8,40      | 17,00 | 1,8      | M-8  | 1000     |
| 10,50     | 21,00 | 2,00     | M-10 | 500      |
| 13,00     | 24,00 | 2,50     | M-12 | 500      |
| 15,00     | 28,00 | 2,50     | M-14 | 250      |
| 17,00     | 30,00 | 3,00     | M-16 | 250      |
| 19,00     | 34,00 | 3,00     | M-18 | 200      |
| 21,00     | 37,00 | 3,00     | M-20 | 100      |
| 23,00     | 39,00 | 3,00     | M-22 | 100      |
| 25,00     | 44,00 | 4,00     | M-24 | 50       |



**DIN 125-A**  
 Quality/Calidad **A-2**  
**INOXIDABLE AISI-304**  
 Size/Medida **M-16**  
 Quantity/Unidades **250**  
 Batch/Lote F5458885-HZ


Flat washer  
 Stainless Steel 304  
 Arandela plana  
 Acero Inoxidable 304



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 1250a2i    |
| Búsqueda Código **  | 125a2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |

| DIN 9021 INOX A-2 |    |     |      |          |
|-------------------|----|-----|------|----------|
| D1                | D2 | S   | M    | Cantidad |
| 5,3               | 15 | 1,2 | M-5  | 1000     |
| 6,4               | 18 | 1,5 | M-6  | 1000     |
| 8,4               | 24 | 2   | M-8  | 500      |
| 10,5              | 30 | 2,5 | M-10 | 250      |
| 13                | 37 | 3   | M-12 | 100      |
| 15                | 44 | 3   | M-14 | 100      |
| 17                | 50 | 3   | M-16 | 50       |
| 22                | 60 | 4   | M-20 | 40       |



**DIN 9021**  
 Quality/Calidad **A-2**  
**INOXIDABLE AISI-304**  
 Size/Medida **M-16**  
 Quantity/Unidades **50**  
 Batch/Lote F5458885-HZ

Flat washer  
 d2≈3xd1  
 Stainless Steel 304  
 Arandela plana  
 d2≈3xd1  
 Acero Inoxidable 304



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 9021a2i    |
| Búsqueda Código **  | 9021a2     |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |

# DIN 127B

## INOX A-2



### ARANDELA GROWER SECCIÓN CUADRADA INOX A-2

VOLANDERA GROWER SECCIÓ QUADRADA INOX A-2

SPRING LOCK WASHERS WITH SQUARE END, STAINLESS STEEL A-2

RONDELLE ELASTICHE IN ACCIAIO DIN 127 , INOX A-2

ANILHA MOLA DIN 127B INOX A-2


**DIN 127-B**  
Quality/Calidad **A-2/70**  
**INOXIDABLE**  
**AISI-304**  
Size/Medida **M-16**  
Quantity/Unidades **250**  
Batch/Lote **F5458885-HZ**  
  
8 0 1 9 9 2 0 1 6 1 7 6 2

  
Spring lock  
washer Form B  
Stainless  
Steel 304  
  
Arandela grower  
Forma B  
Acero Inoxidable  
304



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 1270A2I    |
| Búsqueda Código **  | 127A2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |



### DIN 127B INOX A-2

| M    | B    | S    | Cantidad Por Caja |
|------|------|------|-------------------|
| M-4  | 1,50 | 0,90 | 3000              |
| M-5  | 1,80 | 1,20 | 2500              |
| M-6  | 2,50 | 1,60 | 2000              |
| M-8  | 3,00 | 2,00 | 1000              |
| M-10 | 3,50 | 2,20 | 1000              |
| M-12 | 4,00 | 2,50 | 500               |
| M-14 | 4,50 | 3,00 | 500               |
| M-16 | 5    | 3,50 | 250               |
| M-18 | 5    | 3,50 | 250               |
| M-20 | 6    | 4,00 | 200               |
| M-22 | 6    | 4,00 | 100               |
| M-24 | 7    | 5,00 | 100               |

# DIN 976-1 (975)

## INOX A-2



### VARILLA ROSCADA DE UN METRO, INOX A-2

VARETA ROSCADA, LLARGADA DE UN METRE, INOX A-2  
THREADED ROD, LENGHT 1 METER STAINLESS STEEL A-2  
BARRA FILETATTA LUNGHEZZA 1 METRO, INOX A-2  
BARRA ROSCADA 1 METRO, INOX A-2

**DIN 976-976**  
Quality/Calidad **A-2/70**  
**INOXIDABLE**  
**AISI-304**  
Size/Medida **M-16 X 1000**  
Quantity/Cantidad **10**  
Batch/Lote **F5458885-HZ**  
  
8 0 1 9 9 2 0 3 4 4 7 3 8

  
**THREADED ROD**  
Stainless Steel  
A-2/70-Aisi 304  
**VARILLA ROSCADA**  
Acero inoxidable  
A-2/70-Aisi 304



Gestión Web

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Subfamilia          | 9750A2I    |
| Búsqueda Código **  | 975A2      |
| Código completo     | Ver Tarifa |
| Código Barras Ean13 | Ver Tarifa |

### DIN 976 X 1 METRO (DIN 975)

| M    | P    | Cantidad por Paquete |
|------|------|----------------------|
| M-4  | 0,70 | 200                  |
| M-5  | 0,80 | 100                  |
| M-6  | 1,00 | 100                  |
| M-8  | 1,25 | 50                   |
| M-10 | 1,50 | 30                   |
| M-12 | 1,75 | 20                   |
| M-14 | 2,00 | 15                   |
| M-16 | 2,00 | 10                   |
| M-18 | 2,50 | 10                   |
| M-20 | 2,50 | 5                    |
| M-22 | 2,50 | 5                    |
| M-24 | 3,00 | 5                    |





## **DIRECTIVAS Y LEGISLACIONES**

### **Regulación EC 1907/2006 – Regulación de Productos Químicos (REACH) (Registro, Evaluación y Autorización de productos químicos)**

Esta regulación, centraliza y simplifica todo el abanico de leyes de productos químicos bajo registro, evaluación y autorización y tiene validez desde el primero de junio de 2007. El objetivo principal es incrementar en nivel de conocimiento y los peligros o amenazas derivadas de los productos químicos. Con esta directiva se da mayor responsabilidad a las empresas para la segura manipulación de sus productos. Aunque la tornillería está en principio incluido como un artículo dentro de la regulación REACH, muchos de ellos están dentro de las excepciones y por ello, fuera del proceso de registro.

De acuerdo con el artículo 3 de la regulación REACH, la tornillería son artículos. Los Artículos son objetos cuya función está definida no por su composición química (ejemplo por los metales que componen la aleación), sino por su forma externa.

Nos obstante, de acuerdo con el artículo 7, sección 1 de la regulación REACH, los artículos sólo están sujetos a registro si ellos también contienen sustancias destinadas a ser liberadas. Este no es el caso de la tornillería.

Incluso la tornillería con recubrimientos para la protección de la corrosión, el cual tiene un recubrimiento para desgastarse como agente anticorrosivo, por ejemplo, el recubrimiento se desgasta, consume o sacrifica para proteger el artículo o componente en sí mismo, aún en este caso, no está sujeto a tener que ser registrado. Esto es, porque la capa protectora no se libera como tal, únicamente en ciertas reacciones a productos. Lo que es relevante es la excepción bajo artículo 2, parágrafo 7b de la Regulación REACH en conjunción con el anexo V, sección 3 de la regulación REACH. De acuerdo a la misma, las sustancias resultantes de una reacción química ocurrida en el caso de un uso final, su mezcla, o artículos no fabricados por sí mismos, importados o puestos en el mercado, están exentos de la obligación de registrar.

No obstante, esto no afecta a la provisiones de acuerdo a sustancias de muy alta preocupación (Artículo 57, Artículo 59, Anexo 14 de la regulación REACH) en artículos bajo Artículo 7, parágrafo 2 de la regulación REACH. Estas sustancias no están sujetas a registro, pero deben ser informadas o reportadas. La sustancia está presente en aquellos artículos en cantidades totalmente por encima de una tonelada por año por productor o importador. La sustancia en esos artículos contiene una concentración de más de un 0,1% (de la masa)

Aquellas sustancias sujetas a requerimiento de reporte y información, necesitarán aún ser determinadas por las autoridades europeas. Sustancias como el cadmio, mercurio, plomo, cromo VI, como las contenidas en recubrimientos para la corrosión que cubran los elementos de la aleación, deberán ser incluidas. Para la tornillería, sin embargo, este reporte de información no tendrá lugar en la provisión, ya que la ratio por masa de las sustancias peligrosas es mucho menor que 0,1%. Este dato debe ser comprobado de acuerdo a cada uso individual.

Las declaraciones sobre no aplicar productos químicos (ejemplo, aerosoles, adhesivos, o sellantes), es que son preparaciones no artículos. En el caso de las preparaciones no son las preparaciones en si mismas, pero los ingredientes de estas preparaciones están sujetas a registro. Para productos fabricados en la UE, esta obligación de registrar afecta al fabricante y al importador para importaciones de países fuera de la UE.

**Todos los productos del catálogo general y distribución de TORFIX, cumplen con esta regulación.**

WWW.TORFIX.NET

ventas@torfix.net

Junio 2007

# Transporte

## Condiciones Transporte Nacional



### CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL

CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL  
NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS  
CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE  
CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL

| POBLACION/REGION             | SERVICIO | KILOS           | PRECIO  | ENTREGA |
|------------------------------|----------|-----------------|---------|---------|
| CASTELLON-VALENCIA           | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| ZARAGOZA-TERUEL-HUESCA       | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| ALICANTE-MURCIA-ALBACETE     | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| BILBAO-SAN SEBASTIAN-VITORIA | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| NAVARRA                      | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| LA RIOJA                     | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| MADRID                       | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| GUADALAJARA                  | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 24/48   |
|                              | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                              | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                              | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                              | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |

# Transporte

## Condiciones Transporte Nacional



### CONDICIONES TRANSPORTE NACIONAL

CONDICIONS DE TRANSPORT NACIONAL

NATIONAL TRANSPORT CONDICIONS

CONDIZIONI DI TRASPORTO NAZIONALE

CONDIÇÕES TRANSPORTES, NACIONAL

| POBLACION/REGION | SERVICIO | KILOS           | PRECIO  | ENTREGA |
|------------------|----------|-----------------|---------|---------|
| CASTILLA LEÓN    | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 48/72   |
|                  | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                  | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                  | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                  | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| ASTURIAS         | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 48/72   |
|                  | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                  | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                  | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                  | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| CANTABRIA        | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 48/72   |
|                  | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                  | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                  | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                  | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| GALICIA          | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 48/72   |
|                  | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                  | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                  | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                  | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| ANDALUCIA        | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 48/72   |
|                  | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                  | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                  | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                  | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| CADIZ-HUELVA     | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 72      |
|                  | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                  | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                  | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                  | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |
| EXTREMADURA      | 1        | DE 0 A 100 KG   | 15      | 72      |
|                  | 2        | DE 101 A 200 KG | 25      |         |
|                  | 3        | DE 201 A 300 KG | 30      |         |
|                  | 4        | DE 301 A 450 KG | 40      |         |
|                  | 5        | >451 KG o 600 € | PAGADOS |         |

# Transporte

## Condiciones Transporte Cataluña



### CONDICIONES TRANSPORTE REGIONAL CATALUÑA

CONDICIONS DE TRANSPORT REGIONAL CATALUNYA

CATALONIA REGIONALTRANSPORT CONDITIONS

| POBLACIÓ/REGIÓ | SERVEI | KILOS           | PREU/EUROS | ENTREGA |
|----------------|--------|-----------------|------------|---------|
| CATALUNYA      | 1      | DE 0 A 50 KG    | 8          | 24/48   |
|                | 2      | DE 50 A 100 KG  | 12         |         |
|                | 3      | DE 101 A 200 KG | 22         |         |
|                | 4      | DE 201 A 300 KG | 30         |         |
|                | 5      | DE 301 A 450 KG | 40         |         |
|                | 6      | >451 KG o 600 € | PAGATS     |         |

# Transporte

## Condiciones Transporte Islas Baleares

### CONDICIONES TRANSPORTE ISLAS BALEARES

CONDICIONS DE TRANSPORT ILLES BALEARS

BALEAR ISLANDS TRANSPORT CONDICIONS

| CONFIGURACIÓN TRANSPORTE BALEARES 2018 |          |                             |         |         |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------|---------|---------|
| POBLACION/REGION                       | SERVICIO | KILOS                       | PRECIO  | ENTREGA |
| PALMA/MENORCA/IBIZA                    | 1        | DE 50 A 100 KG              | 26      | 72      |
|                                        | 2        | DE 101 A 200 KG             | 30      |         |
|                                        | 3        | DE 201 A 350 KG             | 39      |         |
|                                        | 4        | DE 351 A 500 KG O 500 EUROS | 54      |         |
|                                        | 5        | >501 KG O 700 EUROS         | PAGADOS |         |

# Transporte

## Condiciones Transporte Barcelona



### CONDICIONES TRANSPORTE PROVINCIA DE BARCELONA

CONDICIONS DE TRANSPORT PROVINCIA DE BARCELONA

BARCELONA PROVINCE TRANSPORT PRICE LIST

| POBLACIÓ/REGIÓ | SERVEI | KILOS           | PREU/EUROS | ENTREGA |
|----------------|--------|-----------------|------------|---------|
| BARCELONA      | 1      | DE 0 A 50 KG    | 8          | 24/48   |
|                | 2      | DE 50 A 100 KG  | 12         |         |
|                | 3      | DE 101 A 200 KG | 22         |         |
|                | 4      | DE 201 A 300 KG | 30         |         |
|                | 5      | DE 301 A 450 KG | 40         |         |
|                | 6      | =>250 EUROS     | PAGATS     |         |

# Transporte

## Condiciones Transporte Internacional

### CONDICIONES TRANSPORTE INTERNACIONAL

CONDICIONS DE TRANSPORT INTERNACIONAL

INTERNATIONAL TRANSPORT CONDICIONS

CONDIZIONI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE

CONDIÇÕES TRANSPORTES, INTERNACIONAL

POR FAVOR CONSULTAR  
PLEASE ASK FOR ASSISTANCE

# CONDICIONES GENERALES DE VENTA

## TARIFA DISTRIBUCIÓN

### **EXISTENCIAS:**

1. EXISTENCIAS DISPONIBLES SALVO ROTURAS DE STOCK, EN CASO DE ROTURA DE STOCK SE OFRECERÁ PRECIO DE NUESTRA TARIFA GENERAL VIGENTE O PLAZO DE ENTREGA PARA PRECIOS TARIFA DISTRIBUCIÓN.
2. FALTAS O RESTOS DE PEDIDO, SERÁN COMUNICADOS AL CLIENTE PARA SU APROBACIÓN. NO PROCEDEMOS A DEJAR EN FALTA SIN CONFIRMACIÓN DEL CLIENTE
3. NINGUNA CANCELACIÓN O DEVOLUCIÓN SERÁ ACEPTADA SIN EL CONOCIMIENTO PREVIO Y CONFORMIDAD DE COSA Y EN NINGÚN CASO DESPUÉS DE 15 DÍAS FECHA ALBARÁN, DEVOLVIÉNDOSE EN LAS MISMAS CAJAS, ETIQUETAS Y EN EL MISMO ESTADO EN EL QUE FUERAN ENVIADAS ORIGINALMENTE, EN OTRO CASO LA MERCANCIA SE DEPRECIARÁ EN UN 15%. EN CASO DE DEVOLUCIÓN POR CAUSA NO IMPUTABLE A COSA LA MERCANCIA SE DEPRECIARÁ UN 15% DEL VALOR NETO FACTURADO EN CONCEPTO DE COSTES DE SEPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.
4. SOLO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES CITADAS EN EL PUNTO 3 ANTERIOR, PARA EL MATERIAL STANDARD DE NUESTRA TARIFA DISTRIBUCIÓN, LOS MATERIALES ESPECIALES O FUERA DE TARIFA DISTRIBUCIÓN NO PODRÁN DEVOLVERSE.

### **VENTA:**

1. CANTIDAD MÍNIMA DE VENTA POR REFERENCIA, UNA CAJA.
2. IMPORTE MÍNIMO POR PEDIDO 50 EUROS.

### **CONDICIONES DE PAGO:**

1. CONTADO, MIENTRAS NUESTRA ENTIDAD ASEGURADORA CONCEDE EL CRÉDITO SOLICITADO POR EL COMPRADOR. CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2%.
2. CON CREDITO CONCEDIDO, A QUINCE DÍAS FECHA FACTURA CON RECIBO DOMICILIADO SEPA, CON UN DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2%.
3. CON CRÉDITO CONCEDIDO, SE ACEPTAN POR DOMICILIACIÓN SEPA A 30-60 DÍAS FECHA FACTURA SEGÚN INFORMES Y LEY 15/2010 MEDIDAS ESTABLECIDAS CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES, AFECTACIÓN PLAZO DE PAGOS.

### **EMPAQUETADO:**

1. COSA RESERVA LA POSIBILIDAD DE MODIFICAR EL EMPAQUETADO SIN PREVIO AVISO.

### **CERTIFICADOS:**

1. PODRÁN DESCARGARSE POR PARTE DEL CLIENTE A TRAVÉS DE NUESTRO SISTEMA WEB EN WWW.TORFIX.NET AREA DE CLIENTES, ZONA DE CLIENTES, CERTIFICADOS. CERTIFICADOS 3.1B PARA TODAS LAS REFERENCIAS RECIBIDAS EN NUESTROS ALMACENES A PARTIR DE ENERO 2016, EN OTRO CASO SE SUMINISTRA CERTIFICADO 2.1B. TORFIX, NO EMITIRÁ CERTIFICADO ALGUNO POR OTRA VÍA.

## CONDICIONS GENERALS DE VENDA, TARIFA DISTRIBUCIÓ

### **STOCK:**

1. EXISTÈNCIES DISPONIBLES, MENYS TRENCAMENT D' STOCK, PER TRENCADES DE STOCK OFERIM PREUS DE LA TARIFA GENERAL VIGENT O TERMINI DE REPOSICÓ DEL MATERIAL DE TARIFA DISTRIBUIDORS
2. COMUNICAREM LES POSSIBLES RESTES DE COMANDES AL CLIENT, ROMANDRAN ANUL·LADES, SENSE COMUNICACIÓ I CONFIRMACIÓ DEL CLIENT.
3. CAP CANCELACIÓ O DEVOLUCIÓ SERÀ ACEPTADA SENSE EL CONEIXAMENT PREVÍ I CONFORMITAT DE COSA I EN CAP CAS DESPRÉS DE QUINCE DIES DATA DE ALBARÀ. COSA APLICARÀ UN QUINCE PER CENT EN CONCEPTE DE DEPRECIACIÓ, EN CAS DE DEVOLUCIONS NO IMPUTABLES A COSA, PER RAONS DE COSTOS DE SEPARACIÓ I ACONDICIONAMENT.
4. NOMÉS S'ACCEPTARAN DEVOLUCIONS SEGONS EL PUNT 3, PER EL MATERIAL STANDARD DE LA PRESENT TARIFA PER A DISTRIBUIDORS, ELS MATERIALS ESPECIALS O FORA DE TARIFA NO ES PODRAN TORNAR.

### **VENDA:**

1. QUANTITAT MÍNIMA DE VENDA PER REFÈRENCIA, UNA CAIXA.
2. IMPORT MÍNIM PER COMANDA, 50 EUROS.

### **FORMA DE PAGAMENT:**

1. CONTAT, FINS LA APERTURA DE CRÉDIT A TRAVÉS DE LA ENTITAT ASEGURADORA DE RISC, AMB UN DESCOMPTE PER PAGAMENT AVANÇAT DEL 2%.
2. AMB CRÉDIT CONÇEDIT, A QUINCE DIES DATA FACTURA, AMB REBUT DOMICILIAT SEPA, AMB UN DESCOMPTE PER PAGAMENT AVANÇAT DEL 2%.
3. AMB CRÉDIT CONÇEDIT, LA FORMA DE PAGAMENT SERÀ REBUT DOMICILIAT SEPA A 30 O 60 DÍAS, DEPENEN DELS INFORMES I LLEI 15/2010 MESURES ESTABLERTES CONTRA LA MOROSITAT AMB LES OPERACIONS COMERCIALS, AFECTACIÓ DE TERMINI DE PAGAMENT.

### **PACKING:**

1. MODIFICACIONS DEL EMPAQUETAT PODRIEN DONAR-SE, SENSE AVÍS PREVÍ.

### **CERTIFICATS:**

1. PODRÁN DESCARGAR-SE PER EL CLIENT, AMB EL SISTEMA WEB A WWW.TORFIX.NET, AREA DE CLIENTS, "ZONA DE CLIENTES", CERTIFICATS. CERTIFICATS 3.1B PER TOTES LES REFERENCIES REBUDES AL NOSTRES MAGATZEMS D'ENÇÀ GENER 2016., PER LA RESTE S'OBTINDRÀ CERTIFICAT 2.1. TORFIX NO EMETRA CAP CERTIFICAT PER ALTRES VIES.

# TERMS AND CONDITIONS FOR THE SALE OF GOODS

## DISTRIBUTORS PRICE LIST

### **STOCK:**

1. STOCK AVAILABLE; IF STOCK IS BROKEN, COSA WILL OFFER QUOTATION UNDER IT'S OWN GENERAL PRICE LIST OR DELIVERY SCHEDULE OF DISTRIBUTOR PRICE LIST REFERENCE.
2. COSA'S SALES DEPARTMENT WILL REPORT STOCK BALANCE TO THE CUSTOMER, BALANCE WILL REMAIN CANCELLED IF CUSTOMER HAS NOT CONFIRMED REPORT STOCK.
3. ANY CANCELLATION AND RETURN WILL BE ACCEPTED WITHOUT COSA'S SALES DEPARTMENT KNOWN AND CONFIRMATION, IN ANY CASE AFTER 15 DAYS DELIVERY NOTE DATE. IF COSA HAS NOT RESPONSIBILITY FOR IT CLAIM, 15% NET VALUE WILL BE APPLIED IN ACCORDANCE TO THE WAREHOUSE HANDWORK, AND PACKAGING.
4. CANCELLATION AND RETURNED OF GOODS WILL BE ACCEPTED UNDER ISSUE 3, ONLY FOR STANDARD SIZES THAT BELONG TO THE DISTRIBUTOR PRICE LIST, SPECIAL ITEMS OR SIZES OUT OF THIS PRICE LIST CAN NOT BE RETURNED.

### **SALES:**

1. MINIMUM QUANTITY TO BE SOLD, ONE BOX PER ITEM.
2. MINIMUM AMOUNT PER ORDER, 50€.

### **TERMS OF PAYMENT:**

1. CASH OR T/T, WHILE INSURANCE PAYMENT COMPANY CONFIRMS CUSTOMER PROFILE, WITH SHORT PAYMENT DISCOUNT OF 2%.
2. WITH CREDIT REPORT ACCEPTED, PAYMENT 15 DAYS INVOICE DATE, WITH SEPA BANKING RECEIPT, WITH SHORT PAYMENT DISCOUNT OF 2%.
3. WITH CREDIT REPORT ACCEPTED, PAYMENT 30-60 DAYS, INVOICE DATE, WITH SEPA BANKING RECEIPT, IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN LAW 15/2010 ABOUT PAYMENT SYSTEMS.

### **PACKING:**

1. PACKING QUANTITY MODIFICATIONS ARE AVAILABLE WITHOUT PREVIOUS COMMUNICATION.

### **QUALITY CERTIFICATES:**

1. CUSTOMER COULD UNLOAD THROUGH OUR WEB PAGE WWW.TORFIX.NET, CUSTOMER AREA, CERTIFICATES. SYSTEM WILL PROVIDE 3.1B CERTIFICATE TO ALL ITEM RECEIVED IN OUR WAREHOUSE TILL JANUARY 2016, IN OTHER CASE WILL BE 2.1 CERTIFICATE

## CONDIÇÕES GÊRAIS DE VENDA. TABELA DISTRIBUIÇÃO

### **EXISTÊNCIAS:**

- 1.- EXISTÊNCIAS DISPONÍVEIS EXCETO ROTURAS DE STOCK, EM CASO DE ROTURA DE STOCK OFERECEREMOS O PREÇO DA NOSSA TABELA EM VIGOR.
- 2.- RESTO DE ENCOMENDAS FICARÃO ANULADAS, SEM COMUNICAÇÃO EXPRESA DO CLIENTE.
- 3.- NENHUMA ANULAÇÃO OU DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITE SEM O CONHECIMENTO E CONFORMIDADE DE COSA E TAMBÉM NUNCA APÓS DOS 15 DIAS DATA ALBARÁN. EM CASO DE DEVOLUÇÃO POR CAUSA NÃO IMPUTÁVEL A COSA, A MERCADORIA DEPRECIARASE UM 15% DO VALOR LÍQUIDO DEBITADO EM CONCEITO DE CUSTOS DE SEPARAÇÃO E ACODICIONAMENTO.

### **VENDA:**

1. QUANTIDADE MÍNIMO, UM CAIXA.
2. ENCOMENDA MÍNIMO, 50€

### **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:**

- 1.- CONTADO: ENTRETANTO A NOSSA ENTIDADE ASEGURADORA CONCEDE O CRÉDITO SOLICITADO PELO CLIENTE.
- 2.- COM CRÉDITO CONCEDIDO, TRANSFERE BANCARIA A 30-60 DIAS DATA FACTURA. DIREITO EUROPEU 15/2010 PAGAMENTO

### **EMBALAGEM:**

- 1.- A COSA RESERVA A POSSIBILIDADE DE MODIFICAR O EMBALAGEM SEM PREVIÓ AVISO.

### **CERTIFICADO:**

- 1.- VOCÊ PODE SER DESCARREGADO PELO CLIENTE POR NOSSO SISTEMA WEB NA WWW.TORFIX.NET, ÁREA CLIENTE, ÁREA CLIENTE, CERTIFICADOS. 3.1B CERTIFICADOS PARA TODAS AS REFERÊNCIAS RECEBIDAS EM NOSSAS LOJAS DESDE JANEIRO DE 2016. A TORFIX NÃO PUBLICA QUALQUER CERTIFICADO POR OUTRO VIA

# NOTAS



# TORFIX

Tornillería y Fijación



**TORFIX, S.L.U.**

AVDA. BARCELONA, 258, POL.IND. EL PLA  
08750 MOLINS DE REI  
BARCELONA

Tel. + 34 93 685 99 90

[ventas@torfix.net](mailto:ventas@torfix.net)  
[www.torfix.net](http://www.torfix.net)